



เครื่องไฟฟ้า คุณภาพสูง **ดีราคา**
เครื่องมือสำหรับช่างมืออาชีพ

NEW PRODUCT CATALOGUE 2019



ANGLE GRINDER SANGER CHAIN SAW
CLRCULAR SAW MITRE SAW JIG SAW
ROTARY HAMMER DISTANCE MATER
CORDLESS DRILL ELECTRIC WRENCH
CUT OFF MACHINE MARBLE CUTTER
AIR NAILER STAND AIR COMPRESSOR
LASER LEVEL MACHINE CUTTING DISC
VIBRATOR POKER DEMOLITION MAMMER

www.youtube.com/user/Kantopowertools



Kanto.dera

CIRCULAR SAW

DK-9100C2



รายการ	เครื่องเจียร์ไฟฟ้า 4"
ขนาด	4" (100 mm)
กำลัง	650 w.
ความเร็วรอบ	11000 RPM
โวลต์ความถี่	220v-50Hz
ความยาวสายไฟ	2 เมตร
น้ำหนัก	2.3 Kg
ราคาตัวละ	1,150.- 1.500.000 10 ตัว

แถม ก้อนใยเจียร์, ประแจขันสกรูใน 1 อัน

DK-9100A2



มีตะแกรงพลาสติกสามารถถอดมาทำความสะอาดได้

รายการ	เครื่องเจียร์ไฟฟ้า 4" (จานหนัก)
ขนาด	4" (100 mm)
กำลัง	720 w.
ความเร็วรอบ	11000 RPM
โวลต์ความถี่	220v-50Hz
ความยาวสายไฟ	2.15 เมตร
น้ำหนัก	2 Kg
ราคาตัวละ	1,350.- 1.500.000 10 ตัว

แถมใบเจียร์ 4" 1 ใบ, ประแจขันสกรูใน 1 อัน

DK-9180B



ระบบ Safety Switch

รายการ	เครื่องเจียร์ไฟฟ้า 7"
ขนาด	7" (170 mm)
กำลัง	2400 w.
ความเร็วรอบ	8500 RPM
โวลต์ความถี่	220v-50Hz
ความยาวสายไฟ	2.20 เมตร
น้ำหนัก	7 Kg
ราคาตัวละ	3,400.- 1.500.000 3 ตัว

แถมแปรงถ่าน, ไม้ตีแถมใบเจียร์หลัก

ELECTRIC MIXER

DK-EM-120B



ไมโครส, เพลนส์, ปั่นสารละลายต่างๆผสมกันขึ้นชั้น, เพลนปูนพลาสเตอร์กวนผสมเรซิน(resin)

รายการ	เครื่องกวนผสมไฟฟ้า
ขนาดแกนหมุน	M12
กำลัง	1400 w.
ความเร็วรอบ	0-700 RPM
โวลต์ความถี่	220v-50Hz
น้ำหนัก	6 Kg
ราคาตัวละ	3,000.- 1.500.000 2 ตัว

SANGER

DK-745A



ฐานผลิตจากอลูมิเนียมไดนาไมค์เบา

รายการ	เครื่องขัดกระดาษทราย แบบสั่น 4"
ขนาด	240 w.
ความเร็วรอบ	14500 RPM
โวลต์ความถี่	220v-50Hz
ความยาวสายไฟ	3 เมตร
น้ำหนัก	1.2 Kg
ราคาตัวละ	1,600.- 1.500.000 8 ตัว

แถมกระดาษทรายขัดไม้ P80 1 แผ่น

DK-793A



ฐานผลิตจากอลูมิเนียมไดนาไมค์เบา

รายการ	เครื่องขัดกระดาษทราย แบบสั่น 4"
ขนาด	320 w.
ความเร็วรอบ	14000 RPM
โวลต์ความถี่	220v-50Hz
ความยาวสายไฟ	2.20 เมตร
น้ำหนัก	2 Kg
ราคาตัวละ	2,000.- 1.500.000 8 ตัว

แถมกระดาษทรายขัดไม้ P80 1 แผ่น

WALL GRINDING

DK-5180C



รายการ	เครื่องขัดกระดาษทรายกลม
ขนาด	850 w.
ความเร็วรอบ	1200-2300 RPM
โวลต์ความถี่	220v-50Hz
เส้นผ่าศูนย์กลาง	Ø180mm
น้ำหนัก	3 Kg
ราคาตัวละ	2,500.- 1.500.000 4 ตัว

1.500.000 4 ตัว

ELECTRIC ROUTER

DK-312G



รายการ	เครื่องเรเตอร์ 1/2"
ขนาด	Ø 12/12.7 mm
กำลัง	1950 w.
ความเร็วรอบ	600 - 23000 RPM
โวลต์ความถี่	220v-50Hz
น้ำหนัก	7 Kg
ราคาตัวละ	2,950.- 1.500.000 4 ตัว

1.500.000 4 ตัว

VIBRATOR POKER

ไดนาแพค



แกนไดนาแพค

	DK-ZN38-4	DK-ZN38-5	DK-ZN38-6
ความยาวของสาย	4 เมตร	5 เมตร	6 เมตร
ขนาดหัวจี้ Ø	38 มม.	38 มม.	38 มม.
ความยาวหัวจี้	580 มม.	580 มม.	580 มม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ	30 มม.	30 มม.	30 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของแปลลา	8 มม.	8 มม.	8 มม.
ราคา	1,400.-	1,600.-	1,850.-

แกนหกเหลี่ยม

	DK-ZN38-4HEX	DK-ZN38-5HEX	DK-ZN38-6HEX
ความยาวของสาย	4 เมตร	5 เมตร	6 เมตร
ขนาดหัวจี้ Ø	38 มม.	38 มม.	38 มม.
ความยาวหัวจี้	580 มม.	580 มม.	580 มม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ	30 มม.	30 มม.	30 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของแปลลา	8 มม.	8 มม.	8 มม.
ราคา	1,750.-	1,900.-	2,100.-

แกนหกเหลี่ยม



CORDLESS DRILL

DK-12V-1



12 VOLT
LITHIUM LI-ION

- สามารถปรับทำงานซ้ายและขวาได้
- เลือกปรับค่าทอร์กได้ถึง 17 ระดับ
- ระบบการชาร์จพลังงานแบบประปราย
- มีหลอดไฟใต้แสงสว่าง ขณะใช้งาน

รายการ	ส่วนแบตเตอรี่ 3/8" + ปรับซ้ายขวา
ขนาด	3/8" (10 min)
กำลัง	12v, 1500mA Li-ion
ความเร็วรอบ	0-800 RPM
น้ำหนัก	1 Kg
ราคาตัวละ	2,400.-

1 สับ บรรจุ 10 ตัว

บรรจุในกล่องพลาสติก แบบแบตเตอรี่ 2 ก้อน และ แกนชาร์จแบตเตอรี่ 1 ตัว

DK-12V-2



12 VOLT
LITHIUM LI-ION

- สามารถปรับทำงานซ้ายและขวาได้
- เลือกปรับค่าทอร์กได้ถึง 17 ระดับ
- ระบบการชาร์จพลังงานแบบประปราย
- มีหลอดไฟใต้แสงสว่าง ขณะใช้งาน

รายการ	ส่วนแบตเตอรี่ 3/8" + ปรับซ้ายขวา
ขนาด	3/8" (10 min)
กำลัง	12v, 1500mA
ความเร็วรอบ	0-650 RPM
น้ำหนัก	2.1 Kg
ราคาตัวละ	1,700.-

1 สับ บรรจุ 10 ตัว

บรรจุในกล่องพลาสติก แบบแบตเตอรี่ 2 ก้อน และ แกนชาร์จแบตเตอรี่ 1 ตัว

ELECTRIC DRILL

DK-610G



รายการ	ส่วนไฟฟ้า 3/8"
ขนาด	Ø 10 mm
กำลัง	450 w.
ความเร็วรอบ	0-3300 RPM
โวลต์ความถี่	220v-50Hz
น้ำหนัก	1.6 Kg
ราคาตัวละ	800.-

1 สับ บรรจุ 10 ตัว

IMPACT DRILL

DK-613B



รายการ	ส่วนแบตเตอรี่ 1/2"
ขนาด	Ø 13 mm
กำลัง	750 w.
ความเร็วรอบ	0-2800 RPM
โวลต์ความถี่	220v-50Hz
น้ำหนัก	2.1 Kg
ราคาตัวละ	950.-

1 สับ บรรจุ 10 ตัว

ROTARY HAMMER

DK-RH-26

SDS PLUS



- 3 ระบบ**
- ตะกั่ว / ไน
 - ตะปู / คอนกรีต
 - สลักปูน / คอนกรีต

รายการ	ส่วนโรตารี+ปรับซ้ายขวา
ขนาด	Ø 26 mm
กำลัง	720 w.
ความเร็วรอบ	1100 RPM
โวลต์ความถี่	220v-50Hz
อัตราการแกว่งสูงสุด	4200 bpm
น้ำหนัก	4 Kg
ราคาตัวละ	3,000.-

1 สับ บรรจุ 5 ตัว

บรรจุในกล่องพลาสติก แบบดอกลูก 2 ดอก, ดอกลูก 4 ดอก

DK-426C

SDS PLUS



- รุ่นประสิทธิภาพสูง 100 %
- สามารถทำงานได้ทั้งในแนวตั้งและแนวราบ

รายการ	ส่วนโรตารี ตะปู 3 ระบบ
ขนาด	Ø 26 mm
กำลัง	1200 w.
ความเร็วรอบ	0-800 RPM
โวลต์ความถี่	220v-50Hz
อัตราการแกว่งสูงสุด	4200 bpm
น้ำหนัก	7.2 Kg
ราคาตัวละ	3,050.-

1 สับ บรรจุ 4 ตัว

แบบดอกลูก 5 ดอก

DK-426F

SDS PLUS



รายการ	ส่วนโรตารี
ขนาด	Ø 26 mm
กำลัง	1050 w.
ความเร็วรอบ	0-750 RPM
โวลต์ความถี่	220v-50Hz
อัตราการแกว่งสูงสุด	4200 bpm
น้ำหนัก	6.25 Kg
ราคาตัวละ	2,500.-

1 สับ บรรจุ 4 ตัว

DEMOLITION HAMMER

DK-40G-3

SDS HEX



- รุ่นประสิทธิภาพสูง 100 %
- สามารถทำงานได้ทั้งในแนวตั้งและแนวราบ

รายการ	เครื่องมือสับไฟฟ้า 17 มิล
พลังในการสับ	Ø 17 mm
กำลัง	1100 w.
ความเร็วรอบ	0-2900 RPM
โวลต์ความถี่	220v-50Hz
อัตราการแกว่งสูงสุด	3000 bpm
น้ำหนัก	11 Kg
ราคาตัวละ	4,400.-

1 สับ บรรจุ 2 ตัว

บรรจุในกล่องเหล็กอย่างดี แบบดอกลูก 1 ดอก (+), (-) 1 ดอก

DEMOLITION HAMMER

DK-40G-6

SDS HEX



รายการ	เครื่องมือสับไฟฟ้า 17 มิล
ขนาด	Ø 17 mm
กำลัง	1200 w.
ความเร็วรอบ	0-2800 RPM
โวลต์ความถี่	220v-50Hz
อัตราการแกว่งสูงสุด	3000 bpm
น้ำหนัก	7.6 Kg
ราคาตัวละ	3,150.-

1 สับ บรรจุ 3 ตัว

บรรจุในกล่องพลาสติกพร้อมล้อลาก แบบดอกลูก 1 ดอก (+), (-) 1 ดอก

DK-65B

SDS HEX



รายการ	เครื่องมือสับไฟฟ้า 65 มิล
ขนาด	Ø 65 mm
กำลัง	1600 w.
ความเร็วรอบ	0-1850 RPM
โวลต์ความถี่	220v-50Hz
อัตราการแกว่งสูงสุด	1850 bpm
น้ำหนัก	19 Kg
ราคาตัวละ	5,650.-

1 สับ บรรจุ 1 ตัว

บรรจุในกล่องพลาสติกพร้อมล้อลาก แบบดอกลูก 1 ดอก (+), (-) 1 ดอก

DK-95B

SDS HEX



รายการ	เครื่องมือสับไฟฟ้า 65 มิล
ขนาด	Ø 65 mm
กำลัง	1700 w.
ความเร็วรอบ	0-1900 RPM
โวลต์ความถี่	220v-50Hz
อัตราการแกว่งสูงสุด	1850 bpm
น้ำหนัก	21 Kg
ราคาตัวละ	6,500.-

1 สับ บรรจุ 1 ตัว

บรรจุในกล่องพลาสติกพร้อมล้อลาก แบบดอกลูก 1 ดอก (+), (-) 1 ดอก

DK-SH-114

SDS HEX



รายการ	เครื่องมือสับไฟฟ้า 65 มิล
ขนาด	Ø 65 mm
กำลัง	2800 w.
ความเร็วรอบ	0-2000 RPM
โวลต์ความถี่	220v-50Hz
อัตราการแกว่งสูงสุด	1700 bpm
น้ำหนัก	26 Kg
ราคาตัวละ	8,350.-

1 สับ บรรจุ 1 ตัว

บรรจุในกล่องพลาสติกพร้อมล้อลาก แบบดอกลูก 1 ดอก (+), (-) 1 ดอก

PLASTIC WELDING Apply to : PP-R; PB; PE; PE-X

DK-TM-532B



- สามารถเชื่อมท่อ PVC โดยการใช้ความร้อน ไม่ต้องใช้กาในการเชื่อม

รายการ	เครื่องเชื่อมท่อ PVC
ขนาดข้อต่อกลม	20, 25, 32 mm (แทนฟรี)
กำลัง	800 w.
อุณหภูมิใช้งานได้	0-300 °C
โวลต์ความถี่	220v-50Hz
น้ำหนัก	1.7 Kg
ราคาตัวละ:	550.- 1 สับ บรรจุ 15 ตัว

แถมฟรี ข้อต่อกลม ขนาด 20,25,32 mm และฐานเหล็กตั้งเครื่อง บรรจุในกล่องเหล็กแข็งแรง

DK-TM-563B



- สามารถเชื่อมท่อ PVC โดยการใช้ความร้อน ไม่ต้องใช้กาในการเชื่อม

รายการ	เครื่องเชื่อมท่อ PVC
ขนาดข้อต่อกลม	20, 25, 32, 40, 50, 63 mm (แทนฟรี)
กำลัง	800 w.
อุณหภูมิใช้งานได้	0-300 °C
โวลต์ความถี่	220v-50Hz
น้ำหนัก	2.3 Kg
ราคาตัวละ:	770.- 1 สับ บรรจุ 15 ตัว

แถมฟรี ข้อต่อกลม ขนาด 20,25,32,40,50,63 mm และฐานเหล็กตั้งเครื่อง บรรจุในกล่องเหล็กแข็งแรง

DK-TM-863B



- มีอุณหภูมิความร้อนได้
- สามารถเชื่อมท่อ PVC โดยการใช้ความร้อน ไม่ต้องใช้กาในการเชื่อม

รายการ	เครื่องเชื่อมท่อ PVC
ขนาดข้อต่อกลม	20, 25, 32, 40, 50, 63 mm (แทนฟรี)
กำลัง	1500 w.
อุณหภูมิใช้งานได้	0-300 °C
โวลต์ความถี่	220v-50Hz
น้ำหนัก	7 Kg
ราคาตัวละ:	1,550.- 1 สับ บรรจุ 5 ตัว

แถมฟรี ข้อต่อกลม ขนาด 20,25,32,40,50,63 mm กรรไกรตัดท่อ PVC 1 อัน ถุงมือกันความร้อน 1 คู่ รัศมีนำมียืม 1 อัน บรรจุในกล่องเหล็กแข็งแรง

ELECTRIC WRENCH

DK-21V-B3



- 21 VOLT
- LI-ION LITHIUM LI-ON
- สามารถปรับทำงานช้าและเร็วได้
- Brushless (รุ่นงานหนัก)
- มีปุ่มล็อคที่ป้องกันการสตาร์ทในขณะกด
- มีหลอดไฟที่แสงสว่าง ขณะใช้งาน

รายการ	บิกเก็ตเตอร์ 1/2" + ปรับซ้ายขวา
ขนาด	M4 - M18
กำลัง	21v, 1500mA Li-ion
ความเร็วรอบ	0-2600 RPM
น้ำหนัก	4.2 Kg
ราคาตัวละ:	3,550.- 1 สับ บรรจุ 5 ตัว

บรรจุในกล่องพลาสติก แคมแบตเตอรี่ 2 ก้อน และ แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 1 ตัว

DK-12BS-1



แถม ลูกบ็อก ขนาด 19 mm และ 24 mm (อย่างละ 1 ลูก)

รายการ	บิกเก็ตเตอร์ 1/2" + ปรับซ้ายขวา
ขนาด	M8 - M12
กำลัง	240 w.
ความเร็วรอบ	40-80 N/m
โวลต์ความถี่	220v-50Hz
น้ำหนัก	2.6 Kg
ราคาตัวละ:	2,000.- 1 สับ บรรจุ 5 ตัว

DK-20BS-1



แถม ลูกบ็อก ขนาด 19 mm และ 24 mm (อย่างละ 1 ลูก) (รุ่นงานหนัก)

รายการ	บิกเก็ตเตอร์ 1/2" + ปรับซ้ายขวา
ขนาด	M12 - M20
กำลัง	450 w.
ความเร็วรอบ	100-200 N.m
โวลต์ความถี่	220v-50Hz
ความยาวสายไฟ	2.5 เมตร
น้ำหนัก	3.4 Kg
ราคาตัวละ:	2,700.- 1 สับ บรรจุ 5 ตัว

สามารถขันนอตและประกอบสกรูตั้งแต่ 2 สลักและ 4 สลัก

ELECTRIC SCISSORS

DK-25A



- สามารถใช้ตัดแผ่นเหล็กได้ ดังนี้ เหล็กอ่อน เหล็กแข็ง สแตนเลส อลูมิเนียม

รายการ	กรรไกรไฟฟ้า
ขนาด	2.5 mm
กำลัง	450 w.
ความเร็วรอบ	24000 RPM
โวลต์ความถี่	220v-50Hz
น้ำหนัก	2.5 Kg
ราคาตัวละ:	2,150.- 1 สับ บรรจุ 10 ตัว

CUT OFF MACHINE

DK-355A



- เหมาะสำหรับการใช้งาน ไม่สั่นสะเทือน CUT OFF MACHINE

รายการ	เครื่องตัดไฟเบอร์ 14"
ขนาด	14" (355 mm)
กำลัง	2400 w.
ความเร็วรอบ	3900 RPM
โวลต์ความถี่	220v-50Hz
ความยาวสายไฟ	1.80 เมตร
น้ำหนัก	18.8 Kg
ราคาตัวละ:	4,600.- 1 สับ บรรจุ 1 ตัว

แถมไฟเบอร์ตัดเหล็ก 14" 1 ใบ, ประแจขันสกรูใบ 1 อัน

MARBLE CUTTER

DK-110A



รายการ	เครื่องตัดหินอ่อน 4"
ขนาด	4" (110 mm)
กำลัง	1200 w.
ความเร็วรอบ	13000 RPM
โวลต์ความถี่	220v-50Hz
ความยาวสายไฟ	1.80 เมตร
น้ำหนัก	3.4 Kg
ราคาตัวละ:	1,900.- 1 สับ บรรจุ 4 ตัว

แถมประแจขันสกรูใบ 1 อัน (ไม่มีแถมใบตัด)

CHAIN SAW

DK-01B-405



- น้ำมันเชื้อเพลิงระบบมือ
- น้ำหนักเบา เสียงเงียบ จักระดับมือ

รายการ	เลื่อยไฟฟ้า 11.5"
ความเร็วใบเลื่อย	400m/min
กำลัง	1300 w.
ความเร็วรอบ	400m/min
โวลต์ความถี่	220v~50Hz
ความยาวสายไฟ	2.50 เมตร
น้ำหนัก	5.6 Kg
ราคาตัวละ	2,200.- 1 สับ บรรจุ 4 ตัว

แถมโซ่ 1 เส้น บล็อกหินบาร์ 1 อัน, บาร์ 1 อัน
ขวดน้ำมันเลื่อยโซ่ 1 ขวด

DK-02B-405



- น้ำมันเชื้อเพลิงระบบมือ
- น้ำหนักเบา เสียงเงียบ จักระดับมือ

รายการ	เลื่อยไฟฟ้า 11.5"
ความเร็วใบเลื่อย	400m/min
กำลัง	1300 w.
ความเร็วรอบ	400m/min
โวลต์ความถี่	220v~50Hz
ความยาวสายไฟ	2.50 เมตร
น้ำหนัก	5.8 Kg
ราคาตัวละ	2,250.- 1 สับ บรรจุ 4 ตัว

แถมโซ่ 1 เส้น บล็อกหินบาร์ 1 อัน, บาร์ 1 อัน
ขวดน้ำมันเลื่อยโซ่ 1 ขวด

DK-06B-405



- น้ำมันเชื้อเพลิงระบบมือ
- น้ำหนักเบา เสียงเงียบ จักระดับมือ

รายการ	เลื่อยไฟฟ้า 11.5"
ความเร็วใบเลื่อย	400m/min
กำลัง	1500 w.
ความเร็วรอบ	400m/min
โวลต์ความถี่	220v~50Hz
ความยาวสายไฟ	2.50 เมตร
น้ำหนัก	5 Kg
ราคาตัวละ	2,800.- 1 สับ บรรจุ 4 ตัว

แถมโซ่ 1 เส้น บล็อกหินบาร์ 1 อัน, บาร์ 1 อัน
ขวดน้ำมันเลื่อยโซ่ 1 ขวด

DK-07B-405



- น้ำมันเชื้อเพลิงระบบมือ
- น้ำหนักเบา เสียงเงียบ จักระดับมือ

รายการ	เลื่อยไฟฟ้า 11.5"
ความเร็วใบเลื่อย	400m/min
กำลัง	1600 w.
ความเร็วรอบ	400m/min
โวลต์ความถี่	220v~50Hz
ความยาวสายไฟ	2 เมตร
น้ำหนัก	7.5 Kg
ราคาตัวละ	2,800.- 1 สับ บรรจุ 2 ตัว

แถมโซ่ 1 เส้น บล็อกหินบาร์ 1 อัน, บาร์ 1 อัน
ขวดน้ำมันเลื่อยโซ่ 1 ขวด

CHAIN SAW

DK-08B-405



- น้ำมันเชื้อเพลิงระบบมือ
- น้ำหนักเบา เสียงเงียบ จักระดับมือ

รายการ	เลื่อยไฟฟ้า 11.5"
ความเร็วใบเลื่อย	400m/min
กำลัง	1800 w.
ความเร็วรอบ	400m/min
โวลต์ความถี่	220v~50Hz
ความยาวสายไฟ	7.5 Kg
น้ำหนัก	7.5 Kg
ราคาตัวละ	2,300.- 1 สับ บรรจุ 2 ตัว

แถมใบเลื่อยตัดไม้ 1 ใบ ประแจขันล็อกใบ 1 อัน

CLRCULAR SAW

DK-185A



- ฝาครอบด้านซ้ายทำจากอลูมิเนียม
- ปลอกหุ้มเวลาใช้
- ตำแหน่งจับกระชับมือเพิ่มมือ ใช้งานสะดวก

- ตัดไม้ • ตัดเหล็ก
- ตัดอลูมิเนียม
- (แล้วแต่ใบเลื่อย)

รายการ	เลื่อยวงเดือน 7"
ขนาด	7.1/4" (185 mm)
กำลัง	1400 w.
ความเร็วรอบ	4800 RPM
โวลต์ความถี่	220v~50Hz
ความยาวสายไฟ	2 เมตร
น้ำหนัก	4.5 Kg
ราคาตัวละ	2,100.- 1 สับ บรรจุ 4 ตัว

แถมใบเลื่อยตัดไม้ 1 ใบ ประแจขันล็อกใบ 1 อัน

DK-185D



รายการ	เลื่อยวงเดือน 7"
ขนาด	7.1/4" (185 mm)
กำลัง	1380 w.
ความเร็วรอบ	5300 RPM
โวลต์ความถี่	220v~50Hz
ความยาวสายไฟ	4.5 Kg
น้ำหนัก	2,100.-
ราคาตัวละ	2,100.- 1 สับ บรรจุ 4 ตัว

แถมใบเลื่อยตัดไม้ 1 ใบ ประแจขันล็อกใบ 1 อัน

DK-2185B



- ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมแข็งแรง

รายการ	เลื่อยวงเดือน 7"
ขนาด	7.1/4" (185 mm)
กำลัง	1400 w.
ความเร็วรอบ	4450 RPM
โวลต์ความถี่	220v~50Hz
ความยาวสายไฟ	6 เมตร
น้ำหนัก	4.5 Kg
ราคาตัวละ	2,300.- 1 สับ บรรจุ 4 ตัว

แถมใบเลื่อยตัดไม้ 1 ใบ ประแจขันล็อกใบ 1 อัน

CLRCULAR SAW

DK-235A



- ตำแหน่งจับกระชับมือเพิ่มมือ ใช้งานสะดวก

- ตัดไม้ • ตัดเหล็ก
- ตัดอลูมิเนียม
- (แล้วแต่ใบเลื่อย)

รายการ	เลื่อยวงเดือน 9"
ขนาด	9.1/4" (235 mm)
กำลัง	2200 w.
ความเร็วรอบ	4100 RPM
โวลต์ความถี่	220v~50Hz
ความยาวสายไฟ	2 เมตร
น้ำหนัก	8 Kg
ราคาตัวละ	3,100.- 1 สับ บรรจุ 2 ตัว

แถมใบเลื่อยตัดไม้ 1 ใบ ประแจขันล็อกใบ 1 อัน

DK-256A



- ตัดไม้ • ตัดเหล็ก
- ตัดอลูมิเนียม
- (แล้วแต่ใบเลื่อย)

รายการ	เลื่อยวงเดือน 10"
ขนาด	10.1/4" (254 mm)
กำลัง	3100 w.
ความเร็วรอบ	3900 RPM
โวลต์ความถี่	220v~50Hz
ความยาวสายไฟ	6 เมตร
น้ำหนัก	8 Kg
ราคาตัวละ	3,450.- 1 สับ บรรจุ 2 ตัว

แถมใบเลื่อยตัดไม้ 1 ใบ ประแจขันล็อกใบ 1 อัน

MITRE SAW

DK-255B



- ปรับองศาได้ 360°
- ปรับซ้ายและขวาได้กว้าง

- ตัดไม้ • ตัดเหล็ก
- ตัดอลูมิเนียม
- (แล้วแต่ใบเลื่อย)

รายการ	แท่นเลื่อยองศา 10"
ขนาด	10" (255mm)
กำลัง	1800 w.
ความเร็วรอบ	6000 RPM
โวลต์ความถี่	220v~50Hz
ความยาวสายไฟ	2.15 เมตร
น้ำหนัก	10.8 Kg
ราคาตัวละ	4,350.- 1 สับ บรรจุ 1 ตัว

แถมใบเลื่อยตัดไม้ 1 ใบ

JIG SAW

DK-60-1



- (มีสวิตช์ปรับความเร็วรอบได้)

รายการ	เลื่อยจิ๊กซอว์
ขนาด	10 mm
กำลัง	500 w.
ความเร็วรอบ	500-3000 RPM
โวลต์ความถี่	220v~50Hz
ความยาวสายไฟ	2.20 เมตร
น้ำหนัก	3.4 Kg
ราคาตัวละ	1,850.- 1 สับ บรรจุ 5 ตัว

แถมใบเลื่อยจิ๊กซอว์

CIRCULAR SAW

DK-LL-525RED



แว่นตาของเลเซอร์(สีแดง)

รายการ	เครื่องวัดระดับเลเซอร์ (สีแดง)
ลำแสงเลเซอร์	5 เส้น สีแดง
ค่าความยาวของคลื่น	635 nm Laser
อุณหภูมิการทำงาน	-10 - 50 °C
ค่ามาตรฐานแสงเลเซอร์	532 nm Class II
ค่าความถูกต้องแนวราบและแนวตั้ง	±1mm / 5m
แบตเตอรี่	DC 4.5 V / AA x 3
น้ำหนัก	1.6 Kg
ราคาตัวละ	2,100.- 1 สิ่ง บรรจุ 8 ตัว

บรรจุในกล่องพลาสติก

DK-LL-525GRN



• เลเซอร์สีเขียว
ได้ติดตั้งในกล่องแข็ง



แว่นตาของเลเซอร์(สีเขียว)

รายการ	เครื่องวัดระดับเลเซอร์ (สีเขียว)
ลำแสงเลเซอร์	5 เส้น สีเขียว
ค่าความยาวของคลื่น	635 nm Laser
อุณหภูมิการทำงาน	-10 - 50 °C
ค่ามาตรฐานแสงเลเซอร์	532 nm Class II
ค่าความถูกต้องแนวราบและแนวตั้ง	±1mm / 5m
แบตเตอรี่	DC 4.5 V / AA x 3
น้ำหนัก	1.6 Kg
ราคาตัวละ	4,550.- 1 สิ่ง บรรจุ 8 ตัว

บรรจุในกล่องพลาสติก

STAND

DK-LLS-1.5



รายการ	ขาตั้งเครื่องวัดระดับ แสงเลเซอร์
ปรับความสูงได้	1.20 - 1.50 เมตร
น้ำหนัก	10.8 Kg
ราคาตัวละ	280.- 1 สิ่ง บรรจุ 24 ตัว

บรรจุในกล่องพลาสติก

4,000.-



DISTANCE METER

DK-20M



รายการ	เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 20 เมตร
แบตเตอรี่	1.5 โวลต์ AAA / 2 ก้อน
เลเซอร์ไดโอด	635 นาโนเมตร (MMP)
ระยะการวัด	0.05 - 20 เมตร
ระดับเลเซอร์	เซอร์คูลาร์ 2
ความแม่นยำในการวัด	± 1.5 mm
หน่วยวัด	เมตร
ขนาด (กว้างxยาวxสูง)	4.2x11x2.3 cm
น้ำหนัก	0.23 Kg
ราคาตัวละ	1,200.- 1 สิ่ง บรรจุ 50 ตัว

บรรจุในกล่องพลาสติก

DK-40M



รายการ	เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 40 เมตร
แบตเตอรี่	1.5 โวลต์ AAA / 2 ก้อน
เลเซอร์ไดโอด	635 นาโนเมตร (MMP)
ระยะการวัด	0.05 - 40 เมตร
ระดับเลเซอร์	เซอร์คูลาร์ 2
ความแม่นยำในการวัด	± 2 mm
หน่วยวัด	เมตร
ขนาด (กว้างxยาวxสูง)	5.2x12x2.6 cm
น้ำหนัก	0.37 Kg
ราคาตัวละ	1,470.- 1 สิ่ง บรรจุ 20 ตัว

แถม ช้อน และถ่าน AAA 2 ก้อน

DK-60M



รายการ	เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 60 เมตร
แบตเตอรี่	1.5 โวลต์ AAA / 2 ก้อน
เลเซอร์ไดโอด	635 นาโนเมตร (MMP)
ระยะการวัด	0.05 - 60 เมตร
ระดับเลเซอร์	เซอร์คูลาร์ 2
ความแม่นยำในการวัด	± 2 mm
หน่วยวัด	เมตร
ขนาด (กว้างxยาวxสูง)	5.2x12.2x2.6 cm
น้ำหนัก	0.37 Kg
ราคาตัวละ	2,850.- 1 สิ่ง บรรจุ 20 ตัว

แถม ช้อน และถ่าน AAA 2 ก้อน

DK-15M



- มีขีดบอกหน่วยเมตรที่ค่า
- เมื่อแบตเตอรี่ต่ำการวัดรายการอาจคลาดเคลื่อน

รายการ	เครื่องสแกนผนัง - สแกนเนอร์
ระยะการตรวจสอบความลึกที่สุด	80 mm
วัตถุที่จับได้ (ทองแดง)	60 mm
วัตถุที่จับได้ (ไม้กระดาน)	50 mm
วัตถุที่จับได้ (ไม้)	20 mm
เครื่องวัดระดับน้ำอิเล็กทรอนิกส์	± 0.5
ไฟหน้าจอแสดงผล	Digital
ระบบป้องกันการวัดอัตโนมัติ	5 นาที
แหล่งจ่ายไฟ	1 x 9 โวลต์
อายุการใช้งาน (แบตเตอรี่)	6 hr
อุณหภูมิในการทำงาน	-10C + 50C
อุณหภูมิการเก็บรักษา	-20C + 70C
ขนาด	199 x 81.5 x 20.5 mm
น้ำหนัก	160 G.
ราคา	2,150.- 1 สิ่ง บรรจุ 10 ตัว

บรรจุในกล่องพลาสติก

WASHER MACHINE

DK-K2



- ระบบมอเตอร์ (ขดลวดทองแดงแท้ 100%)
- ระบบคัตน้ำอัตโนมัติ เมื่อปล่อยไกปืน
- เสียงเงียบ เมื่อฉีดสายลงในถัง

รายการ	ปั๊มอัดฉีด แรงดันสูง
กำลังมอเตอร์	1500 W
แรงดัน	150 บาร์
ความเร็วรอบ	7L/MIN , 420/H
โวลท์ความถี่	220v~50Hz
น้ำหนัก	12 Kg
ราคาตัวละ	3,500.- 1 สิ่ง บรรจุ 2 ตัว

แถม สายฉีดแบบหัก ยาว 8.20 เมตร , ปั๊มอัดฉีด (ชนิดเส้น) 1 อัน

อะไหล่สำหรับ ปั๊มอัดฉีดแรงดันสูง DERA



สายฉีดฉีด KANTO
KT-P-HOSE-7 470.-
KT-P-HOSE-9 600.-



ปืนอัดฉีด (ชนิดเส้น)
KT-P-GUN-5 320.-

AIR NAILER

DK-F30D



รายการ	มีกมล ชนิดยาวเดี่ยว
แรงดันลม	6-8 บาร์
ตะปูที่ใช้	F10-F30
บรรจุตะปู	100 นัด
น้ำหนัก	1.2 Kg
ราคาตัวละ	750.-

1 สั่ง บรรจุ 20 ตัว

- เหมาะสำหรับ ยิงไม้ และแผ่นเหล็กบาง ปากฉีกเบา กระชับมือ
- มีระบบ Safety ป้องกันการยิงตะปูโดยไม่ตั้งใจ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากภัยอันตราย สามารถใช้งานร่วมกับปืนลมขนาดเล็กได้
- แขน ทุบก้อนเหล็ก 2 อัน และฉนวนกันความร้อน 1 อัน

DK-422JB



รายการ	มีกมล ชนิดยาวคู่ 4 มิล
แรงดันลม	6-8 บาร์
ตะปูที่ใช้	406J-422JB
บรรจุตะปู	100 นัด
น้ำหนัก	1.2 Kg
ราคาตัวละ	750.-

1 สั่ง บรรจุ 20 ตัว

- เหมาะสำหรับ ยิงไม้ ยิงเบรคทอง ปากฉีกเบา กระชับมือ
- มีระบบ Safety ป้องกันการยิงตะปูโดยไม่ตั้งใจ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากภัยอันตราย สามารถใช้งานร่วมกับปืนลมขนาดเล็กได้
- แขน ทุบก้อนเหล็ก 2 อัน และฉนวนกันความร้อน 1 อัน

DK-1022JA



รายการ	มีกมล ชนิดยาวคู่ 10 มิล
แรงดันลม	6-8 บาร์
ตะปูที่ใช้	1013J-1022J
บรรจุตะปู	100 นัด
น้ำหนัก	1.2 Kg
ราคาตัวละ	840.-

1 สั่ง บรรจุ 20 ตัว

- เหมาะสำหรับ ยิงไม้ ยิงเบรคทอง ปากฉีกเบา กระชับมือ
- มีระบบ Safety ป้องกันการยิงตะปูโดยไม่ตั้งใจ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากภัยอันตราย สามารถใช้งานร่วมกับปืนลมขนาดเล็กได้
- แขน ทุบก้อนเหล็ก 2 อัน และฉนวนกันความร้อน 1 อัน

DK-FST50



รายการ	มีกมล ชนิดยาวเดี่ยว
แรงดันลม	6-8 บาร์
ตะปูที่ใช้	FST50
บรรจุตะปู	100 นัด
น้ำหนัก	2.5 Kg
ราคาตัวละ	2,100.-

1 สั่ง บรรจุ 10 ตัว

- เหมาะสำหรับ ยิงไม้ ปืนคอนกรีต ปากฉีกเบา กระชับมือ
- มีระบบ Safety ป้องกันการยิงตะปูโดยไม่ตั้งใจ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากภัยอันตราย สามารถใช้งานร่วมกับปืนลมขนาดเล็กได้
- แขน ทุบก้อนเหล็ก 2 อัน และฉนวนกันความร้อน 1 อัน

AIR NAILER

DK-ST64C



รายการ	มีกมล ชนิดยาวเดี่ยว
แรงดันลม	6-8 บาร์
ตะปูที่ใช้	ST18-ST64
บรรจุตะปู	100 นัด
น้ำหนัก	3.5 Kg
ราคาตัวละ	2,200.-

1 สั่ง บรรจุ 16 ตัว

- เหมาะสำหรับ ยิงไม้ ปืนคอนกรีต ปากฉีกเบา กระชับมือ
- มีระบบ Safety ป้องกันการยิงตะปูโดยไม่ตั้งใจ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากภัยอันตราย สามารถใช้งานร่วมกับปืนลมขนาดเล็กได้
- แขน ทุบก้อนเหล็ก 2 อัน และฉนวนกันความร้อน 1 อัน

ELECTRIC NAILER

DK-EF30



รายการ	มีกมล ชนิดยาวเดี่ยว
กำลัง	2000 w
ตะปูที่ใช้	F10-F30
บรรจุตะปู	100 นัด
อัตราเร็ว	20 รอบต่อนาที
โวลท์ความถี่	220v-50Hz
น้ำหนัก	1.3 Kg
ราคาตัวละ	1,400.-

1 สั่ง บรรจุ 20 ตัว

- เหมาะสำหรับ ยิงไม้ กรอบรูป ตู้ งานไม้ทั่วไป ปลอดภัย
- ใช้งานง่าย

DK-E1022



รายการ	มีกมล ชนิดยาวคู่
กำลัง	2000 w
ตะปูที่ใช้	1004J-1022J
บรรจุตะปู	100 นัด
อัตราเร็ว	20 รอบต่อนาที
โวลท์ความถี่	220v-50Hz
น้ำหนัก	1.3 Kg
ราคาตัวละ	1,500.-

1 สั่ง บรรจุ 20 ตัว

- เหมาะสำหรับ ยิงไม้ ยิงเบรคทอง

คำเตือน : เครื่องยิงมีดทุกชนิด ควรเก็บให้ห่างจากมือเด็ก , ส่วนที่อุปกรณ์ป้องกัน และห้ามยิงตะปูใส่สิ่งมีชีวิต



อะไหล่ ชุดลิ้นแม่เหล็ก (ใช้ร่วมกับแม่เหล็ก DERA)

DR-CN-1



แบบ : ชุดโอริง

• เหมาะสำหรับยิงไม้ และแผ่นเหล็กบาง ปากฉีกเบา กระชับมือ

รหัส	DR-CN-1
ใช้กับรุ่น	DK-F30D
ความกว้าง	25 mm
ราคา	80.- / ชุด

1 สั่ง บรรจุ 5 ตัว

DR-CN-2



แบบ : ชุดโอริง

• เหมาะสำหรับยิงไม้ และเบรคทอง ปากฉีกเบา กระชับมือ

รหัส	DR-CN-2
ใช้กับรุ่น	DK-422JB
ความกว้าง	27 mm
ราคา	80.- / ชุด

1 สั่ง บรรจุ 5 ตัว

DR-CN-3



แบบ : ชุดโอริง

• เหมาะสำหรับยิงโครงไม้ และเบรคทอง ปากฉีกเบา กระชับมือ

รหัส	DR-CN-3
ใช้กับรุ่น	DK-1022JA
ความกว้าง	27 mm
ราคา	130.- / ชุด

1 สั่ง บรรจุ 5 ตัว

DR-CN-4



แบบ : ชุดโอริง

• เหมาะสำหรับยิงไม้ ปืนคอนกรีต ปากฉีกเบา กระชับมือ

รหัส	DR-CN-4
ใช้กับรุ่น	DK-FST50
ความกว้าง	36 mm
ราคา	230.- / ชุด

1 สั่ง บรรจุ 5 ตัว

DR-CN-5



แบบ : ชุดโอริง

• เหมาะสำหรับยิงไม้ ปืนคอนกรีต ปากฉีกเบา กระชับมือ

รหัส	DR-CN-5
ใช้กับรุ่น	DK-ST64C
ความกว้าง	51 mm
ราคา	280.- / ชุด

1 สั่ง บรรจุ 5 ตัว

AIR COMPRESSOR

DK-OF-9



(ชนิดไม่ใช้น้ำมัน)

รายการ	ปั๊มลมออยฟรี
ความจุลม	9 ลิตร
กำลัง	600 W.
ความเร็วรอบ	1450 RPM
ราคาตัวละ:	3,500.-

1 ลิตร บรรจุ 1 ตัว

DK-OF-25



(ชนิดไม่ใช้น้ำมัน)

รายการ	ปั๊มลมออยฟรี
ความจุลม	25 ลิตร
กำลัง	600 W.
ความเร็วรอบ	1450 RPM
ราคาตัวละ:	3,600.-

1 ลิตร บรรจุ 1 ตัว

DK-OF-50



(ชนิดไม่ใช้น้ำมัน)

รายการ	ปั๊มลมออยฟรี
ความจุลม	50 ลิตร
กำลัง	600 W. x2 มอเตอร์
ความเร็วรอบ	1450 RPM
ราคาตัวละ:	6,650.-

1 ลิตร บรรจุ 1 ตัว

DK-RT-2525



รายการ	ปั๊มลมโรตารี
ความจุลม	25 ลิตร
กำลัง	2.5 HP
ความเร็วรอบ	2850 RPM
ราคาตัวละ:	3,250.-

1 ลิตร บรรจุ 1 ตัว

AIR COMPRESSOR

DK-RT-3550



รายการ	ปั๊มลมโรตารี
ความจุลม	50 ลิตร
กำลัง	3.5 HP
ความเร็วรอบ	2850 RPM
ราคาตัวละ:	4,950.-

1 ลิตร บรรจุ 1 ตัว

DK-ACM-1540



รายการ	ปั๊มลมชนิดสายพาน + มอเตอร์
ความจุลม	40 ลิตร
กำลัง	1.5 HP
ความเร็วรอบ	1050 RPM
ราคาตัวละ:	7,150.-

1 ลิตร บรรจุ 1 ตัว

DK-ACM-1550



รายการ	ปั๊มลมชนิดสายพาน + มอเตอร์
ความจุลม	50 ลิตร
กำลัง	1.5 HP
ความเร็วรอบ	1050 RPM
ราคาตัวละ:	9,950.-

1 ลิตร บรรจุ 1 ตัว

DK-ACM-3070



รายการ	ปั๊มลมชนิดสายพาน + มอเตอร์
ความจุลม	70 ลิตร
กำลัง	3 HP
ความเร็วรอบ	1050 RPM
ราคาตัวละ:	10,750.-

1 ลิตร บรรจุ 1 ตัว

AIR COMPRESSOR

DK-ACM-3100



รายการ	ปั๊มลมชนิดสายพาน + มอเตอร์
ความจุลม	100 ลิตร
กำลัง	3 HP
ความเร็วรอบ	1050 RPM
ราคาตัวละ:	11,750.-

1 ลิตร บรรจุ 1 ตัว

DK-2070

• สามารถใช้ทำงานได้ 3-4 งาน



รายการ	ปั๊มลมชนิดสายพาน + มอเตอร์
ความจุลม	16 ลิตร
กำลัง	2,200 W.
ความเร็วรอบ	2850 RPM
ราคาตัวละ:	9,400.-

1 ลิตร บรรจุ 1 ตัว

DK-OFH-0.12/8



รายการ	ปั๊มลมออยฟรี
ความจุลม	70 ลิตร
กำลัง	1.1 KW.
ความเร็วรอบ	1050 RPM
แรงดันไฟฟ้า	220 V.
ความถี่	50 Hz
ราคาตัวละ:	12,300.-

1 ลิตร บรรจุ 1 ตัว

DK-OFV-0.25/8



รายการ	ปั๊มลมออยฟรี
ความจุลม	100 ลิตร
กำลัง	2.2 KW.
ความเร็วรอบ	1450 RPM
แรงดันไฟฟ้า	220 V.
ความถี่	50 Hz
ราคาตัวละ:	16,450.-

1 ลิตร บรรจุ 1 ตัว

VACUUM CLEANER

DK6602-B20



- ดูดฝุ่น
 - ดูดเปียก
 - ดูดแข็ง
- (ถังสแตนเลส)

รายการ	เครื่องดูดฝุ่น 20 ลิตร
ถังบรรจุฝุ่น	20 ลิตร
กำลัง	1000 w.
โวลต์ความถี่	220v~50Hz
น้ำหนัก	5.3 Kg
ราคาตัวละ:	2,525.- 1 สบ. บรจ. 1 ตัว

DK6601-BS35-SS



- ดูดฝุ่น
 - ดูดเปียก
 - ดูดแข็ง
- (ถังสแตนเลส)

รายการ	เครื่องดูดฝุ่น 35 ลิตร
ถังบรรจุฝุ่น	35 ลิตร
กำลัง	1400 w.
โวลต์ความถี่	220v~50Hz
น้ำหนัก	7.8 Kg
ราคาตัวละ:	4,100.- 1 สบ. บรจ. 1 ตัว

DK6601-D60



มีระบบกรองฝุ่นด้วย
ใยสังเคราะห์

- ดูดฝุ่น
 - ดูดเปียก
 - ดูดแข็ง
- (ถังสแตนเลส)

รายการ	เครื่องดูดฝุ่น 60 ลิตร
ถังบรรจุฝุ่น	60 ลิตร
กำลัง	1400 w.
โวลต์ความถี่	220v~50Hz
น้ำหนัก	12.8 Kg
ราคาตัวละ:	5,450.- 1 สบ. บรจ. 1 ตัว

DK6605-B80



มีระบบกรองฝุ่นด้วย
ใยสังเคราะห์
สวิตช์ปรับความแรงสูงสุด
2 สวิตช์
เปิด 1 สวิตช์ทำงานตามปกติ
เปิด 2 สวิตช์เปิดความแรงสูงสุด
(เปิดสวิตช์ให้ครบทั้ง 2 ตัว)

- ดูดฝุ่น • ดูดแข็ง
- ดูดเปียก (ถังสแตนเลส)

รายการ	เครื่องดูดฝุ่น 80 ลิตร
ถังบรรจุฝุ่น	80 ลิตร
กำลัง	3000 w.
โวลต์ความถี่	220v~50Hz
น้ำหนัก	27 Kg
ราคาตัวละ:	9,300.- 1 สบ. บรจ. 1 ตัว

แถม หัวดูดรีดแห้งเปียก 1 อัน , หัวปากแบน 1 อัน
ท่อดูดพลาสติกแข็ง 2 อัน สายดูดเร็ว 1 เส้น
สายระบาย 1 เส้น

แถม หัวดูดรีดน้ำ 1 อัน , หัวดูดแปรงกลม 1 อัน
หัวดูดแปรงมือ 1 อัน , ท่อดูดฝุ่นเหล็กขลุ่ย 2 อัน
สายดูดเร็ว 1 เส้น , สายระบาย 1 เส้น

BLOWER

DK30X-2



- ปรับความแรงได้ 6 ระดับ

รายการ	เครื่องเป่าลม + ดูดฝุ่นไฟฟ้า
ปริมาณลม	3.0m ³ /min
กำลัง	750-1200 w.
ความเร็วรอบ	0-16000 RPM
โวลต์ความถี่	220v~50Hz
ความยาวสายไฟ	2.50 เมตร
น้ำหนัก	3.3 Kg
ราคาตัวละ:	1,300.- 1 สบ. บรจ. 4 ตัว

แถม สายดูดยาว 90 ซม ข้อต่อสาย 1 อัน
ท่อเป่าลม 1 อัน , ปากดูดปากเปิดเล็ก 1 อัน
ปากดูดปากเปิดใหญ่ 1 อัน

VIBRATOR

DK-VP-35-1



รายการ	เครื่องจี้ปูน 1 เมตร
ขนาดเส้น	38 mm
กำลัง	800 w.
ความเร็วรอบ	4300 RPM
โวลต์ความถี่	220v/380v~50Hz
น้ำหนัก	2.1 Kg
ราคาตัวละ:	1,300.- 1 สบ. บรจ. 10 ตัว

DK-VP-35-2



รายการ	เครื่องจี้ปูน 1.2 เมตร
ขนาดเส้น	38 mm
กำลัง	1300 w.
ความเร็วรอบ	4300 RPM
โวลต์ความถี่	220v/380v~50Hz
น้ำหนัก	2.5 Kg
ราคาตัวละ:	1,700.- 1 สบ. บรจ. 10 ตัว

DK-VP-35-3



รายการ	เครื่องจี้ปูน 1.5 เมตร
ขนาดเส้น	38 mm
กำลัง	1300 w.
ความเร็วรอบ	4300 RPM
โวลต์ความถี่	220v/380v~50Hz
น้ำหนัก	2.5 Kg
ราคาตัวละ:	1,800.- 1 สบ. บรจ. 10 ตัว

PENDANT

DK-P-1M



รายการ	สายจี้ปูน 1 เมตร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	Ø 38 mm
ราคาตัวละ:	500.- 1 สบ. บรจ. 10 ตัว

DK-P-1.5M



รายการ	สายจี้ปูน 1.5 เมตร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	Ø 38 mm
ราคาตัวละ:	620.- 1 สบ. บรจ. 10 ตัว



GRINDING DISC

DK-GR-4H



รุ่นมาตรฐาน

ใบเจียรเหล็ก แบบหนา
GRINDING DISC

- ประกอบด้วยเส้นใย ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน ทนทานไม่แตกหักง่าย ปลอดภัยต่อการใช้งาน

ขนาด	4" (100x6x16 มม.)
ขนาดใบเจียรบาง	6 มม.
ความเร็วรอบ	80 m/s 15300 RPM
น้ำหนัก	1.20 Kg.
ราคาพิเศษ:	17.-

1กล่อง บรรจุ 25 ใบ
1ลัง บรรจุ 100 ใบ

DK-GR-7I




รุ่นมาตรฐาน

ใบเจียรเหล็ก แบบหนา
GRINDING DISC

- ประกอบด้วยเส้นใย ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน ทนทานไม่แตกหักง่าย ปลอดภัยต่อการใช้งาน

ขนาด	7" (180x6x22 มม.)
ขนาดใบเจียรบาง	6 มม.
ความเร็วรอบ	7600 RPM
น้ำหนัก	10.5 Kg.
ราคาพิเศษ:	60.-

1กล่อง บรรจุ 10 ใบ
1ลัง บรรจุ 30 ใบ



CUTTING DISC

DK-CT-4A



เหมาะสำหรับงานตัดโลหะ
It's suitable for all kinds of metal cutting

ใบตัดเหล็ก
SUPER THIN CUTTING DISC

- ใช้ตัดโลหะได้หลากหลายชนิด ทนทาน ยืดอายุการใช้งาน
- เหมาะกับการใช้งานหนัก และตัดวัสดุที่มีความหนา

ขนาด	4" (105x1x16 มม.)
ขนาดใบตัดบาง	1 มม.
เส้นใย	2 ชั้น
Grit No.	Ceracut60
ความเร็วรอบ	80 m/s 15300 RPM
น้ำหนัก	1.13 Kg.
ราคาพิเศษ:	13.-

1กล่อง บรรจุ 50 ใบ
1ลัง บรรจุ 200 ใบ

DK-CT-4B



เหมาะสำหรับงานตัดโลหะ
It's suitable for all kinds of metal cutting

ใบตัดเหล็ก
SUPER THIN CUTTING DISC

- ใช้ตัดโลหะได้หลากหลายชนิด ทนทาน ยืดอายุการใช้งาน
- เหมาะกับการใช้งานหนัก และตัดวัสดุที่มีความหนา

ขนาด	4" (105x1.2x16 มม.)
ขนาดใบตัดบาง	1.2 มม.
เส้นใย	2 ชั้น
Grit No.	Ceracut60
ความเร็วรอบ	80 m/s 15300 RPM
น้ำหนัก	1.13 Kg.
ราคาพิเศษ:	13.-

1กล่อง บรรจุ 50 ใบ
1ลัง บรรจุ 200 ใบ

DK-CT-4C



เหมาะสำหรับงานตัดโลหะ
It's suitable for all kinds of metal cutting

ใบตัดเหล็ก
SUPER THIN CUTTING DISC

- ใช้ตัดโลหะได้หลากหลายชนิด ทนทาน ยืดอายุการใช้งาน
- เหมาะกับการใช้งานหนัก และตัดวัสดุที่มีความหนา

ขนาด	4" (105x2x16 มม.)
ขนาดใบตัดบาง	2 มม.
เส้นใย	1 ชั้น
Grit No.	Ceracut60
ความเร็วรอบ	80 m/s 15300 RPM
น้ำหนัก	1.13 Kg.
ราคาพิเศษ:	13.-

1กล่อง บรรจุ 50 ใบ
1ลัง บรรจุ 200 ใบ

CUTTING DISC

DK-CT-14D



ใบตัดเหล็กคุณภาพสูง
สำหรับงานมืออาชีพ

ใบตัดเหล็ก
SUPER THIN CUTTING DISC

- ใช้ตัดโลหะได้หลากหลายชนิด ทนทาน ยืดอายุการใช้งาน
- เหมาะกับการใช้งานหนัก และตัดวัสดุที่มีความหนา

ขนาด	14" (355x3x25.4 มม.)
ขนาดใบตัดบาง	1 มม.
เส้นใย	1 ชั้น
Grit No.	AWA30TBF
ความเร็วรอบ	4400 RPM
น้ำหนัก	15.5 Kg.
ราคาพิเศษ:	100.-

1ลัง บรรจุ 25 ใบ

DK-CT-14E



ใบตัดเหล็กคุณภาพสูง
สำหรับงานมืออาชีพ

ใบตัดเหล็ก
SUPER THIN CUTTING DISC

- ใช้ตัดโลหะได้หลากหลายชนิด ทนทาน ยืดอายุการใช้งาน
- เหมาะกับการใช้งานหนัก และตัดวัสดุที่มีความหนา

ขนาด	14" (355x3x25.4 มม.)
ขนาดใบตัดบาง	1 มม.
เส้นใย	2 ชั้น
Grit No.	AWA30TBF
ความเร็วรอบ	4400 RPM
น้ำหนัก	15.5 Kg.
ราคาพิเศษ:	105.-

1ลัง บรรจุ 25 ใบ

DK-CT-16F



ใบตัดเหล็กคุณภาพสูง
สำหรับงานมืออาชีพ

ใบตัดเหล็ก
SUPER THIN CUTTING DISC

- ใช้ตัดโลหะได้หลากหลายชนิด ทนทาน ยืดอายุการใช้งาน
- เหมาะกับการใช้งานหนัก และตัดวัสดุที่มีความหนา

ขนาด	16" (405x3x25.4 มม.)
ขนาดใบตัดบาง	1.2 มม.
เส้นใย	1 ชั้น
Grit No.	AWA30TBF
ความเร็วรอบ	3800 RPM
น้ำหนัก	24.5 Kg.
ราคาพิเศษ:	120.-

1ลัง บรรจุ 25 ใบ