

Kanto

★ ★ ★ INNOVATIVE POWER | HEAVY DUTY ★ ★ ★

Light up your Life



CATALOGUE 2019

Use LIGHTS

LED Light

High Bright LED Motion

Sensor Solar **SOLAR LED**



IP65

IP67

1 YEAR WARRANTY

ความสว่างคงที่ ทนต่อแรงกระแทกและการกัดกร่อน ประหยัดไฟ ไม่มีรังสี UV ปลดปล่อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“ติดตั้งง่าย
สว่างทันที
เมื่อมีการเคลื่อนไหว”



IP65



รับชมวิดีโอสาธิตสินค้า

1 YEAR
WARRANTY



IP65

โคมไฟ LED โซล่าเซลล์ แบบติดผนัง **KT-SWL-10S**
(10W/2400mAh) ราคา 760.-

- ขนาด 10 วัตต์ แสงสีขาว • LED 48 ดวง • แบตเตอรี่ 3.7v/2400mAh
- เปิด-ปิด อัตโนมัติ และด้วยระบบสัมผัส • กันน้ำ กันฝุ่นด้วยมาตรฐาน IP65
- ทำจากวัสดุพลาสติก ABS

กันน้ำ และกันความร้อน ทนต่อทุกสภาพอากาศตลอดทั้งปี แผงเซลล์รับแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนผนัง ขนาด 9v กำลัง 1.3w พร้อมเซ็นเซอร์ เปิด-ปิด AUTO ตรวจจับการเคลื่อนไหวแสงอาทิตย์อัตโนมัติ ให้แสงสว่างยาวนานถึง 12 ชั่วโมง เวลาในการชาร์จ 6-8 ชั่วโมง มีปุ่มเปิด / ปิดด้วยตนเองไม่ต้องเดินสายไม่ต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับติดตั้ง ทางเดิน, ระเบียง, ลาน, ถนนรถเล่น ฯลฯ



HIGH EFFICIENCY SOLAR PANEL



ADJUSTABLE LIGHT & PANEL



2 IN 1 INSTALLATION

โคมไฟ LED โซล่าเซลล์ แบบติดผนัง **KT-SWL-3S**
(3W/1200mAh) ราคา 340.-

- ขนาด 3 วัตต์ แสงสีขาว • LED 20 ดวง • แบตเตอรี่ 3.7v/1200mAh
- เปิด-ปิด อัตโนมัติ และด้วยระบบสัมผัส • กันน้ำ กันฝุ่นด้วยมาตรฐาน IP65
- ทำจากวัสดุพลาสติก ABS

กันน้ำ และกันความร้อน ทนต่อทุกสภาพอากาศตลอดทั้งปี แผงเซลล์รับแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนผนัง ขนาด 5v กำลัง 0.65w พร้อมเซ็นเซอร์ เปิด-ปิด AUTO ตรวจจับการเคลื่อนไหวแสงอาทิตย์อัตโนมัติ ให้แสงสว่างยาวนานถึง 12 ชั่วโมง เวลาในการชาร์จ 6-8 ชั่วโมง มีปุ่มเปิด / ปิดด้วยตนเองไม่ต้องเดินสายไม่ต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับติดตั้ง ทางเดิน, ระเบียง, ลาน, ถนนรถเล่น ฯลฯ

1 YEAR
WARRANTY



IP65



รับชมวิดีโอสาธิตสินค้า

โคมไฟ LED โซล่าเซลล์ แบบติดผนัง **KT-SWL-4S**
(4W/2000mAh) ราคา 770.-

- ขนาด 4 วัตต์ แสงสีขาว • LED 36 ดวง • แบตเตอรี่ 3.7v/2000mAh
- เปิด-ปิด อัตโนมัติ และด้วยระบบสัมผัส • กันน้ำ กันฝุ่นด้วยมาตรฐาน IP65
- ทำจากวัสดุพลาสติก ABS

ถูกออกแบบมาเพื่อส่องสว่างนอกห้อง ทางเดิน ระเบียง ให้ความปลอดภัย กับบ้านของคุณ ทนต่อทุกสภาพอากาศตลอดทั้งปี แผงเซลล์รับแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนผนัง ขนาด 6v กำลัง 2.5w พร้อมเซ็นเซอร์ เปิด-ปิด AUTO ตรวจจับการเคลื่อนไหวแสงอาทิตย์อัตโนมัติให้แสงสว่างยาวนานถึง 10 ชั่วโมง เวลาในการชาร์จ 6 ชั่วโมง มีปุ่มเปิด / ปิดด้วยตนเอง

วิธีการใช้งาน

1. กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเปิด และเข้าโหมด 1 โฟร์ เมื่อคนเดินใกล้จะสว่างขึ้นมาเอง
2. กดอีกครั้งเพื่อเข้าโหมด 2 โฟร์สว่างเมื่อมีคนผ่าน เมื่อไม่มีคนผ่านไฟจะดับ
3. กดอีกครั้งเพื่อเข้าโหมด 3 โฟร์ตลอดเวลา
4. กดอีกครั้งเพื่อปิด



Soft light on Motion Sensor + Dim Mode

Bright light on ALL Lighting Mode

Bright light on Motion Sensor Mode



1 YEAR WARRANTY

โคมไฟ LED โซล่าเซลล์ แบบติดผนัง KT-SWL-5S (5W/4400mAh) ราคา 1,400.-

- ขนาด 5 วัตต์ แสงสีส้ม • LED 70 ดวง • แบตเตอรี่ 3.7v/4400mAh
- เปิด-ปิด อัตโนมัติ และด้วยระบบสัมผัส • กันน้ำ กันฝุ่นด้วยมาตรฐาน IP65
- ทำจากวัสดุพลาสติก ABS

กันน้ำ และกันความร้อน ทนต่อทุกสภาพอากาศตลอดทั้งปี แผงเซลล์รับแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนผนัง ขนาด 5.5v กำลัง 2.5w พร้อมเซ็นเซอร์ เปิด-ปิด AUTO ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์อัตโนมัติ ให้แสงสว่างยาวนานถึง 12 ชั่วโมง เวลาในการชาร์จ 6 ชั่วโมง มีปุ่มเปิด / ปิดด้วยตนเอง ไม่ต้องเดินสายไม่ต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับติดตั้ง ทางเดิน, ระเบียง, ลาน, ถนนรถเล่น ฯลฯ

วิธีการใช้งาน

1. เมื่อเปิดเครื่องจะเป็นโหมดที่ 1 เป็นไฟสลัว เมื่อมีคนเดินผ่านจะเป็นไฟสีขาว เป็นเวลา 30 วินาที
2. กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเข้าสู่โหมด 2 ไฟจะติดเมื่อมีคนเดินผ่านเป็นเวลา 30 วินาที ถ้าไม่เดินผ่านไฟจะดับ
3. กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเข้าสู่โหมด 3 จะเป็นไฟสลัวตลอดเวลาตลอดทั้งคืน 12 ชั่วโมง
5. กดปุ่มอีกครั้งเพื่อปิด



IP65



รับชมวิดีโอสาริตสินค้า

Kanto solar motion sensor light

SOLAR LED SOLAR MOTION SENSOR



โคมไฟ LED โซล่าเซลล์ แบบติดผนัง KT-SWL-6S (6W/4400mAh) ราคา 1,350.-

- ขนาด 6 วัตต์ แสงสีขาว • LED 48 ดวง • แบตเตอรี่ 3.7v/4400mAh
- เปิด-ปิด อัตโนมัติ และด้วยระบบสัมผัส • กันน้ำ กันฝุ่นด้วยมาตรฐาน IP65
- ทำจากวัสดุอลูมิเนียม

มีระบบเซ็นเซอร์ ตรวจจับการเคลื่อนไหวเมื่อมีคนเดินผ่าน ระยะ 5 เมตร มีโหมดการใช้งาน 4 โหมด ทำจากวัสดุ อลูมิเนียม เปิด-ปิด ด้วยแสง และระบบสัมผัส, กันน้ำกันฝุ่นด้วยมาตรฐาน IP65 ทนต่อทุกสภาพอากาศตลอดทั้งปี แผงเซลล์รับแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งด้านบน ผนัง ขนาด 5v กำลัง 4w พร้อมเซ็นเซอร์ เปิด-ปิด AUTO ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์อัตโนมัติให้แสงสว่างยาวนานถึง 12 ชั่วโมง เวลาในการชาร์จ 6-8 ชั่วโมง มีปุ่มเปิด / ปิดด้วยตนเอง

วิธีการใช้งาน

1. กดปุ่มค้างไว้ 5 วินาที เพื่อ ปิด แสงเข้าสู่โหมดที่ 1 ไฟสว่างเมื่อมีคนเดินผ่าน ไม่มีคนผ่านไฟจะหรี่
2. กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเข้าสู่โหมด 2 ไฟสว่างเมื่อมีคนผ่าน เมื่อไม่เดินผ่านไฟจะดับ
3. กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเข้าสู่โหมด 3 ไฟหรี่ตลอดเวลา
4. กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเข้าสู่โหมด 4 เปิดไฟสว่างตลอดเวลา
5. กดปุ่มอีกครั้งเพื่อปิด

IP65

“ติดตั้งง่าย
สว่างทันที
เมื่อมีการเคลื่อนไหว”

1 YEAR WARRANTY



รับชมวิดีโอสาริตสินค้า

3in1 ไฟฉาย LED อเนกประสงค์ **KT-LGT-1800** (3W/1800mAh) ราคา 360.-

- ขนาด 3 วัตต์ แสงสีขาว • ปรับความสว่างได้ 3 ระดับ, เป็นไฟฉุกเฉิน
- เป็นเครื่องชาร์จไฟ 1800mAh • มีแถบแม่เหล็กยึดติดกับพื้นเหล็กได้
- กันน้ำ กันฝุ่นด้วยมาตรฐาน IP65



3 in 1
LED FLASH LIGHT
+ power bank



1 YEAR WARRANTY

IP65

3in1 ไฟฉาย LED อเนกประสงค์ **KT-LGT-2600** (5W/2600mAh) ราคา 550.-

- ขนาด 5 วัตต์ แสงสีขาว • ปรับความสว่างได้ 3 ระดับ, เป็นไฟฉุกเฉิน
- เป็นเครื่องชาร์จไฟ 2600mAh • มีแถบแม่เหล็กยึดติดกับพื้นเหล็กได้
- กันน้ำ กันฝุ่นด้วยมาตรฐาน IP65



3 in 1
LED FLASH LIGHT
+ power bank



1 YEAR WARRANTY



รับชมวิดีโอสาริตสินค้า

LED MULTI-FUNCTION POWER SUPPLY

(3W,1800mAh) / (5W,2600mAh)



• LED FLASH LIGHT (adjust brightness for 3 levels)



• EMERGENCY LIGHT



• POWER BANK - 2600 mAh



• PLUS MAGNETIC

3 in 1 LED FLASH LIGHT

Kanto LED desk lamp

SOLAR LED SOLAR MOTION SENSOR

1 YEAR WARRANTY

“ติดตั้งง่าย
ประหยัดไฟ
พับเก็บได้”



รับชมวิดีโอสาริตสินค้า



IP65

โคมไฟตั้งโต๊ะ: **KT-LGT-TAB5W (5W)** ราคา 720.-

- ขนาด 5 วัตต์ แสงสีขาว • ปรับความสว่างได้ 3 ระดับ
- เปิด-ปิด ด้วยระบบสัมผัส • กันน้ำ กันฝุ่นด้วยมาตรฐาน IP65

รายละเอียด: โคมไฟตั้งโต๊ะ: แอลอีดี แคมโตะ ให้แสงสว่างสดใส สีขาว แสงนุ่มนวลเสมอ หลอดไฟไม่กระพริบ ปรับมุมแสงได้ ไม่ทำให้เกิดความร้อนเมื่อต้องใช้งานอย่างต่อเนื่อง ประหยัดพลังงาน กับไฟน้อยน้ำหนักเบา แข็งแรง เคลื่อนย้าย หรือพับเก็บก็ได้ ควบคุมการทำงานด้วยระบบ สัมผัสปรับความสว่าง ได้ 3 ระดับ ชาร์จไฟ ด้วย USB ใช้ตกแต่งห้องได้ ดีไซน์สวย ทันสมัย

คุณสมบัติ

- กำลังไฟ LED ขนาด 5 วัตต์
- ปรับความสว่างได้ 3 ระดับ (สว่างอ่อน, ปานกลาง, สว่างมาก)
- เปิด-ปิด ด้วยระบบสัมผัส เรียบหรู
- ช่วยกอบถนอมสายตา ให้แสงสว่างของเค้นชัด
- ชาร์จได้ถึง USB และ ไฟบ้าน
- ไม่ปลดปล่อยรังสี UV เหมือนโคมไฟจากหลอดไฟทั่วไป
- การใช้งานระยะเวลานาน ไม่ทำให้เกิดความร้อน
- เสาโคมไฟสามารถปรับตรงแสงได้
- ที่ด้านหลังของโคมไฟมีช่องใส่ช่อง เช่น ปากกา, ดินสอ, แลสายไฟ
- สามารถเปิดไฟต่อเนื่องได้นาน 6-8 ชั่วโมง
- ทำจากวัสดุ พลาสติก อย่างดี ทนทาน ใช้งานได้นาน

1 YEAR
WARRANTY

LED solar torch light (Light Control)

โคมไฟ LED โซล่าเซลล์ แบบปักสนาม

รับประกันคุณภาพ 1 ปี



รับชมวิดีโอสารคดีสินค้า

IP65



รับชมวิดีโอสารคดีสินค้า

IP65

โคมไฟ LED โซล่าเซลล์ แบบปักสนาม **KT-SLAMP-1CR** (0.2W/1500mAh) ราคา 820.-

- ขนาด 0.2 วัตต์ แสงสีส้ม • แบตเตอรี่ 3.7v/1500mAh
- เปิด-ปิด อัตโนมัติ และด้วยระบบสัมผัส • กันน้ำ กันฝุ่นด้วยมาตรฐาน IP65

รายละเอียด: โคมไฟ LED โซล่าเซลล์ แบบปักสนาม ประกอบด้วย LED 96 ดวงแต่ละดวงไฟ LED กระพริบแสงสีเหลืองอ่อนให้แสงเปลวไฟที่สมจริงและผลิตพลังงานกับเปลวไฟต้น สูดโรแมนติก ระบบเซ็นเซอร์ เปิด-ปิด อัตโนมัติ พร้อมระบบกันน้ำระดับ IP65 เพื่อกันฝนพองเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งด้านบน มีขนาด 5.5v กำลัง 1w พร้อมเซ็นเซอร์ เสาธงพลังงานแสงอาทิตย์อัตโนมัติ ให้แสงสว่างยาวนานถึง 12 ชั่วโมง เวลาในการชาร์จ 6 ชั่วโมงมีปุ่มเปิด / ปิดด้วยตนเอง ไม่ต้องเดินสายไม่ต้องใช้ไฟฟ้า สำหรับพื้นที่เช่นลานทางเดินลวดลายน้ำ, ลอน, ม้านั่ง, ลาน, รั้ว, ราวบันได, กว๊านกลางแจ้ง เช่นปาร์ตี้, ตั้งแคมป์, บาร์บีคิว, จัดงานแต่งงาน, คริสมาสต์, เทศกาลฮาโลวีน

โคมไฟ LED โซล่าเซลล์ แบบปักสนาม **KT-SLAMP-1SQ** (0.2W/1500mAh) ราคา 960.-

- ขนาด 0.2 วัตต์ แสงสีส้ม • แบตเตอรี่ 3.7v/1500mAh
- เปิด-ปิด อัตโนมัติ และด้วยระบบสัมผัส • กันน้ำ กันฝุ่นด้วยมาตรฐาน IP65

รายละเอียด: โคมไฟ LED โซล่าเซลล์ แบบปักสนาม ประกอบด้วย LED 96 ดวงแต่ละดวงไฟ LED กระพริบแสงสีเหลืองอ่อนให้แสงเปลวไฟที่สมจริงและผลิตพลังงานกับเปลวไฟต้น สูดโรแมนติก ระบบเซ็นเซอร์ เปิด-ปิด อัตโนมัติ พร้อมระบบกันน้ำระดับ IP65 เพื่อกันฝนพองเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งด้านบน มีขนาด 5.5v กำลัง 1w พร้อมเซ็นเซอร์ เสาธงพลังงานแสงอาทิตย์อัตโนมัติ ให้แสงสว่างยาวนานถึง 12 ชั่วโมง เวลาในการชาร์จ 6 ชั่วโมงมีปุ่มเปิด / ปิดด้วยตนเอง ไม่ต้องเดินสายไม่ต้องใช้ไฟฟ้า สำหรับพื้นที่เช่นลานทางเดินลวดลายน้ำ, ลอน, ม้านั่ง, ลาน, รั้ว, ราวบันได, กว๊านกลางแจ้ง เช่นปาร์ตี้, ตั้งแคมป์, บาร์บีคิว, จัดงานแต่งงาน, คริสมาสต์, เทศกาลฮาโลวีน

Kanto solar powered garden spotlight

SOLAR LED
SOLAR MOTION SENSOR

1 YEAR
WARRANTY

ไฟสปอตไลท์ LED โซล่าเซลล์ แบบปักสนาม รับประกันคุณภาพ 1 ปี



รับชมวิดีโอสารคดีสินค้า



UPGRADED GENERATION SOLAR LIGHTS FOR BETTER PERFORMANCE



IP65



รับชมวิดีโอสารคดีสินค้า



UPGRADED GENERATION SOLAR LIGHTS FOR BETTER PERFORMANCE



7 COLORS IP65

โคมไฟ LED โซล่าเซลล์ แบบปักสนาม **KT-SLAMP-2WT** (2W/2200mAh) ราคา 750.-

- ขนาด 2 วัตต์ แสงสีขาว • ปรับความสว่างได้ 3 ระดับ • แบตเตอรี่ 3.7v/2200mAh
- เปิด-ปิด อัตโนมัติ และด้วยระบบสัมผัส • กันน้ำ กันฝุ่นด้วยมาตรฐาน IP65

รายละเอียด: ไฟสปอตไลท์ LED โซล่าเซลล์ แบบปักสนาม LED 4 ดวง คุณสมบัตินำมาจากพลาสติก ABS คุณสมบัติน้ำหนักเบาและความร้อนทนต่อทุกสภาพอากาศตลอดทั้งปี ระบบกันน้ำระดับ IP65 พองเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งด้านบน มีขนาด 5.5v กำลังไฟ 1w พร้อมเซ็นเซอร์ เปิด-ปิด AUTO เสาธงอัตโนมัติ และระบบสัมผัส แบตเตอรี่ในตัว 2200mAh ความจุสูง 3.7v ให้แสงสว่างยาวนานถึง 12 ชั่วโมง เวลาในการชาร์จ 8 ชั่วโมง มีปุ่มเปิด ปิดด้วยตนเอง ไม่ต้องเดินสายไม่ต้องใช้ไฟฟ้า การติดตั้งได้ 2 แบบติดตั้งกับพื้น และใช้กรวยยึดเพื่อยึดกับผนัง สำหรับพื้นที่เช่น ลานทางเดินลวดลายน้ำ, ลอน, ม้านั่ง, ลาน, รั้ว, ราวบันได, กว๊านกลางแจ้ง เช่นปาร์ตี้, ตั้งแคมป์, บาร์บีคิว, จัดงานแต่งงาน, คริสมาสต์, เทศกาลฮาโลวีน

โคมไฟ LED โซล่าเซลล์ แบบปักสนาม **KT-SLAMP-2RB** (2W/2200mAh) ราคา 800.-

- ขนาด 2 วัตต์ แสง 7 สี • ปรับความสว่างได้ 3 ระดับ • แบตเตอรี่ 3.7v/2200mAh
- เปิด-ปิด อัตโนมัติ และด้วยระบบสัมผัส • กันน้ำ กันฝุ่นด้วยมาตรฐาน IP65

รายละเอียด: ไฟสปอตไลท์ LED โซล่าเซลล์ แบบปักสนาม LED 4 ดวง สามารถเปลี่ยนสีไฟได้ 7 สี คุณสมบัตินำมาจากพลาสติก ABS กันน้ำและความร้อนทนต่อทุกสภาพอากาศตลอดทั้งปี ระบบกันน้ำระดับ IP65 พองเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งด้านบน มีขนาด 5.5v กำลังไฟ 1w พร้อมเซ็นเซอร์ เปิด-ปิด AUTO เสาธงอัตโนมัติ ให้แสงสว่างยาวนานถึง 12 ชั่วโมง เวลาในการชาร์จ 8 ชั่วโมง มีปุ่มเปิด / ปิด ด้วยตนเอง ไม่ต้องเดินสายไม่ต้องใช้ไฟฟ้า การติดตั้งได้ 2 แบบติดตั้งกับพื้น และใช้กรวยยึดเพื่อยึดกับผนัง สำหรับพื้นที่เช่น ลานทางเดินลวดลายน้ำ, ลอน, ม้านั่ง, ลาน, รั้ว, ราวบันได, กว๊านกลางแจ้ง เช่นปาร์ตี้, ตั้งแคมป์, บาร์บีคิว, จัดงานแต่งงาน, คริสมาสต์, เทศกาลฮาโลวีน

โคมไฟ LED ติดผนังพร้อมแผงโซลาร์เซลล์

รับประกันคุณภาพ 1 ปี

1 YEAR
WARRANTY

- Control with remote control 15 meter Election time 3, 5, 8 Hr.
- Frame made of silver coated Steel.
- Automatically turns on at Dusk and off.



IP65



IP65



รับชมวีดีโอสาริตสินค้า

KT-SWL-9BL (สีเทา)
(9W/8000mAh) ราคา 2,200.-

- หลอดไฟ DC 9w แสงสีขาว
- ขนาดแผงโซลาร์เซลล์ 8w แบตเตอรี่ 3.2v/8000mAh
- ใช้งานไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์, ไฟ LED ที่สว่างเป็นพิศม
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทระยะไกล 15 เมตร เลือกตั้งเวลา 3, 5, 8 Hr.
- เปิด-ปิด อัตโนมัติ หรือ ใช้งานด้วย เปิด-ปิด ด้วยตนเอง
- ใช้งานได้ 5 Hr. ให้แสงไฟยาวนานถึง 16 Hr
- วัสดุทำจาก เหล็กเคลือบสีเทาทนสนิม ในระดับ IP65

KT-SWL-9GD (สีทอง)
(9W/8000mAh) ราคา 2,300.-

- หลอดไฟ DC 9w แสงสีขาว
- ขนาดแผงโซลาร์เซลล์ 8w แบตเตอรี่ 3.2v/8000mAh
- ใช้งานไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์, ไฟ LED ที่สว่างเป็นพิศม
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทระยะไกล 15 เมตร เลือกตั้งเวลา 3, 5, 8 Hr.
- เปิด-ปิด อัตโนมัติ หรือ ใช้งานด้วย เปิด-ปิด ด้วยตนเอง
- ใช้งานได้ 5 Hr. ให้แสงไฟยาวนานถึง 16 Hr
- วัสดุทำจาก เหล็กเคลือบสีเทาทนสนิม ในระดับ IP65

หลอดไฟ DC ประหยัดไฟสูงสุดถึง 85%, ให้แสงสว่างสม่ำเสมอ, อายุการใช้งานยาวนาน

LED Light Color

WHITE

LED Light Color

ORANGE

LED Light Color

WHITE

LED Light Color

ORANGE



4W



4W



6W



6W

KT-4W-WHT (แสงสีขาว)
(4W) ราคา 160.-

- หลอดไฟ DC 4w แสงสีขาว
- อายุการใช้งาน 30,000 Hr
- ประหยัดไฟ 85%
- ให้ความสว่าง ไม่เปลี่ยนโทนไฟระหว่าง, โคมไฟส่องทางเดิน, โคมไฟติดผนัง

KT-4W-ORG (แสงสีส้ม)
(4W) ราคา 160.-

- หลอดไฟ DC 4w แสงสีส้ม
- อายุการใช้งาน 30,000 Hr
- ประหยัดไฟ 85%
- ให้ความสว่าง ไม่เปลี่ยนโทนไฟระหว่าง, โคมไฟส่องทางเดิน, โคมไฟติดผนัง

KT-6W-WHT (แสงสีขาว)
(6W) ราคา 230.-

- หลอดไฟ DC 6w แสงสีขาว
- อายุการใช้งาน 30,000 Hr
- ประหยัดไฟ 85%
- ให้ความสว่าง ไม่เปลี่ยนโทนไฟระหว่าง, โคมไฟส่องทางเดิน, โคมไฟติดผนัง

KT-6W-ORG (แสงสีส้ม)
(6W) ราคา 230.-

- หลอดไฟ DC 6w แสงสีส้ม
- อายุการใช้งาน 30,000 Hr
- ประหยัดไฟ 85%
- ให้ความสว่าง ไม่เปลี่ยนโทนไฟระหว่าง, โคมไฟส่องทางเดิน, โคมไฟติดผนัง

1 YEAR
WARRANTY

โคมไฟส่องถนน LED พร้อมแผงโซลาร์เซลล์

รับประกันคุณภาพ 1 ปี

คุณสมบัติ : โคมไฟส่องถนน LED พร้อมแผงโซลาร์เซลล์ KANTO รูปทรงทันสมัย สะดวกติดตั้งง่ายมีความแข็งแรงทนทานจากวัสดุ พลาสติก ABS มีความแข็งแรงไม่เป็นสนิม กันฝุ่น กันน้ำได้ดี มาตรฐาน IP67 ด้านหลังเป็นโซลาร์เซลล์ทั้งชุด ด้านหน้าเป็นหลอดโคม LED ให้ความสว่างเปิด - ปิด อัตโนมัติ หรือ เปิด-ปิด ด้วยรีโมท **การทำงาน :** เมื่อพระอาทิตย์ตกก็สว่าง และ พระอาทิตย์ขึ้นก็ดับ แผงโซลาร์เซลล์ จะชาร์จไฟอัตโนมัติ ใช้เวลาชาร์จน้อย เพียงวันละ 4-6 ชม. แบตเตอรี่เก็บไฟได้นาน 12-16 ชม. ใช้ได้ตลอดทั้งคืนจนถึงเช้า และยังมีไฟหลัอไปใช้ได้ต่ออีกในวันถัดไป กรณีที่แสงไม่มี พายุตก มีดครึ้ม การใช้งานเหมาะกับการติดตั้ง บริเวณทางเดิน ถนน หมู่บ้าน ประหยัดพลังงาน มีระบบโมชั่นดีเทคเตอร์ เมื่อไม่มีการใช้งาน จะให้แสงสว่าง 30% และเมื่อมีคนเดินผ่าน หรือ เข้าใกล้หลอดไฟ ความสว่างจะเพิ่มขึ้นเป็น 100%



20W

IP67

KT-SBG-20R
(20W/5000mAh) ราคา 2,000.-

- ขนาด 20 วัตต์ • LED 40 ดวง แสงสีขาว • แบตเตอรี่ 3.2v/5000mAh
- ขนาดแผงโซลาร์เซลล์ 6v/6w • เปิด-ปิด อัตโนมัติ และ รีโมทคอนโทรล
- ชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์, ไฟ LED ที่สว่างเป็นพิเศษ
- ความสามารถในการทำงานด้วยรีโมทระยะไกล 15 เมตร เลือกตั้งเวลา 3, 5, 8 Hr
- การทำงาน เปิด-ปิด อัตโนมัติ หรือใช้ เปิด-ปิด ด้วยรีโมท
- ใช้เวลาชาร์จน้อยเพียง 4-6 Hr, ให้แสงไฟยาวนานถึง 10-16 Hr
- วัสดุทำจาก พลาสติก ABS ทนทานแข็งแรง กันน้ำกันฝุ่น ในระดับ IP67



40W

IP67

KT-SBG-40R
(40W/10000mAh) ราคา 2,500.-

- ขนาด 40 วัตต์ • LED 80 ดวง แสงสีขาว • แบตเตอรี่ 3.2v/10000mAh
- ขนาดแผงโซลาร์เซลล์ 6v/8w • เปิด-ปิด อัตโนมัติ และ รีโมทคอนโทรล
- ชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์, ไฟ LED ที่สว่างเป็นพิเศษ
- ความสามารถในการทำงานด้วยรีโมทระยะไกล 15 เมตร เลือกตั้งเวลา 3, 5, 8 Hr
- การทำงาน เปิด-ปิด อัตโนมัติ หรือใช้ เปิด-ปิด ด้วยรีโมท
- ใช้เวลาชาร์จน้อยเพียง 4-6 Hr, ให้แสงไฟยาวนานถึง 10-16 Hr
- วัสดุทำจาก พลาสติก ABS ทนทานแข็งแรง กันน้ำกันฝุ่น ในระดับ IP67



60W

IP67

GO GREEN

SOLAR
Street Light

High Bright LED Motion
Sensor Solar



รับชมวิดีโอสาธิตสินค้า



KT-SBG-60R
(60W/15000mAh) ราคา 3,200.-

- ขนาด 60 วัตต์ • LED 120 ดวง แสงสีขาว • แบตเตอรี่ 3.2v/15000mAh
- ขนาดแผงโซลาร์เซลล์ 6v/12w • เปิด-ปิด อัตโนมัติ และ รีโมทคอนโทรล
- ชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์, ไฟ LED ที่สว่างเป็นพิเศษ
- ความสามารถในการทำงานด้วยรีโมทระยะไกล 15 เมตร เลือกตั้งเวลา 3, 5, 8 Hr
- การทำงาน เปิด-ปิด อัตโนมัติ หรือใช้ เปิด-ปิด ด้วยรีโมท
- ใช้เวลาชาร์จน้อยเพียง 4-6 Hr, ให้แสงไฟยาวนานถึง 10-16 Hr
- วัสดุทำจาก พลาสติก ABS ทนทานแข็งแรง กันน้ำกันฝุ่น ในระดับ IP67

1 YEAR WARRANTY

โคมไฟส่องถนน LED แยกแผงโซลาร์เซลล์

รับประกันคุณภาพ 1 ปี


คุณสมบัติ: โคมไฟส่องถนน LED แยกแผงโซลาร์เซลล์ KANTO สะดวกติดตั้งง่ายสามารถปรับแสงเพื่อรับแสงพระอาทิตย์ได้มีความแข็งแรงทนทานจากวัสดุโครงสร้าง: มีความแข็งแรงไม่เป็นสนิม กันฝุ่น กันน้ำได้ดี ระดับมาตรฐาน IP67 โคมไฟ LED เปิด-ปิด อัตโนมัติ หรือ รีโมทคอนโทรล การทำงาน: เมื่อพระอาทิตย์ตกก็สว่าง และเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นแผงโซลาร์เซลล์จะดับและชาร์จไฟอัตโนมัติ ใช้เวลาชาร์จน้อย เพียงวันละ 4-6 ชม. แบตเตอรี่เก็บไฟได้นาน 12-16 ชม. ใช้ได้ตลอดทั้งคืนจนกระทั่งเช้า และยังมีไฟหรี่อัตโนมัติในตอนกลางคืน กรณีที่แสงไม่มี ฟันตก มีดครีမ် การใช้งานเหมาะกับการติดตั้ง บริเวณทางเดิน ถนน หมู่บ้าน ประหยัดพลังงาน ให้ความสว่างมาก

GO GREEN

SOLAR Street Light



รับชมวิดีโอสาธิตสินค้า



30W

IP67

KT-SRD-30R (30W/12000mAh) ราคา 3,400.-

- ขนาด 30 วัตต์ • LED 60 ดวง แสงสีขาว • แบตเตอรี่ 3.2v/12000mAh
- ขนาดแผงโซลาร์เซลล์ 6v/18w • เปิด-ปิด อัตโนมัติ และ รีโมทคอนโทรล
- ชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์, ไฟ LED ที่สว่างเป็นพิเศษ
- คุณสมบัติการทำงานด้วยรีโมทระยะไกล 15 เมตร เลือกตั้งเวลา 3, 5, 8 Hr
- การทำงาน เปิด-ปิด อัตโนมัติ หรือใช้ เปิด-ปิด ด้วยรีโมท
- ใช้เวลาชาร์จน้อยเพียง 4-6 Hr, ให้แสงไฟยาวนานถึง 12-16 Hr
- วัสดุทำจาก อลูมิเนียม หนาแข็งแรง ทนทาน กันน้ำกันฝุ่น ในระดับ IP67



50W

IP67

KT-SRD-50R (50W/15000mAh) ราคา 3,850.-

- ขนาด 50 วัตต์ • LED 96 ดวง แสงสีขาว • แบตเตอรี่ 3.2v/15000mAh
- ขนาดแผงโซลาร์เซลล์ 6v/22w • เปิด-ปิด อัตโนมัติ และ รีโมทคอนโทรล
- ชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์, ไฟ LED ที่สว่างเป็นพิเศษ
- คุณสมบัติการทำงานด้วยรีโมทระยะไกล 15 เมตร เลือกตั้งเวลา 3, 5, 8 Hr
- การทำงาน เปิด-ปิด อัตโนมัติ หรือใช้ เปิด-ปิด ด้วยรีโมท
- ใช้เวลาชาร์จน้อยเพียง 4-6 Hr, ให้แสงไฟยาวนานถึง 12-16 Hr
- วัสดุทำจาก อลูมิเนียม หนาแข็งแรง ทนทาน กันน้ำกันฝุ่น ในระดับ IP67



100W

IP67

KT-SRD-100R (100W/30000mAh) ราคา 5,200.-

- ขนาด 100 วัตต์ • LED 200 ดวง แสงสีขาว • แบตเตอรี่ 3.2v/30000mAh
- ขนาดแผงโซลาร์เซลล์ 6v/32w • เปิด-ปิด อัตโนมัติ และ รีโมทคอนโทรล
- ชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์, ไฟ LED ที่สว่างเป็นพิเศษ
- คุณสมบัติการทำงานด้วยรีโมทระยะไกล 15 เมตร เลือกตั้งเวลา 3, 5, 8 Hr
- การทำงาน เปิด-ปิด อัตโนมัติ หรือใช้ เปิด-ปิด ด้วยรีโมท
- ใช้เวลาชาร์จน้อยเพียง 4-6 Hr, ให้แสงไฟยาวนานถึง 12-16 Hr
- วัสดุทำจาก อลูมิเนียม หนาแข็งแรง ทนทาน กันน้ำกันฝุ่น ในระดับ IP67



150W

IP67

KT-SRD-150R (150W/48000mAh) ราคา 6,500.-

- ขนาด 150 วัตต์ • LED 240 ดวง แสงสีขาว • แบตเตอรี่ 3.2v/48000mAh
- ขนาดแผงโซลาร์เซลล์ 10v/40w • เปิด-ปิด อัตโนมัติ และ รีโมทคอนโทรล
- ชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์, ไฟ LED ที่สว่างเป็นพิเศษ
- คุณสมบัติการทำงานด้วยรีโมทระยะไกล 15 เมตร เลือกตั้งเวลา 3, 5, 8 Hr
- การทำงาน เปิด-ปิด อัตโนมัติ หรือใช้ เปิด-ปิด ด้วยรีโมท
- ใช้เวลาชาร์จน้อยเพียง 4-6 Hr, ให้แสงไฟยาวนานถึง 12-16 Hr
- วัสดุทำจาก อลูมิเนียม หนาแข็งแรง ทนทาน กันน้ำกันฝุ่น ในระดับ IP67

1 YEAR WARRANTY

สปอร์ตไลท์ LED พร้อมแผงโซลาร์เซลล์

รับประกันคุณภาพ 1 ปี

คุณสมบัติ: สปอร์ตไลท์ LED พร้อมแผงโซลาร์เซลล์ KANTO บอดี้ทั้งตัวเป็น อลูมิเนียม มีแผงกระจายแสงเพิ่มความสว่างมากด้านหน้าเป็นกระจกนิรภัย หนา มีความแข็งแรง ไม่เป็นสนิม กันฝุ่นกันน้ำได้ดี น้ำไม่เข้า ในระดับ IP67 **การทำงาน:** ควบคุมด้วย รีโมทคอนโทรล สั่งงานได้ในระยะไกล สะดวก เปิด-ปิด ไฟ อัตโนมัติ เหมาะกับการติดตั้งหน้าบ้าน สนาม โขงรูปทรง โรงงาน หรือ ในตัวอาคารติดตั้งง่าย แผงโซลาร์เซลล์จะชาร์จไฟอัตโนมัติ ไม่ต้องเดิน มาปิด หรือเปิด แผงโซลาร์เซลล์เป็นแบบ Polycrystalline ชาร์จไฟได้รวดเร็วเพียง 4-6 ชั่วโมง มีแบตเตอรี่ในตัวเก็บไฟได้นานต่อเนื่อง 12-16 Hr ใช้ได้ตลอดทั้งคืนไปจนถึงเช้า แล้วยังเหลือไฟไปใช้ในอีกครั้งต่อไปในกรณีที่แสงไม่มี มีดครั้น พนตก แล้วยังสามารถถอดสปอร์ตไลท์แยกออกจากแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อไปใช้งานในจุดอื่นได้ โดยไม่ต้องนำแผงโซลาร์เซลล์ไปด้วย นอกจากใช้งานตอนกลางคืนแล้ว ยังสามารถใช้ในตอนกลางวัน เพื่อเพิ่มความสว่างภายในบ้าน หรือ ในตัวอาคาร โดยติดตั้งแผงรับแสงจากด้านนอก แล้วเดินสายไฟเข้าเพื่อชาร์จไฟในตัวอาคารต่อกับสปอร์ตไลท์พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสะดวกประหยัดไฟ.

รูปแบบการสั่งงานหลากหลายด้วยรีโมทคอนโทรล

1. เปิด - ปิด อัตโนมัติ เมื่อพระอาทิตย์ตกไฟจะสว่าง และปิดเองเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น.
2. ตั้งเวลา ให้สว่างได้ 2 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง, 6 ชั่วโมง.
3. เลือกความสว่างได้ 50% และสว่างมาก 100%.



รับชมวิดีโอสาธิตสินค้า

GO GREEN

SOLAR LED Flood Light



KT-SLP-25R (25W/5000mAh) ราคา 1,820.- IP67

- ขนาด 25 วัตต์ • LED 40 ดวง แสงสีขาว • แบตเตอรี่ 3.2v/5000mAh
- ขนาดแผงโซลาร์เซลล์ 6v/8w • เปิด-ปิด อัตโนมัติ และ รีโมทคอนโทรล
- ชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์, ไฟ LED ที่สว่างเป็นพิเศษ
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทระยะไกล 15 เมตร เลือกตั้งเวลา 2, 4, 6 Hr
- การทำงาน เปิด-ปิด อัตโนมัติ หรือใช้ เปิด-ปิด ด้วยรีโมท
- ใช้เวลาชาร์จน้อยเพียง 4-6 Hr, ให้แสงไฟยาวนานถึง 12-16 Hr
- วัสดุทำจาก อลูมิเนียม หนาแข็งแรง ทนทาน กันน้ำกันฝุ่น ในระดับ IP67



KT-SLP-40R (40W/10000mAh) ราคา 2,350.- IP67

- ขนาด 40 วัตต์ • LED 80 ดวง แสงสีขาว • แบตเตอรี่ 3.2v/10000mAh
- ขนาดแผงโซลาร์เซลล์ 6v/12w • เปิด-ปิด อัตโนมัติ และ รีโมทคอนโทรล
- ชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์, ไฟ LED ที่สว่างเป็นพิเศษ
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทระยะไกล 15 เมตร เลือกตั้งเวลา 2, 4, 6 Hr
- การทำงาน เปิด-ปิด อัตโนมัติ หรือใช้ เปิด-ปิด ด้วยรีโมท
- ใช้เวลาชาร์จน้อยเพียง 4-6 Hr, ให้แสงไฟยาวนานถึง 12-16 Hr
- วัสดุทำจาก อลูมิเนียม หนาแข็งแรง ทนทาน กันน้ำกันฝุ่น ในระดับ IP67



KT-SLP-60R (60W/15000mAh) ราคา 3,000.- IP67

- ขนาด 60 วัตต์ • LED 120 ดวง แสงสีขาว • แบตเตอรี่ 3.2v/15000mAh
- ขนาดแผงโซลาร์เซลล์ 6v/15w • เปิด-ปิด อัตโนมัติ และ รีโมทคอนโทรล
- ชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์, ไฟ LED ที่สว่างเป็นพิเศษ
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทระยะไกล 15 เมตร เลือกตั้งเวลา 2, 4, 6 Hr
- การทำงาน เปิด-ปิด อัตโนมัติ หรือใช้ เปิด-ปิด ด้วยรีโมท
- ใช้เวลาชาร์จน้อยเพียง 4-6 Hr, ให้แสงไฟยาวนานถึง 12-16 Hr
- วัสดุทำจาก อลูมิเนียม หนาแข็งแรง ทนทาน กันน้ำกันฝุ่น ในระดับ IP67



KT-SLP-100R (100W/20000mAh) ราคา 3,850.- IP67

- ขนาด 100 วัตต์ • LED 180 ดวง แสงสีขาว • แบตเตอรี่ 3.2v/20000mAh
- ขนาดแผงโซลาร์เซลล์ 6v/18w • เปิด-ปิด อัตโนมัติ และ รีโมทคอนโทรล
- ชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์, ไฟ LED ที่สว่างเป็นพิเศษ
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทระยะไกล 15 เมตร เลือกตั้งเวลา 2, 4, 6 Hr
- การทำงาน เปิด-ปิด อัตโนมัติ หรือใช้ เปิด-ปิด ด้วยรีโมท
- ใช้เวลาชาร์จน้อยเพียง 4-6 Hr, ให้แสงไฟยาวนานถึง 12-16 Hr
- วัสดุทำจาก อลูมิเนียม หนาแข็งแรง ทนทาน กันน้ำกันฝุ่น ในระดับ IP67

ไฟฉาย LED และ โคมไฟฉุกเฉินประเภท LED โททอล คุณภาพสูง

INDUSTRIAL

รุ่นงานหนัก



CREE LED



TFL-012AA1

2xAA ราคา 350.-

- ไฟฉาย LED 2xAA แสงสีขาว บรรจุถ่านได้ 2 ก้อน (ไม่มีถ่านแถม)
- กันน้ำได้ลึกสุด 20 เมตร ใต้ผิวน้ำ
- ให้แสงสว่าง 70 lumen
- อายุการใช้งาน 100,000 ชั่วโมง ส่องได้ไกล 150 เมตร
- ระยะเวลาใช้งาน 5 ชั่วโมง
- ป้องกันน้ำลัดกระเด็น, ป้องกันการกระแทก (ความสูง 1.20 เมตร)
- น้ำหนัก 79 g. / 1 ถังบรรจุ 6 อัน / 1 สับ บรรจุ 48 อัน

INDUSTRIAL

รุ่นงานหนัก



CREE LED



TFL 013AAA1

3xAAA ราคา 400.-

- ไฟฉาย LED 3xAAA แสงสีขาว บรรจุถ่านได้ 3 ก้อน (ไม่มีถ่านแถม)
- กันน้ำได้ลึกสุด 20 เมตร ใต้ผิวน้ำ
- ให้แสงสว่าง 135 lumen
- อายุการใช้งาน 100,000 ชั่วโมง ส่องได้ไกล 200 เมตร
- ระยะเวลาใช้งาน 5 ชั่วโมง
- ป้องกันน้ำลัดกระเด็น, ป้องกันการกระแทก (ความสูง 1.20 เมตร)
- น้ำหนัก 105 g. / 1 ถังบรรจุ 6 อัน / 1 สับ บรรจุ 36 อัน

INDUSTRIAL

รุ่นงานหนัก



CREE LED



TCFL 186501

18650Li-on ราคา 1,150.-

- ไฟฉาย LED 18650 Li-ion แสงสีขาว รุ่นชาร์จไฟ
- ให้แสงสว่าง 135 lumen, กันน้ำได้ลึกสุด 20 เมตร ใต้ผิวน้ำ
- มี 4 ระบบ สว่างมาก ประหยัดไฟ โฟกัสปรับได้
- อายุการใช้งาน 100,000 ชั่วโมง ส่องได้ไกล 200 เมตร
- Battery 18650 Li-ion USB, ระยะเวลาใช้งาน 8 ชั่วโมง
- ชาร์จได้แบบถอดรื้อกันน้ำ เก็บไฟได้นาน
- ป้องกันน้ำลัดกระเด็น, ป้องกันการกระแทก (ความสูง 1.20 เมตร)
- น้ำหนัก 233 g. / 1 ถังบรรจุ 6 อัน / 1 สับ บรรจุ 36 อัน

INDUSTRIAL

รุ่นงานหนัก



CREE LED



THL 013AAA2

3xAAA ราคา 390.-

- ไฟฉาย LED ชนิดหัวคาด บรรจุถ่าน 3xAAA แสงสีขาว ได้ 3 ก้อน
- ปรับความสว่าง 2 ระดับ ให้แสงสว่าง 80 lumen, ประหยัดไฟ 75 lumen
- ทำงานต่อเนื่อง 4 ชั่วโมง, ทำจากวัสดุทนทานสูง 10 ชั่วโมง
- ส่องได้ไกล 50 เมตร
- ป้องกันน้ำลัดกระเด็น, ป้องกันการกระแทก (ความสูง 1.20 เมตร)
- น้ำหนัก 150 g. / 1 ถังบรรจุ 2 อัน / 1 สับ บรรจุ 24 อัน

Innovated by TOTAL



มีแถบแม่เหล็กยึดติดกับพื้นเหล็ก หรือเสาเหล็กได้



ด้านบนมีตะขอยึดแขวน สะดวกต่อการใช้งาน เป็นไฟฉุกเฉิน



INDUSTRIAL

รุ่นงานหนัก



TWL 3600LI

3600mAh ราคา 1,300.-

- โคมไฟฉุกเฉินประเภท LED 60 ดวง แสงสีขาว รุ่นชาร์จไฟ (สว่างมาก)
- เป็นไฟฉุกเฉิน LED Emergency Light
- อายุการใช้งาน LED 100,000 ชั่วโมง
- ด้านบนมีตะขอยึดแขวน สะดวกต่อการใช้งาน, พร้อมแถบแม่เหล็กยึดติดกับพื้นเหล็กได้
- ป้องกันน้ำลัดกระเด็น, ป้องกันการกระแทก (ความสูง 1.20 เมตร)
- แรงดันไฟฟ้า 3.7v. / 3600 mAh, ใช้งานต่อเนื่อง 4 ชั่วโมง
- โครงสร้างทำจาก อลูมิเนียม หุ่นยาง น้ำหนักเบา
- น้ำหนัก 540 g. / 1 ถังบรรจุ 1 ชุด / 1 สับ บรรจุ 10 ชุด

ไฟฉายสปอร์ตไลท์ LED ตั้งพื้น และ สปอร์ตไลท์ฮาโลเจน โททอล คุณภาพสูง



- LED Flood light ไฟสปอร์ตไลท์ LED
- ขนาด 20w แสงสีขาว / แรงดันไฟฟ้า 220V-240V~50Hz
- ให้แสงสว่าง 1600 Lumen
- โครงสร้างทำจากพลาสติกทนความร้อนสูง
- ประสิทธิภาพได้ 180 องศา
- น้ำหนัก 1.5 Kg. / 1 กล่อง บรรจุ 1 อัน / 1 สับ บรรจุ 6 อัน

INDUSTRIAL

รุ่นงานหนัก




- Rechargeable LED Flood light ไฟสปอร์ตไลท์ LED ตั้งพื้น
- ขนาด 30w แสงสีขาว แบตเตอรี่ในตัว
- ให้แสงสว่าง 2100 Lumen
- โครงสร้างทำจากอลูมิเนียม ทนความร้อนสูง
- ใช้เวลาในการชาร์จ 7-8 ชั่วโมง เปิดใช้งานต่อเนื่อง 2.5 ชั่วโมง
- ประสิทธิภาพได้ 180 องศา
- น้ำหนัก 2.6 Kg. / 1 กล่อง บรรจุ 1 ชุด / 1 สับ บรรจุ 4 ชุด

Halogen Light



- Halogen Light ไฟสปอร์ตไลท์ฮาโลเจน
- ขนาด 150w, 1000w แสงสีขาว / แรงดันไฟฟ้า 220V-240V~50Hz
- กระดาษกันน้ำ, กันความร้อน, กันละอองน้ำ
- บ้องกันฝุ่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตร บ้องกันน้ำขนาดกระเด็น
- แผ่นสะท้อนแสงเป็นอลูมิเนียม, ตัวแบริ่งเป็นโครงเหล็ก ทนทาน
- เพื่อยืดอายุการใช้งาน ขนมาทำการติดตั้ง หรือเปลี่ยนหลอดไฟ เมื่อต้องไม่มีความเสี่ยง

Halogen Bulb



- Halogen Bulb หลอดฮาโลเจน
- มาตรฐานการรับรอง CE
- ขนาด 150w, 500w, 1000w / แรงดันไฟฟ้า 220V-240V~50Hz
- ฐานหลอดมาตรฐาน R7S, ฐาน LHFL1501
- เพื่อยืดอายุการใช้งาน ขนมาทำการติดตั้ง หรือเปลี่ยนหลอดไฟ เมื่อต้องไม่มีความเสี่ยง



ไฟฉาย LED และ ไฟฉายสปอร์ตไลท์ LED ตั้งพื้น โททอล คุณภาพสูง

LITHIUM-ION 20V^{2.0 Ah} MAX

Lithium-Ion WORK LAMP

3.2W



INDUSTRIAL

รุ่นงานหนัก

TWLI 2001

3.2W ราคา 1,050.-

น้ำหนัก 341 g. / 1 กล้อง แบตจุ 6 ชม / 1 สวิต แบตจุ 12 ชม



- ไฟฉาย LED แบบตะกั่วไร้สาย 20 โวลต์
- กำลังไฟ LED 3.2w แสงสีขาว
- ให้ความสว่างมาก สูงสุด 225 lumens
- **ไม่มีแบตเตอรี่ และชาร์จไฟครบรอบอยู่ด้วย**
- แบตจุในกล่องกระดานสกรีนสี สวยงาม แข็งแรง นานา

Lithium-Ion WORK LAMP

20W



TFLI 2002

20W ราคา 1,500.-

น้ำหนัก 1.41 Kg. / 1 กล้อง แบตจุ 1 ชม / 1 สวิต แบตจุ 6 ชม



- ไฟสปอร์ตไลท์ LED ตั้งพื้น แบบตะกั่วไร้สาย 20 โวลต์
- กำลังไฟ LED 20w แสงสีขาว
- ให้ความสว่างมาก สูงสุด 1500 lumens
- ให้ความสว่างต่ำสุด 750 lumens
- **ไม่มีแบตเตอรี่ และชาร์จไฟครบรอบอยู่ด้วย**
- แบตจุในกล่องกระดานสกรีนสี สวยงาม แข็งแรง นานา

Lithium-Ion BATTERY PACK



2.0Ah



4.0Ah

TFBLI 2001

2.0Ah ราคา 1,050.-

น้ำหนัก 375 g. / 1 กล้อง แบตจุ 1 ชม / 1 สวิต แบตจุ 20 ชม

TFBLI 2002

4.0Ah ราคา 1,700.-

น้ำหนัก 875 g. / 1 กล้อง แบตจุ 1 ชม / 1 สวิต แบตจุ 12 ชม

Fast intelligent CHARGER



TFCLI 2001

2.0Ah-4.0Ah ราคา 550.-

น้ำหนัก 375 g. / 1 กล้อง แบตจุ 1 ชม / 1 สวิต แบตจุ 20 ชม

- Lithium-Ion BATTERY PACKแบบตะกั่วไร้สาย 20V 2.0Ah, 4.0Ah
- ไฟ LED แสงสว่างแบบตะกั่วไร้สาย
- แบตจุในกล่องกระดานสกรีนสี สวยงาม แข็งแรง นานา
- ระยะเวลาในการชาร์จเต็มเพียง 1 ชั่วโมง

- Fast intelligent CHARGER แทนชาร์จแบบตะกั่ว
- แรงดันไฟฟ้า 220-240V ~ 50/60Hz
- ใช้ได้กับแบตเตอรี่ทั้ง 2 ขนาด 2.0Ah และ 4.0Ah

ปืนฉีดความดันลิเธียม 20V.



TGGLI 2001
กำลังไฟ 100 W
• ปริมาณน้ำ : 13-18 g/min
• ขนาดท่อน้ำ : 11.2 mm
• ระยะเวลาฉีด : 1 sec.
• สเปกตรัมสี : 2 สี
• ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ราคา 650.-


หัวฉีดปากกาแบบลิเธียม 20V.



TSILI 2001
• กำลังไฟ : 40 W
• ระยะยิง : 3-5 เมตร
• พากวาดสี : 10 นาที
• ฐานปืน : 10 นาที
• ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ราคา 480.-


POWER BANK



TUCLI 2001
• แรงดันไฟฟ้า : 5V / 1A, 5V / 2A
• ใช้ชาร์จมือถือได้
• ใช้ชาร์จแท็บเล็ตได้
• ใช้ชาร์จกล้องได้
• ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ราคา 350.-

ลำโพงแบบลิเธียม 20V.



TJRLI 2001
• กำลังขับ : 522-162 kHz
• กำลังขับ : 87.5-108 MHz
• ใช้ไฟ : 3 W
• Bluetooth : 4.0, รองรับเสียง AAC (ขนาด 3.5mm)
• ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ราคา 1,950.-

ปั๊มลมแบบลิเธียม 20V.



TACLI 2001
• ความดันสูงสุด : 150 PSI / 10 Bar
• พากวาดสี : 10 นาที
• ใช้เวลาฉีด : 2 นาที
• ใช้เวลาฉีด : 2 นาที
• ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ราคา 1,300.-

เครื่องขัดถูแบบลิเธียม 20V.



TROSLI 2001
• ความเร็วรอบ : 10000 rpm/min
• ขนาดหัวขัด : 125 mm (5")
• ใช้เวลาขัด : 10 นาที
• ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ราคา 2,050.-

เครื่องขัดถูแบบลิเธียม 20V.



TAPLI 2001
• ความเร็วรอบ : 500 - 2800 rpm/min
• ขนาดหัวขัด : 150 mm (6")
• ใช้เวลาขัด : 10 นาที
• ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ราคา 3,900.-

ปั๊มลมแบบลิเธียม 20V.



TABLI 2001
• ความเร็วรอบ : 10000/12500/17000 rpm/min
• ใช้เวลาขัด : 1.5m/min 2.0m/min 2.7m/min
• ใช้เวลาขัด : 1.5m/min 2.0m/min 2.7m/min
• ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ราคา 1,500.-

เครื่องดูดฝุ่นแบบลิเธียม 20V.



TVLI 2001
• กำลังดูด : 6.0 kPa
• ใช้เวลาดูด : 0.7 L
• ใช้เวลาดูด : 0.7 L
• ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ราคา 1,700.-

เครื่องดูดฝุ่นแบบลิเธียม 20V.



TVLI 2005
• กำลังดูด : 8 kPa, ขนาดหัวดูด : 20 L
• ใช้เวลาดูด : 1.5m, ใช้เวลาดูด : 2.0m
• ใช้เวลาดูด : 1.5m, ใช้เวลาดูด : 2.0m
• ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ราคา 3,100.-

เครื่องตัดหญ้าแบบลิเธียม 20V.



THTLI 2001
• ความเร็วรอบ : 1400 rpm/min
• ขนาดหัวตัด : 18 mm
• ใช้เวลาตัด : 18 mm
• ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ราคา 2,800.-

เครื่องตัดหญ้าแบบลิเธียม 20V.



TGTLI 2001
• ความเร็วรอบ : 8500 rpm/min
• ขนาดหัวตัด : 12" (300 mm)
• ใช้เวลาตัด : 1.6 mm
• ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ราคา 2,250.-

เลื่อยตัดหญ้าแบบลิเธียม 20V.



TGS LI 2001
• กำลังไฟ : 720 W
• ความเร็วรอบ : 7.7 m/s
• ความยาว : 11.5"
• Brushless Motor
• ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ราคา 5,750.-

ปั๊มลมแบบลิเธียม 20V.



TACLI 2002
• ความดันสูงสุด : 150 PSI / 11 Bar
• ใช้เวลาฉีด : 10 นาที
• ใช้เวลาฉีด : 10 นาที
• ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ราคา 3,100.-

ปั๊มลมแบบลิเธียม 20V x2 (40V).



TACLI 2003
• ความดันสูงสุด : 20V x2 (40V)
• ใช้เวลาฉีด : 10 นาที
• ใช้เวลาฉีด : 10 นาที
• ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ราคา 6,750.-

Solo calidad

INDUSTRIAL

SHARE

20V^{2.0 Ah} MAX SHARE

ไททอล

ไททอล

TOTAL

One-Stop Tools Station

Power SAVE LED LAMP SOLAR



รับชมวิดีโอสาริตสินค้า



LITHIUM-ION
20V ^{2.0 Ah}
MAX

