

model :

ZM4010



CERTIFIED BY :

ISO 9001:2000 EURO-II



model :

ZM4003



- ถังน้ำมันใหญ่ขึ้น
- เครื่องยนต์สตาร์ทได้ง่ายขึ้น
- เครื่องยนต์ไม่สะดุด ระบบจ่ายน้ำมันทำงานได้ดีมากขึ้น
- ประสิทธิภาพมากขึ้น 20% ด้วย คาร์บูเรเตอร์ WALBRO และ คอยล์สตาร์ท ระบบดิจิทัล

เลือกใช้เครื่องยนต์ ZOMAX (DIAPHAME - ระบบปั้มน้ำมันอัตโนมัติ)

รหัส	ZM4010	ZM4003
ชนิดเครื่องยนต์ Engine Type	2 จังหวะ , Air Cooling Single Cylinder	2 จังหวะ , Air Cooling Single Cylinder
กำลังขับเคลื่อน Rated Power	0.6 แรงม้า	0.94 แรงม้า
ความยาวบาร์ Bar Length	11.5"	11.5"
ความเร็วรอบ Idling Speed	3700 RPM	3700 RPM
ความจุน้ำมันเบนซิน / น้ำมันเครื่อง	410 ml / 240 ml	480 ml / 240 ml
น้ำหนักรวม Net Weight	5.8 kgs	5.8 kgs
ราคาตัวละ	8,500.-	8,900.-

(รองรับน้ำมันเบนซิน 91, 95 แก๊สโซฮอล์)



คุณสมบัติ



OREGON
OREGON BRAND SAW CHAIN

- ใช้โซ่สับแท่ง OREGON ของอเมริกา
- คาร์บูเรเตอร์ WALBRO ญี่ปุ่น (รุ่น ZM4003)
- คอยล์ไฟ ดิจิตอล เครื่องยนต์แรงต่อเนื่อง (รุ่น ZM4003)
- คาร์บูเรเตอร์เกรด A (รุ่น ZM4010)
- คาร์บูเรเตอร์ระบบ DIAPHAME ปั้มน้ำมันอัตโนมัติ
- ช่วยกนอะไหล่ อายุการใช้งานยาวนาน
- เครื่องยนต์ต่อเนื่อง สามารถตัดได้ทุกองศา
- คล้อยหัวเทียน และ หัวเทียน เกรด A
- มียางและสปริงทนแรงสั่นสะเทือนอย่างดี
- โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน ด้ามมือจับให้ช่วยให้ง่าย

วิธีการสตาร์ทเลือกใช้เครื่องยนต์ เบื้องต้น

- พผสมน้ำมันเบนซินกับน้ำมันออโตลูบ ในอัตรา 25:1 ในถังแกลอน, ทำการเขย่า ถึงเต็มได้
- น้ำมันบาร์เลือกใช้โซ่โซ่เครื่อง เบอร์ 40 (ช่องด้านซ้ายใกล้กับมือจับ)
- ดึงตัวโซ่เข้าหาตัว เพื่อทำการเปิดตัวโซ่น้ำมัน
- พลั๊กสวิทช์เครื่องยนต์ขึ้น ตามตำแหน่งคำว่า "On"
- ดึงเชือกเพื่อทำการสตาร์ทเลือกใช้เครื่องยนต์ให้ติดแล้วดับเบรคเข้าหาตัวเพื่อปลดเบรค
- พร้อมทั้งกดคันเร่งเล็กน้อยเพื่อให้โซ่แดงกลับตำแหน่งเดิม
- ใช้มือจับคันเร่งเพื่อให้โซ่แดงกลับ พร้อมทั้งดันเบรคไปด้านหน้าเพื่อปลดเบรค
- วิธีดับเครื่องยนต์ให้พลั๊กสวิทช์ลง ตามตำแหน่ง คำว่า "Off"
- วอร์มเครื่องก่อน 30 วินาทีแรก, ไม่เร่งเครื่องแรง , หรือจนกว่าจะมีน้ำมันออกมาที่ปลายโซ่

เลือกใช้ยนต์ ZOMAX นำเข้าภายใต้ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ของทางกระทรวงฯ และกรมป่าไม้ อย่างถูกต้อง

คำเตือน : ห้ามดัดแปลงเครื่องยนต์, โซ่และบาร์ที่ขนาดเกิน 11.5" (ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้) หากฝ่าฝืนทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

model :

ZM4020

CERTIFIED BY :

ISO 9001:2000 EURO-II



(DIAPHAME - ระบบปั๊มน้ำมันอัตโนมัติ)



เลือกใช้เครื่องยนต์ ZOMAX

รหัส	ZM4020
ชนิดเครื่องยนต์ Engine Type	2 จังหวะ , Air Cooling Single Cylinder
กำลังขับเคลื่อน Rated Power	0.7 แรงม้า
ความยาวบาร์ Bar Length	11.5" OREGON แท้
ความเร็วรอบ Idling Speed	3700 RPM
ความจุน้ำมันเบนซิน / น้ำมันเครื่อง	410 ml / 240 ml
น้ำหนักรวม Net Weight	5.8 kgs
ราคาตัวละ	8,400.-



แถมฟรี

(ภายในกล่อง)



1. กระตักน้ำ (เก็บความร้อนและเย็น) จำนวน 1 ใบ
2. โซ่ OREGON จำนวน 1 เส้น
3. บาร์โซ่ OREGON จำนวน 1 อัน

FREE

คุณสมบัติ



- ใช้โซ่เลื่อยแท้ OREGON ของอเมริกา
- คาร์บูเรเตอร์ และ เสือสูบ เกรด A
- คาร์บูเรเตอร์ระบบ DIAPHAME ปั๊มน้ำมันอัตโนมัติ
- ช่วยลดการสั่นสะเทือน อายุการใช้งานยาวนาน
- เครื่องแรงต่อเนื่อง สามารถตัดได้ทุกองศา
- คอเลย์หัวเทียน และ หัวเทียน เกรด A
- มียางและสปริงทนแรงสั่นสะเทือนอย่างดี
- โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน ด้ามมือจับที่ช่วยให้

(รองรับน้ำมันเบนซิน 91, 95 แก๊สโซฮอล์)

วิธีการสตาร์ทเลือกใช้เครื่องยนต์ เบื้องต้น

- ผสมน้ำมันเบนซินกับน้ำมันออโตลูบ ในอัตรา 25:1 ในถังแกลอน, ทำการเขย่า ถึงเต็มได้
- น้ำมันบาร์เลือกใช้โซ่โซ่น้ำมันเครื่อง เบอร์ 40 (ช่องด้านซ้ายใกล้กับมือจับ)
- ดึงตัวโซ่เข้าหาตัว เพื่อทำการเปิดตัวโซ่น้ำมัน
- พลิกสวิตช์เครื่องยนต์ขึ้น ตามตำแหน่งคำว่า "On"
- ดึงเชือกเพื่อทำการสตาร์ทเลือกใช้เครื่องยนต์ให้ติดแล้วดับเบรกเข้าหาตัวเพื่อปลดเบรก
- พร้อมทั้งกดคันเร่งเล็กน้อยเพื่อให้โซ่เค็งกลับตำแหน่งเดิม
- ใช้มือบีบคันเร่งเพื่อให้โซ่เค็งกลับ พร้อมทั้งดับเบรกไปด้านหน้าเพื่อปลดเบรก
- วิธีดับเครื่องยนต์ให้พลิกสวิตช์ลง ตามตำแหน่ง คำว่า "Off"
- วอร์มเครื่องก่อน 30 วินาทีแรก, ไม่เร่งเครื่องแรง , หรือจนกว่าจะมีน้ำมันออกมาที่ปลายโซ่

เลือกใช้ยนต์ ZOMAX นำเข้าภายใต้ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ของทางกระทรวงฯ และกรมป่าไม้ อย่างถูกต้อง

คำเตือน : ห้ามดัดแปลงเครื่องยนต์, โซ่และบาร์ที่ขนาดเกิน 11.5" (ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้) หากฝ่าฝืนทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น



2 STROKES GASOLINE BRUSH CUTTER

CE EuV EPA III

MODEL

ZMG4302

Perfect Products Manufacture

In the mass production stage, we focus on defective products. By means of the continuous check to make continuous improvement so as to user's needs better.



เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง 2 จังหวะ โจแม็กซ์

รหัส	ZMG4302
เครื่องยนต์ Engine	2 จังหวะ, Air Cooling Single Cylinder
ขนาดเครื่องยนต์ Disp. Φ40	42.7 cc
กำลัง ความเร็วรอบ	1.25 kW 7000 RPM
ความถี่ของเฟือง Gear	9 เฟือง
ถังน้ำมัน อัตราการสิ้นเปลือง	0.7 ลิตร, 0.68~0.8 kg/h
ความยาวรวม Length	1800 mm
น้ำหนักรวม Weight	7.5 kgs
ราคาตัวละ	5,600.-

โรงงานโจแม็กซ์ มากด้วยประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องยนต์ อาทิเช่น เลื่อยยนต์, เครื่องตัดหญ้า, เครื่องพ่นยา, เครื่องเจาะดิน มายาวนานกว่า 35 ปี ที่ผลิตและ มีจำหน่ายไปทั่วโลก

เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง 2 จังหวะ ZOMAX มีความทนทานสูงด้วย น้ำหนักเบา เครื่องยนต์รอบจัด ด้วยเทคโนโลยีใหม่ เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายเพราะตัวจ่ายน้ำมัน (คาร์บูเรเตอร์) เป็นระบบบีบโดอะเฟรม, ระบบจุดระเบิด อิเล็กทรอนิกส์ CDI (Capacitor Discharge Ignition) ประหยัดน้ำมัน ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และ เครื่องยนต์มีความสันน้อย มีอะไหล่ครบ พร้อม บริการหลังการขาย

www.ZOMAXTOOL.COM

(Worldwide brand in the Global since 1985)

สามารถเลือกเติมน้ำมันได้ (ผสมน้ำมันอัตรา 40:1)

สามารถเลือกเติมน้ำมันได้ (ผสมน้ำมันอัตรา 40:1)

Distributed and Guaranteed by

Kanto


MODEL
ZMG4302

CE EuV EPA III

Displacement	Rated Power	Dry Weight	Engine
42.7 CC	1.25 kW / 7000 RPM	7.5 kg	2 stroke

- A) Equipped with latest 2-stroke engine
- B) Featured by low vibration, less noise and new improving fuel economy
- C) Optimal engine & Ergonomic designs

01 Safety guard

Adopt the newest construction, only need one screwdriver to fix.

02 Strong shaft - Heavy duty

The shaft support up to 50 kg, normal shaft support up to 30 kg only.

03 New Control Ass'y and U handle

Ergonomic design, professional U-handle brush cutter. Created for optimal weight to power balance

04 Power Engine, efficiency & reliability

the most advanced machines, offering the highest performance levels.

05 Easy operation and Maintenance

The design of muffler adopts double-layer structure with inner insulation materials.

Standard Accessories :


Cutting blade



Fuel mixing bottle


 single
Harness


Professional AIR FILTER is more effective to keep the engine clean.

 ไลกรองเกรด A ชนิดเดียวกับไลกรองชนิดรถยนต์
 ช่วยกรองฝุ่นและควันได้ดี ให้เครื่องยนต์สะอาด


Choke valve switch is hidden well, not only operate well but also ensure the machine won't shut down when operators touch the switch by accident.

 ใช้ควาล์ว และ อะไหล่ต่างๆ ภายในเครื่องได้ถูกออกแบบ
 และประกอบได้มาตรฐาน ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้
 อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องยนต์แรงต่อเนื่อง


Exposed fuel primer is easier and more comfortable to operate, compared with the traditional way of putting one's fingers into the narrow space.

 ลูกยางเป็นยางดี สะดวกต่อการใช้งาน อีกทั้งวัสดุ
 และ อะไหล่ต่างๆ ภายในเครื่องใช้วัสดุอย่างดี อายุการใช้งาน
 ของเครื่องยนต์ยาวนาน ทนทาน




model :
ZMG4302



ZM-E-1

ชุดสตาร์ท **230.-**



ZM-E-2

พลาสติกครอบเครื่อง **100.-**



ZM-E-3

ยางกดแยกน้ำมัน **30.-**



ZM-E-4

ฟายด์ไสกรอง **40.-**



ZM-E-5

ฟากรอบไสกรอง **25.-**



ZM-E-6

ไสกรอง **70.-**



ZM-E-7

ถังน้ำมัน **180.-**



ZM-E-8

ฐานรองเครื่อง **40.-**



ZM-E-9

เขี้ยวสตาร์ท **45.-**



ZM-E-10

ฟากรอบจานไฟ **105.-**



ZM-E-11

ข้อต่อคาร์บูเรเตอร์ **35.-**



ZM-E-12

คาร์บูเรเตอร์ **330.-**



ZM-E-13

เสื้อสูบ **250.-**



ZM-E-14

ชุดลูกสูบ **155.-**



ZM-E-15

จานไฟ 185.-



ZM-E-16

คอยล์สตาร์ท 175.-



model : **ZMG4302**



ZM-E-17

ชุดแป้นค้ำ 85.-



ZM-E-18

ฟลายด์เครื่อง 150.-



ZM-E-19

ห้องเครื่อง 120.-



ZM-E-20

ท่อน้ำมัน 135.-



ZM-E-21

ลูกปืนข้อเหวี่ยง 35.-



ZM-E-22

ลูกปืนก้านสูบ 22.-



ซิลข้อเหวี่ยง (ด้านชุดสตาร์ท) ZM-E-23 10.-



ซิลข้อเหวี่ยง (ด้านจานไฟ) ZM-E-24 10.-



ZM-E-25

ข้อเหวี่ยง 290.-



ZM-E-26

ชุดประเก็น 50.-



ZM-E-27

ชุดมือจับบังคับ 260.-



ZM-E-28

คอปเพลลาจานค้ำ 250.-





Certificate Approved

CE EuV EPAIII



ZOMAX LOBBY



ZOMAX GEAR WORKSHOP



ZOMAX WAREHOUSE



ZOMAX STAFF CANTEN



ZOMAX CULTURE CORNER

About ZOMAX

Be more sophisticated, be more professional is what ZOMAX people adhere to every decision.



UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2019 MODEL YEAR CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH THE CLEAN AIR ACT

OFFICE OF TRANSPORTATION
AND AIR QUALITY
ANN ARBOR, MICHIGAN 48105

Certificate Issued To: Zhejiang Zomax Garden Machinery CO.,LTD
(U.S. Manufacturer or Importer)

Certificate Number: KZGMS.0434GA-006

Effective Date:
04/04/2019

Expiration Date:
12/31/2019

Byron J. Bunker, Division Director
Compliance Division

Issue Date:
04/04/2019

Revision Date:
N/A

Manufacturer: Zhejiang Zomax Garden Machinery CO.,LTD

Engine Family: KZGMS.0434GA

Useful Life : 50 Hours / 5 Years

Engine Class : Handheld-Class IV

Fuel : Gasoline (up to and including 10% Ethanol)

Emission Standards :

HC + NOx (g/kW-hr) : 50

CO (g/kW-hr) : 805

Pursuant to Section 213 of the Clean Air Act (42 U.S.C. section 7547), 40 CFR Part 1054, 40 CFR Part 1068 and 40 CFR Part 60 (stationary only and combined stationary and mobile), and subject to the terms and conditions prescribed in those provisions, this certificate of conformity is hereby issued for the following small nonroad engine family, more fully described in the documentation required by 40 CFR Part 1054 and produced in the stated model year.

This certificate of conformity covers only those new small nonroad engines which conform in all material respects to the design specifications that applied to those engines described in the documentation required by 40 CFR Part 1054 and which are produced during the model year stated on this certificate of the said manufacturer, as defined in 40 CFR Part 1054. This certificate of conformity does not cover small nonroad engines imported prior to the effective date of the certificate.

It is a term of this certificate that the manufacturer shall consent to all inspections described in 40 CFR 1068.20 and 1068, Subpart E and authorized in a warrant or court order. Failure to comply with the requirements of such a warrant or court order may lead to revocation or suspension of this certificate for reasons specified in 40 CFR Part 1054. It is also a term of this certificate that this certificate may be revoked or suspended or rendered void *ab initio* for other reasons specified in 40 CFR Part 1054, 40 CFR Part 1068.

This certificate does not cover small nonroad engines sold, offered for sale, or introduced, or delivered for introduction, into commerce in the U.S. prior to the effective date of the certificate.

