

เจทเวอร์

Jadever

Powered by
TOTAL
One-Stop Tools Station

เจทเวอร์ ตอบโจทย์เครื่องมือช่าง



รับชมวิดีโอสาริตสินค้า



**WELL DONE
FOREVER**
2025 Vol.1

 [Jadever.thailand](https://www.facebook.com/Jadever.thailand)

 www.jadeverthailand.net

Jadever

พร้อมให้บริการ โดยทีมงานกว่า 300 คน



คำนำ

บริษัท กิจเสริอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจมานานหลายปี เป็นผู้ค้าและจำหน่าย เครื่องมือที่ใช้ในครัวเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม แบบครบวงจร แบรินด์สินค้าประเภท เครื่องยนต์ แอนด์ทูลส์ เกษตร-อุปกรณ์ตกแต่งสวน เซฟตี้ - ความปลอดภัย ฯลฯ เจกเวอร์แบรนด์น้องใหม่ เป็นสินค้าในเครือของโรงงาน “ไททอล” เป็นโรงงานที่ผลิตแบรนด์ชั้นนำต่างๆ และจำหน่ายสินค้าให้ลูกค้ามากกว่า 180 ประเทศทั่วโลก เป็นโรงงานอันดับต้นๆ ของจีนที่มีคุณภาพที่ได้รับมาตรฐาน โดยมีกำลังคนผลิตจำนวนพนักงานทั้งหมด 1,500 คน ซึ่งมีการควบคุมกระบวนการผลิต ที่มีศักยภาพระยะเวลาที่ใช้ผลิต และข้อผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตสินค้า คุณภาพและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ โดยปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของสินค้า แบรินด์เจกเวอร์ อย่างมีประสิทธิภาพ มีสต็อกสินค้าพร้อมส่งสำหรับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลก คลังสินค้าขนาดใหญ่ที่เมืองซูโจวที่มีพื้นที่มากกว่า 30,000 ตารางเมตร ทางโรงงานมีแผนก R&D ย่อมาจาก (Research and Development) วิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นไปที่คุณภาพสินค้า และความต้องการของลูกค้า ในราคาที่จับต้องได้ คู่ค้า เหมาะสมกับราคามากที่สุด

คุณภาพของสินค้าและบริการหลังการขายที่ดี จึงเป็นมาตรฐานสำคัญของ Brand Total และ Brand Jadever โดยทางแบรนด์จะมีการพัฒนาสินค้าและคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าคุณภาพ และเกิดความพึงพอใจมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศ ลูกค้าจึงมั่นใจได้เลยว่าสินค้า Jadever จะเป็นแบรนด์เครื่องมือที่ตอบโจทย์คุณได้มากที่สุด





CONTENTS

Page

Lithium - Ion

Lithium - Ion อุปกรณ์ไร้สาย ขนาด 4 - 8 โวลต์	1
Lithium - Ion อุปกรณ์ไร้สาย ขนาด 12 - 20 โวลต์	3

Power Tool

สว่านไฟฟ้า สว่านโรตารี	16
สกัดไฟฟ้า แกนเจาะ แกนสว่านไฟฟ้า แกนตัดไฟเบอร์ แม่เหล็กจับจาก	17
คีมจับอ็อก ตู้อเชื่อมไฟฟ้า	18
เครื่องเจียรไฟฟ้า เลื่อยชักไฟฟ้า เลื่อยจิ๊กซอว์ แกนตัดกระเบื้อง	19
เลื่อยวงเดือน แกนเลื่อยองศา ติงเลื่อยวงเดือน เครื่องเจียรแม่พิมพ์ เครื่องเจาะร่องไม้ เราดอร์ไฟฟ้า มอเตอร์หินไฟ	21
เครื่องตัดกระต่ายทราย กบไสไม้ไฟฟ้า	22
กระต่ายทราย	23
ปืนยิงกาวไฟฟ้า กาวแท่ง	24
ชุดเครื่องเชื่อมท่อPVC	25
หัวแรงปากกาไฟฟ้า เครื่องหัวแรงปากกาไฟฟ้า ที่จุดตะกั่ว	26

Air Tool

เครื่องทวนผสมสีไฟฟ้า กาพ่นสีไฟฟ้า เครื่องเป่าลม เครื่องขัดสีรถ	27
เครื่องเป่าลม เครื่องตุ้พ่น เครื่องทำความสะอาดไดอ็อกไซด์	28
เครื่องบั่นลม	30
ถังลมฟรี แม็กลม สกัดลม บ็อกลม	31
ปืนเป่าลม ปืนพ่นพรีมิกซ์ กาพ่นโซล่า หัวเติมลมกบจืด กาพ่นสี สายลมสปริง ไรลกับสายน้ำ กังจัดจางบี เครื่องพ่นสีแรงดันสูง	34

Generator

เครื่องปั่นไฟ เครื่องตัดหน้าปูน เครื่องปั่นไฟ	35
---	----

Water Pump

ปั๊มโซล่า ปั๊มหอย ปั๊มเจ๊ก	37
----------------------------------	----

Agricultural Power Tools

เครื่องตัดหญ้า เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ เครื่องเจาะดิน รถพรวนดิน	38
---	----

Power Tools Accessories

ดอกสว่านโรตารี ดอกสกัด สว่านเจาะปูน	39
โซลโซ แกนใส่โซลโซ	41
ดอกไขควง ลูกบิดอก ลูกบิดอกเนบประสงค์	42
ใบเพชร ใบเลื่อย แผ่นตัดโลหะ จานเทอร์โบ แปรงลวด	43

Agricultural Tools

กรรไกรตัดกิ่งกะสี กิ่งไม้	46
บัวรดน้ำ กังพ่นยา	47
ปืนฉีดน้ำ คอปเปอร์ สปริงเกอร์	48

Ladder - Multipurpose Cart

บันได - รถเข็น	50
----------------------	----

Tape - Glues

สก็อตเทป	51
กาว ซิลิโคน โพลียูเทน	53

CONTENTS

Page

Measurement Tools

ตลับเมตร สลึงวัดระยะ ฉากเหล็ก ระดับน้ำ ปิกเต้า เลขเซอร์วัดระยะ	55
ไขควงลองไฟ ปากกาวัดไฟ	58
เครื่องทดสอบสายสัญญาณ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดระยะเลเซอร์	59
มัลติมิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์	60

Lighting

ไฟฉาย	62
-------------	----

Lock Set

กุญแจ	63
สายล๊อคจักรยาน ประแจสอดใส่ ประแจถอดใส่ ประแจขันน็อต	64

Safe

ตู้เซฟนิรภัย	65
--------------------	----

Hose Clamp

เข็มขัดรัดท่อ ดอกไขควงลม ดอกไขควงกระแทกแรง	66
--	----

Hand Tools

ไขควง ชุดไขควงออกแบบประสงค์ ไขควงหมุนวน	67
คีมหมุนวน ไขควงปลายแม่เหล็ก ชุดไขควงตะขอยาว ชุดไขควงซ่อมนาฬิกา คีม คีมประแจ คีมล๊อค คีมตัด คีมปอก คีมตัดเหล็ก คีมย้ำ คีมหนีบ	73
ประแจจับท่อ กรรไกรตัดท่อ ประแจจับแป๊บ ประแจออกแบบประสงค์ กรรไกรตัดเหล็ก คีมตัด-คีมย้ำไฮดรอลิก กรรไกรตัดเหล็ก	82
แคลมป์จับชิ้นงาน ปากกาจับชิ้นงาน เหล็กถูด 3 ยาว	83
ตะลั่ง ประแจตัดเหล็กเส้น ประแจปากตาย ประแจแหวน ชุดประแจ ประแจหกเหลี่ยม ตันพีร์ บล็อกตัว T	86
ชุดกุญแจหกเหลี่ยม ชุดล๊อค ประแจถอดล้อ ข้อต่อล๊อค ชุดประแจเลื่อน ชุดประแจล๊อค ชุดประแจมือ ลูกบอลล๊อค	91
แม่แรงกระปุก แม่แรงจะเข้ ชุดเครื่องมือช่าง เหล็กจัดยาง ที่สูบลมยาง	96
เก้าอี้ช่างซ่อม ติดยก รถยกลาก ลูกล้อหมุน	99
ปืนสูบน้ำมัน ปืนยิงทาว ซิลิโคน กังอัดจารบี การหยอดน้ำมัน ปืนอัดจารบี	101
กาดแม่เหล็ก บาร์แม่เหล็ก สายรัดข้อมือแม่เหล็ก	104
ข้อต่อ คอปเปอร์ ชุดปืนเป่าลม	105
รอกสลิง สายพานยกของ พาไปพลาสติก เข็มนาฬิกา รอกขึ้น ชั้นวางของ	106
สปริงทะลวงท่อ อ่างล้างทำความสะอาดชิ้นส่วน	109
ฉากติดผนัง	110
ชุดดอกสว่าน ใบเลื่อยจิ๊กซอ สายอินตัดหญ้า	111
ด้อน ขวาน ดินสอด่างไม้	113
โต๊ะจับชิ้นงาน ทีวีพ่นไฟ	118
กระป๋องช่าง กล่องเครื่องมือช่าง กล่องลิ้นชัก กล่องเครื่องมือ ชุดตู้เครื่องมือช่าง	119
กรรไกร กบไสไม้ ชุดสว่าน เหล็กสว่าน เหล็กเจาะรู	126
เลื่อย มีด กรรไกร มีดตัดกระจก คัตเตอร์	128
เคเบิลไทร์	134
เครื่องยิงบอร์ด แมกซ์ คีมเจาะรูหนัง คีมย้ำรีเวก คีมตัดโลหะ ลูกปรกนัยกของ	135
แท่นตัดกระเบื้อง ปืนยิงซิลิโคน	137
ชุดกรึงยิงปิ่วสี แปรงทาสี ชุดแปรงทาสี ลูกกลิ้ง	138

Safety Products

ถุงมือ แวนตาบิรภัย หน้ากากเชื่อม สายดูดหู หมวก เสื้อ รองเท้า	143
--	-----



ไขควงไร้สาย 4 โวลต์

Cordless screwdriver JDCV4628

4V

4N.m

TYPE-C



Voltage:4V
Hex Shank:1/4"
No-load speed:240rpm
Max torque:4Nm
Charging via USB type-C cable
(cable sold separately)
Integrated LED work light
Include:
2 Pcs 50mm Cr-V bits
Packed by Double blister

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	20	320.-

ไขควงไร้สาย 4 โวลต์

Lithium-ion cordless screwdriver JDCV4401

4V



หัวจับดอกทกเหลี่ยม : 1/4"
แรงดันไฟฟ้า : 4V
ความเร็วรอบ : 240 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด : 4N.m.
มีไฟให้ความสว่างขณะเครื่องทำงาน
มาพร้อม : ดอกไขควง CR-V + , -
2 อัน และ สายชาร์จ USB 1 เส้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	20	340.-

ไขควงไร้สาย 4 โวลต์

Lithium-ion cordless screwdriver JDCV4415

4V

4N-m

TYPE-C




(ปรับปรุงได้ 2 แบบ)
หัวจับดอกทกเหลี่ยม : 1/4"
แรงดันไฟฟ้า : 4V
ความเร็วรอบ : 240 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด : 4N.m.
มีไฟให้ความสว่างขณะเครื่องทำงาน
มาพร้อม : ดอกไขควง CR-V 8 อัน,
ก้านจับดอก และสายชาร์จ USB 1 เส้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	20	410.-



WATCH VDO



กรรไกรเล็มหญ้าไร้สาย 4 โวลต์

Lithium-ion grass shear JDJC1504



แรงดันไฟฟ้า : 4V
 ความยาวของใบมีดตัดแต่งหญ้า : 100 มิลลิเมตร
 ระยะระหว่างฟัน : 8 มม.
 ความกว้างของใบมีดเวียนหญ้า : 70 มิลลิเมตร
 เปลี่ยนใบมีดอย่างรวดเร็ว
 ชาร์จผ่านสาย Micro USB
 รวม : ใบมีดตัดแต่งหญ้า 1 ชิ้น /
 ใบมีดตัดหญ้า 1 ชิ้น
 สายชาร์จ Micro-USB 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	8	740.-

เครื่องตัดขอบประสาทไร้สาย

Lithium-ion universal cutter JDWU1504



แรงดันไฟฟ้า : 4V
 ความเร็วรอบ : 260 รอบ / นาที
 ความหนาของการตัดสูงสุด : 6 มิลลิเมตร
 ชาร์จผ่านสาย USB type-c
 ไม่รวมสายชาร์จ USB Type -c

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	8	850.-

เครื่องเจียรแม่พิมพ์แบตเตอรี่ไร้สาย 4 โวลต์

Lithium-ion grinder JDRYP1504



แรงดันไฟฟ้า : 4V
 ความเร็วรอบ : 5000-25000 รอบ / นาที
 ขนาดปลอก : 3.2 มิลลิเมตร
 ปรับความเร็วได้
 อุปกรณ์เสริม 34 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	870.-

กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ไร้สาย 4 โวลต์

Lithium-ion gauge straight shear JDJF1504



แรงดันไฟฟ้า : 4V
 เส้นผ่าศูนย์กลางการตัดสูงสุด : 10 มม.
 ใบมีดแบบเปลี่ยนได้
 ชาร์จผ่านสาย USB type-c
 ไม่รวมสายชาร์จ USB Type -c

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	1,050.-

ไขควงไร้สาย 4 โวลต์

Lithium-Ion cordless screwdriver JDCV4435



แรงดันไฟฟ้า : 4V Hex Shank : 1/4"
 ความเร็วรอบ : 260rpm Max.torque : 5N.m
 Integrated work light
 Charge level indicator
 Charging via USB type-C cable
 (cable sold separately)
 ประกอบด้วย :
 8 ชิ้น 25mm Cr-V bits+Holder
 1 ชิ้น 50mm Cr-V bit
 1 ชิ้น connector

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	560.-

แท่นชาร์จแบตเตอรี่

Lithium-Ion battery charger JDJFCP540



Input voltage: 220-240V-50/60Hz
 Output voltage: 20V
 Output current: 4A
 Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	615.-

ปั๊มลมแบตเตอรี่ไร้สาย 8 โวลต์

Lithium-ion auto air compressor JDAAM572



แรงดันไฟฟ้า : 8V
 แรงดันสูงสุด : 150psi / 10 บาร์ / 1000kPa
 แรงลมสูงสุด : 6 ลิตร / นาที
 มีช่องต่อ USB-C ในการชาร์จไฟเข้าเครื่อง
 ภายในชุดมาพร้อมกับอุปกรณ์ :
 1 เส้น สายอ่อนตีลม
 1 ชุด หัวตีลม 3 ชนิด
 1 ใบ กุญแจไขอุปกรณ์
 1 เส้น สายชาร์จ USB-C

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	1,100.-

เครื่องดูดฝุ่นแบตเตอรี่ไร้สาย 8 โวลต์

Cordless vacuum cleaner JDLV0801



Voltage: 8V
 Dust capacity: 0.45L
 Vacuum pressure: 6kPa
 Battery type: 2000mAh
 USB type-C charger system
 Include:
 1 Pcs charger cable
 1 Pcs crevice nozzle
 Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	8	690.-



ปั๊มลมแบบเตลอร์โรสาย 12 โวลต์

**Auto air compressor
JDAAC501**

160PSI



Voltage:12V
Max Pressure:150PSI/10.34Bar
Max air ow:9L/min
With 1pcs 3m cord with cigarette lighter
With 1pcs ball adaptor
With 1pcs tire vale adaptor
With 1pcs air bed adaptor
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	800.-

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 12/24 โวลต์

**Battery charger
JDBY1A151**

12/24V

15A



Input voltage: 220V
Frequency: 50/60Hz
Charging voltage: 12/24V
Rated current:12V 15A / 24V 7.5A
LCD display
High frequency&fully automatic
Protection of short circuit, reverse polarity ,overload, overheat
Reference capacity: max.220Ah
Weight: 0.94kg
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	2	1,400.-

แก้วปั่น อเนกประสงค์ ไร้สาย (ชาร์จแบบเตลอร์)

**Cordless portable blender
JDZZ035N**

300ml

**30W
DC 3.7V**



Capacity: 300mL
Voltage: DC 3.7V
Battery capacity: 1500mAh
Wattage: 30W
2 stainless steel blade
With 1pcs USB charging line
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	12	490.-

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 12/24 โวลต์

**Battery charger
JDBY1A071**

12/24V

7A



Input voltage: 220-240V
Frequency: 50/60Hz
Charging voltage: 12/24V
Rated current: 7/3.5A
LCD display
High frequency&fully automatic
Protection of short circuit,reverse polarity ,overload,overheat
Reference capacity(Ah):max.200Ah
Weight(Kg):0.7
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	2	1,150.-

สว่านแบบเตลอร์โรสาย 12 โวลต์

**Lithium-ion cordless drill
JDCDS510**

12V

TYPE-C

1.5Ah

X1

S12

Charger Sold Separately

X1

แรงดันไฟฟ้า : 12V
ความเร็วรอบ : 0-750 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด : 20NM
ขนาดหัวจับ : 0.8-10 มิลลิเมตร
การตั้งค่าแรงบิด : 15+1
ไฟทำงานในตัว / ไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่
ชุดแบตเตอรี่ 1.5Ah 1 ก้อน
ไม่รวมสายชาร์จ USB Type-c

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	690.-



WATCH VDO

ชุดเครื่องมือช่าง 77 ชิ้น



77PCS/SET

77Pcs tools set JDDT1B77

77 Pcs tools set include:
 1Pcs 12V cordless drill
 With 1Pcs battery pack
 With 1Pcs USB type-A to type-C cable
 1Pcs 1/4" 100mm magnetic shank
 10Pcs 2" screwdriver bits:
 SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/T10/T15/T20/T30
 1Pcs 6" combination pliers
 1Pcs 6" adjustable wrench
 1Pcs 140mm screwdriver tester
 1Pcs 3M Steel measuring tape
 1Pcs 18mm Snap-off blade knife

5Pcs twist drill bits 2/3/4/5/6mm
 4Pcs wood drill bits 4/5/6/8mm
 20Pcs screws (ST3.5*10Pcs,ST4*10Pcs)
 20Pcs plastic plugs (6mm*10Pcs,5mm*10Pcs)
 1Pcs 6" hacksaw frame
 7Pcs Power sleeve:5/6/7/8/9/10/11mm
 1Pcs 16" plastic tool box
 Packed by plastic box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	1,650.-

ส่วนแบตเตอรี่ไร้สาย 12 โวลต์

Lithium-ion auto cordless drill JDCDS520



แรงดันไฟฟ้า : 12V
 ความเร็วรอบ : 0-400/0-1500 รอบ/นาที
 แรงบิดสูงสุด : 20NM
 ขนาดหัวจับ : 0.8-10 มิลลิเมตร
 การตั้งค่าแรงบิด : 15+1
 เกียร์กลไก 2 สปีด
 ไฟทำงานในตัว / ไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่
 ชุดแบตเตอรี่ 1.5Ah 1 ก้อน
 ไม่รวมสายชาร์จ USB Type-c

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	850.-

ส่วนไขควงแบตเตอรี่ไร้สาย 12 โวลต์

Lithium-ion impact drill JDCDS540



แรงดันไฟฟ้า : 12V
 ความเร็วรอบ : 0-400/0-1500 รอบ/นาที
 อัตราการแตกสูงสุด : 22500 รอบ/นาที
 แรงบิดสูงสุด : 20NM
 ขนาดหัวจับ : 0.8-10 มิลลิเมตร
 การตั้งค่าแรงบิด : 18+1+1
 เกียร์กลไก 2 สปีด
 ไฟทำงานในตัว / ไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่
 ชุดแบตเตอรี่ 1.5Ah 1 ก้อน
 ไม่รวมสายชาร์จ USB Type-c

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	1,050.-

ไฟฉายแบตเตอรี่ 12 โวลต์

Cordless flashlight JDFLL1912



Voltage : 12V
 LED power dissipation : 1W
 Lumens : 100±10%
 Packed by Plastic bag

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	115.-

ปืนยิงกาวแบตเตอรี่ไร้สาย 12 โวลต์

Cordless glue gun JDLU1412



Voltage : 12V
 Gluing capacity : 15-18 g / min
 Glue stick diameter : 11mm
 With 3 pcs 150 mm glue sticks
 Battery and charger sold separately
 Packed by double blister

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	24	320.-

พัดลมแบตเตอรี่ไร้สาย 12 โวลต์

Cordless fan JDLF1507



Voltage : 12V
 Dimensions : 7"
 Battery and charger sold separately
 Packed by carton box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	930.-

ปืนลมแบตเตอรี่ 12 โวลต์

Cordless auto air compressor JDLN1512



Voltage : 12V
 Max pressure : 160 Pai / 11 Bar / 1100kPa
 With 3 pcs adaptors
 Battery and charger sold separately
 Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	950.-

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ไร้สาย 12 โวลต์

Cordless backpack sprayer JDSL1508



16L Lead-acid battery sprayer capacity : 16L
 Type of battery voltage : Lead-acid (internal)
 Battery voltage : 12V 8Ah
 working time : 240 min
 Charing time : 480 min
 Spray distance : >5m
 Sprats up to 3.1 L/min
 Copper wire motor
 Net weight : 3.5Kg

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,300.-

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ไร้สาย 12 โวลต์

Cordless backpack sprayer JDSL1512



16L Lead-acid battery sprayer capacity : 16L
 Type of battery voltage : Lead-acid (internal)
 Battery voltage : 12V 12Ah
 Operating pressure : 0.15-0.5MPa
 working time : 420 min
 Charing time : 600 min
 Spray distance : >5m
 Stainless steel lance with brass nozzle
 Speed controller switch material : PE

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,550.-

เครื่องเจียรแบบพื้แบตเตอรี่ไร้สาย 12 โวลต์



**Lithium-ion grinder
JDRY1M121**

Voltage : 12V
No-load speed : 8000-32000rpm
Charging via USB type-C cable
(cable sold separately)
Collet size : 3.2mm / Variable speed control
1 Pcs safe guard / 1Pcs battery pack
100 pcs accessories
Include : 8 Pcs grinding wheel with shank
3 Pcs diamond bits / 1 Pcs HSS cutter
2 Pcs HSS drill bits / 1 Pcs mandrel for felt wheels
1 Pcs mandrel for cut off wheels

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	1,250.-



สาย USB Type-A TO type-C



**USB type-A to type-C cable
JDUB1501**

สายเคเบิล USB Type-A - Type-C
ความยาวสายเคเบิล : 1 เมตร
กระแสไฟ : 3A

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	120	25.-

สาย USB Type-C TO type-C



**USB type-A to type-C cable
JDUB1502**

สายเคเบิล USB Type-C - Type-C
ความยาวสายเคเบิล : 1 เมตร
กระแสไฟ : 3A

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	120	25.-

แบตเตอรี่ลิเธียม 12 โวลต์



**Lithium-ion battery pack
JDLBS5150**

แรงดันไฟฟ้า : 12V
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 1.5Ah
ช่องชาร์จ USB Type-c
แบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับเครื่องมือที่ใช้แบตเตอรี่ประเภท S12 ทั้งหมด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	400.-

แบตเตอรี่ลิเธียม 16 โวลต์



**Lithium-Ion battery pack
JDLBM520**

Voltage:16V
Lithium-Ion 2.0Ah battery
One battery to all M16 multiple tools
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	480.-

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 16 โวลต์



**M16 battery charger
JDFCM513**

Input voltage:220-240V-50/60Hz
Output voltage:16V
Output current:1.3A
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	3,050.-

กรรไกรตัดกิ่งไม่มีแบตเตอรี่ไร้สาย 16 โวลต์



**Cordless gauge straight shear
JDJFP25082**

Brushless Motor
Voltage:16V
Cutting diameter:25mm
Include:
1 Pcs oil bottle(empty)
1 Pcs sharpening stone / 1 Pcs sheath
2 Pcs 2.0Ah battery pack(JDLBM520)
1 Pcs charger(JDFCM513)
Charge volts: 220-240V-50/60Hz
Packed by carrying case

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	2,950.-

เครื่องตัด-ขัดอเนกประสงค์แบบแบตเตอรี่ไร้สาย 16 โวลต์



**Cordless multi-tool
JDMUM5012**

Voltage: 16V
No-load speed: 5000-20000rpm
Oscillation angle: 3.2
6 speed adjustment
Include:
1 Pcs cutting saw blade / 1 Pcs Hex key
1 Pcs sanding base / 3 Pcs sanding paper
2 Pcs 2.0Ah battery pack(JDLBM520)
1 Pcs charger(JDFCM513)
Charge volts: 220-240V-50/60Hz
Packed by carrying case

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	2,350.-





ส่วนแบตเตอรี่ไร้สาย 20 โวลต์



Lithium-Ion brushless cordless drill JDCDP521

Brushless motor Voltage: 20V
 No-load speed: 0-550/0-2000rpm
 Max torque: 45Nm / Plastic chuck
 Chuck capacity: 0.8-10mm
 Torque settings: 22+1 / Mechanical 2-speed gear
 Spindle lock function
 Include:
 1 Pcs Cr-V bit / 1 Pcs 1.5Ah battery pack(JDLBP515)
 1 Pcs charger(JDFCP518)
 Charge volts:220-240V-50/60Hz
 Integrated work light
 LED battery power indicator

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	5	1,550.-

ส่วนแบตเตอรี่ไร้สาย 20 โวลต์



Lithium-ion cordless drill JDCDP511

แรงดันไฟฟ้า : 20V
 ความเร็วรอบ : 0-400/0-1500 รอบ / นาที
 แรมบิดสูงสุด : 35NM
 ขนาดหัวจับ : 0.8-10 มม.
 การตั้งค่าแรมบิด : 15+1
 เกียร์กลไก 2 สปีด
 โวลต์การชาร์จ : 220V-240V-50/60Hz
 ไฟทำงานในตัว / ไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่
 ชุดแบตเตอรี่ 1.5Ah 1 ก้อน ที่ชาร์จ 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	5	1,300.-

ส่วนแบตเตอรี่ไร้สาย 20 โวลต์



Lithium-ion impact drill JDCDP521

แรงดันไฟฟ้า : 20V
 ความเร็วรอบ : 0-400/0-1500 รอบ / นาที
 อัตราแรมบิดสูงสุด : 22500 รอบ / นาที
 แรมบิดสูงสุด : 35NM
 ขนาดหัวจับ : 0.8-10 มิลลิเมตร
 การตั้งค่าแรมบิด : 18+1+1
 เกียร์กลไก 2 สปีด
 โวลต์การชาร์จ : 220V-240V-50/60Hz
 ไฟทำงานในตัว / ไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่
 ชุดแบตเตอรี่ 1.5Ah 1 ก้อน ที่ชาร์จ 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	5	1,500.-

ส่วนแบตเตอรี่ไร้สาย 20 โวลต์



Lithium-Ion brushless impact drill JDCDP551

Brushless motor Voltage: 20V
 No-load speed: 0-550/0-2000rpm
 Max impact rate: 30000bpm / Max torque: 45Nm
 Metal chuck / Chuck capacity: 13mm
 Torque settings: 22+1+1 / Mechanical 2-speed gear
 Spindle lock function / Auto-lock keyless chuck
 Include:
 1 Pcs Cr-V bits / 3 Pcs masonry drill bits
 2 Pcs 1.5Ah battery pack(JDLBP515)
 1 Pcs charger(JDFCP518)
 Charge volts:220-240V-50/60Hz
 Integrated work light / LED battery power indicator

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	5	2,200.-

ส่วนแบตเตอรี่ไร้สาย 20 โวลต์



Lithium-Ion brushless cordless drill JDCDP552

Brushless motor Voltage: 20V
 No-load speed: 0-550/0-2000rpm
 Max torque: 45Nm / Plastic chuck
 Chuck capacity: 0.8-10mm / Torque settings: 22+1
 Mechanical 2-speed gear / Spindle lock function
 Include:
 1 Pcs Cr-V bit / 2 Pcs 1.5Ah battery pack(JDLBP515)
 1 Pcs charger(JDFCP518)
 Charge volts:220-240V-50/60Hz
 Integrated work light
 LED battery power indicator

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	5	2,000.-

ส่วนไขควงประเภทแบตเตอรี่ไร้สาย 20 โวลต์



Compact Brushless Cordless Impact Drill JDCDP5282

Voltage: 20V / No-load speed: 0-500/0-2000rpm
 Max impact rate: 30000bpm **Brushless motor**
 Max torque: 52Nm / Plastic chuck
 Chuck capacity: 13mm / Torque settings: 22+1+1
 Mechanical 2-speed gear / Spindle lock function
 Integrated LED work light
 LED battery power indicator
 Include : 1 Pcs 2.0Ah battery pack(JDLBP520)
 1 Pcs charger(JDFCP518)
 Charge volts: 220-240V-50/60Hz
 1 Pcs Cr-V bit / 3 Pcs masonry drill bits

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	5	1,500.-

ส่วนไขควงประเภทแบตเตอรี่ไร้สาย 20 โวลต์



Compact Brushless Cordless Impact Drill JDCDP5281

Voltage: 20V / No-load speed: 0-500/0-2000rpm
 Max impact rate: 30000bpm **Brushless motor**
 Max torque: 52Nm / Plastic chuck
 Chuck capacity: 13mm
 Torque settings: 22+1+1 / Mechanical 2-speed gear
 Spindle lock function / Integrated LED work light
 LED battery power indicator
 Include : 2 Pcs 2.0Ah battery pack(JDLBP520)
 1 Pcs charger(JDFCP518)
 Charge volts: 220-240V-50/60Hz
 1 Pcs Cr-V bit / 3 Pcs masonry drill bits

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	5	1,900.-

ส่วนไขควงประเภทแบตเตอรี่ไร้สาย 20 โวลต์



Brushless cordless impact drill JDCDP551

Voltage: 20V **Brushless motor**
 No-load speed: 0-550/0-2000rpm
 Max impact rate: 30000bpm / Max torque: 50Nm
 Metal chuck / Chuck capacity: 13mm
 Torque settings: 22+1+1 / Mechanical 2-speed gear
 Spindle lock function / Auto-lock keyless chuck
 Integrated LED work light / LED battery power indicator
 Include : 1 Pcs Cr-V bits
 3 Pcs masonry drill bits
 2 Pcs 1.5Ah 20V battery pack(JDLBP515)
 1 Pcs charger(JDFCP518)
 Charge volts:220-240V-50/60Hz

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	5	2,200.-

ส่วนไขควงประเภทแบตเตอรี่ไร้สาย 20 โวลต์



Compact Brushless Cordless Impact Drill JDCDP6281

Voltage: 20V / No-load speed: 0-500/0-2000rpm
 Max impact rate: 30000bpm **Brushless motor**
 Max torque: 62Nm / Metal chuck
 Chuck capacity: 13mm / Torque settings: 22+1+1
 Mechanical 2-speed gear / Spindle lock function
 Integrated LED work light
 Include : 1 Pcs Cr-V 65mm bit
 3 Pcs masonry drill bits / 1 Pcs charger(JDFCP518)
 2 Pcs 2.0Ah battery pack(JDLBP520)
 Charge volts:220-240V-50/60Hz
 Integrated work light / LED battery power indicator

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	5	2,300.-

ส่วนประกอบประเภทแบตเตอรี่ 20 โวลต์

Compact Brushless Cordless Impact Drill
JDCDP7281

Brushless motor



Voltage: 20V / No-load speed: 0-500/0-2000rpm
Max impact rate: 3000bpm
Max torque: 72Nm
Metal chuck
Chuck capacity: 13mm
Torque settings: 22+1+1
Spindle lock function / Mechanical 2-speed gear
Integrated LED work light
Include : 1 Pcs Cr-V 65mm bit
3 Pcs masonry drill bits
2 Pcs 2.0Ah battery pack(JDLBP520)
1 Pcs charger(JDFCP518)
Charge volts:220-240V-50/60Hz
Integrated work light
LED battery power indicator

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	5	2,600.-

ส่วนประกอบประเภทแบตเตอรี่ 20 โวลต์

Brushless Cordless Impact Drill
JDCDP9281

Brushless motor



Voltage: 20V
No-load speed: 0-500/0-2000rpm
Max impact rate: 3000bpm
Max torque: 92Nm / Metal chuck
Chuck capacity: 13mm
Torque settings: 22+1+1
Mechanical 2-speed gear
Spindle lock function
Integrated LED work light
LED battery power indicator
Include : 2 Pcs 4.0Ah battery pack(JDLBP540)
1 Pcs charger(JDFCP518)
Charge volts: 220-240V-50/60Hz
3pcs Wood at drill bits(16.18.20mm)
3pcs Masonry drill bits(5.6.8mm)
2pcs Impact screwdriver bits(PH2,SL6)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	3,700.-

บล็อกประเภทแบตเตอรี่ 20 โวลต์

Lithium-ion impact wrench
JDCD1512



แรงดันไฟฟ้า : 20V มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
ความเร็วรอบ : 0-1300 / 0-2100 รอบ / นาที
อัตราการแกว่ง : 0-2000 / 0-33000 bpm
ขนาด : 1/2" แร่นิดสูงสุด : 300NM
โวลต์การชาร์จ : 220V-240V-50/60Hz
ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
LED + ไฟทำงานในตัว
บล็อกขนาด 21 มม. 1 ชิ้น
แบตเตอรี่ 1.5Ah 2 ก้อน ที่ชาร์จ 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	5	2,700.-

ส่วนประกอบประเภทแบตเตอรี่ 20 โวลต์

Lithium-ion impact driver
JDCD2512



แรงดันไฟฟ้า : 20V มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
ความเร็วรอบ : 0-1300 / 0-2100 รอบ / นาที
อัตราการแกว่ง : 0-2000 / 0-33000 bpm
ขนาด : 1/4" แร่นิดสูงสุด : 170NM
โวลต์การชาร์จ : 220V-240V-50/60Hz
ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
LED + ไฟทำงานในตัว
คอกา 1 ชิ้น / คอกาขันมือ 3 ชิ้น
แบตเตอรี่ 1.5Ah 2 ก้อน ที่ชาร์จ 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	5	2,850.-

บล็อกประเภทแบตเตอรี่ 20 โวลต์

Lithium-ion impact wrench
JDCD1B48



Brushless motor Voltage: 20V
Square drive: 1/2"
No-load speed: 0-1200/0-1800/0-2200rpm
Impact rate: 0-2400/0-2800/0-3300bpm
Fastening torque: 480Nm
Nut-Busting torque: 600Nm
Integrated work light
Include:
3 Pcs sockets(21.22.24mm)
2 Pcs 3.0Ah battery pack(JDLBP530)
1 Pcs charger(JDFCP518)
Charge volts:220-240V-50/60Hz

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	5	3,650.-



บล็อกประเภทแบตเตอรี่ 20 โวลต์

Cordless impact wrench
JDCD1B33



Brushless motor
Voltage: 20V / Square drive: 1/2"
No-load speed: 0-1600/0-1900/0-2300rpm
Impact rate: 0-2100/0-2500/0-2900bpm
Fastening torque: 330Nm
Nut-Busting torque: 430Nm
Integrated LED work light
Include : 1 Pcs 21mm socket
2 Pcs 2.0Ah battery pack(JDLBP520)
1 Pcs charger(JDFCP518)
Charge volts:220V-240V-50/60Hz
Packed by carrying case

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	5	2,350.-

บล็อกประเภทแบตเตอรี่ 20 โวลต์

Cordless impact driver
JDCD2B21



Brushless motor
Voltage: 20V / Hex shank: 6.35mm
No-load speed: 0-2000/0-2400/0-2600rpm
Impact rate: 0-2100/0-2500/0-2900bpm
Max torque: 210Nm
Integrated LED work light
Include : 1 Pcs screwdriver bit
3 Pcs nut setters
2 Pcs 2.0Ah battery pack(JDLBP520)
1 Pcs charger(JDFCP518)
Charge volts:220V-240V-50/60Hz

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	5	2,400.-



บล็อกกระแสไฟฟ้า 20 โวลต์

**Cordless impact driver&wrench
JDCD3B21**



Brushless motor
Voltage: 20V / Square drive: 1/2"
Hex shank : 6.35mm
No-load speed : 0-2000/0-2400/0-2600rpm
Impact rate : 0-2100/0-2500/0-2900bpm
Max torque : 210Nm / Integrated LED work light
Include : 1 Pcs screwdriver bit
1 Pcs 19mm socket
2 Pcs 2.0Ah battery pack(JDLBP520)
1 Pcs charger(JDFCP518)
Charge volts: 220V-240V-50/60Hz

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	5	2,500.-

บล็อกกระแสไฟฟ้า 20 โวลต์

**Cordless impact wrench
JDCD1B483**



Brushless motor
Voltage: 20V / Square drive: 1/2"
No-load speed : 0-1200/0-1800/0-2200rpm
Impact rate : 0-2400/0-2800/0-3300bpm
Fastening torque : 480Nm
Nut-Busting torque : 600Nm
Integrated work light
Include : 3 Pcs sockets(21,22,24mm)
2 Pcs 4.0Ah battery pack(JDLBP540)
1 Pcs charger(JDFCP518)
Charge volts:220-240V-50/60Hz

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	5	3,500.-

บล็อกกระแสไฟฟ้า 20 โวลต์

**Cordless impact wrench
JDCD1B128**



Brushless motor
Voltage: 20V / Square drive: 3/4"
No-load speed : 0-900/0-1200/0-1800rpm
Impact rate : 0-1800/0-2000/0-2200bpm
Fastening torque : 1280Nm
Nut-Busting torque : 1800Nm
Integrated work light
Include : 2 Pcs 5.0Ah battery pack(JDLBP550)
1 Pcs charger(JDFCP518)
2 Pcs sockets(27 30mm)
Charge volts:220-240V-50/60Hz
Packed by carrying case

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	2	7,550.-

ส่วนโรตารีแบบเตอร์ไร้สาย 20 โวลต์

**Cordless rotary hammer
JDLM1516**



Voltage : 20V
No-load speed : 0-850 rpm
Impact rate : 0-5100 bpm
Impact energy : 1.5J
Max drilling capacity : Ø16 in concrete
SDS plus chuck system
Integrated LED work light
Include : 3 Pcs drills
Charger sold separately
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	1,450.-

ส่วนโรตารีแบบเตอร์ไร้สาย 20 โวลต์

**Cordless rotary hammer
JDLM1B161**



Voltage : 20V
No-load speed : 0-850 rpm
Impact rate : 0-5100 bpm
Impact energy : 1.5J
Max drilling capacity : Ø16 in concrete
SDS plus chuck system
Integrated LED work light
Include : 3 Pcs drills
1 Pcs 1.5Ah battery pack (JDLBP515)
1 Pcs Charger (JDFCP518)
Packed by carrying case

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	2,250.-

ส่วนโรตารีแบบเตอร์ไร้สาย 20 โวลต์ (26มิล)

**Cordless rotary hammer
JDLM1B162**



Voltage : 20V
No-load speed : 0-850rpm
Impact rate : 0-5100bpm
Impact energy :1.5J
Max drilling capacity : Ø16 in concrete
SDS plus chuck system
Integrated LED work light
Include : 3 Pcs drills
1 Pcs2.0Ah battery pack(JDLBP520)
1 Pcs charger(JDFCP518)
Packed by carrying case

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	2,250.-

ส่วนโรตารีแบบเตอร์ไร้สาย 20 โวลต์

**Cordless rotary hammer
JDLM15220**



Brushless motor
Voltage: 20V
No-load speed : 0-1100rpm
Impact rate : 0-5400bpm Impact energy : 2.0J
Max.drilling capacity:
Concrete : 22mm Steel : 13mm Wood : 28mm
SDS Plus chuck system
Integrated LED work light
Include : 3 Pcs drill bits(6,8,10mm)
1 Pcs chisel
Battery and charger sold separately

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	2,150.-

ส่วนโรตารีแบบเตอร์ไร้สาย 20 โวลต์

**Cordless rotary hammer
JDLM1526**



Voltage:20V / No-load speed : 0-1100rpm
Impact rate : 0-5000bpm **Brushless motor**
Impact energy : 2.5J
Max.drilling capacity : Concrete: 26mm
Steel: 13mm
Wood: 30mm
SDS plus chuck system
Include : 3 Pcs drills / 1 Pcs chisel
Battery and charger sold separately
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	2,300.-

ส่วนโรตารีแบบเตอร์ไร้สาย 20 โวลต์

**Lithium-ion rotary hammer
JDLM1522**



แรงดันไฟฟ้า : 20V มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
ความเร็วรอบ : 0-1100 รอบ/นาที
อัตราการแตก : 0-5400 bpm
พลังงานการกระแทก 2.0J
โวลท์การชาร์จ : 220V-240V-50/60Hz
ความสามารถในการเจาะ : คอกรีต : 22 มิลลิเมตร / เหล็ก : 13 มม. / ไม้ : 28 มิลลิเมตร
ระบบหัวจับ SDS Plus ไฟทำงานในตัว
รวม : คอกส่วน 3 ชิ้น (6 มม / 8 มม / 10 มม)
สว่าน 1 ชิ้น / เครื่องชาร์จ 1 ชิ้น แพคเกจ 3.0Ah 1 ก้อน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	3,100.-

ส่วนโรตารีแบบเตอร์ไร้สาย 20 โวลต์

**Cordless rotary hammer
JDLM1B262**



Voltage : 20V / No-load speed:0-1100rpm
Impact rate : 0-5000bpm **Brushless motor**
Single impact force : 2.5J
Max.drilling capacity : Concrete: 26mm
Steel : 13mm / Wood : 30mm
SDS plus chuck system / Integrated LED work light
Include : 3 Pcs drills / 1 Pcs chisel
2 Pcs 4.0Ah battery pack(JDLBP540)
1 Pcs charge(JDFCP518)
Charge volts:220-240V-50/60Hz

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	3,950.-

ส่วนโรตารีแบบเตอริโรสาย 20 โวลต์

(28มิล) 3 S-UU

Ø28mm(1-1/8")

20V



3 FUNCTIONS

B MOTOR

P20S LITHIUM-ION

Battery and charger sold separately

Cordless rotary hammer JDLM1528

Brushless Motor

Voltage: 20V / No-load speed: 0-930rpm
Impact rate: 0-4400bpm / Impact energy: 4.5J
Max.drilling capacity : Concrete: 28mm
Steel: 13mm / Wood: 40mm
SDS Plus chuck system
Include : 3 Pcs drill bits(8,10,12mm)
1 Pcs chisel / 1 Pcs grease tube
1 Pcs spanner
Battery and charger sold separately
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	3,150.-

ส่วนโรตารีแบบเตอริโรสาย 20 โวลต์

(28มิล) 3 S-UU

Ø28mm(1-1/8")

20V



3 FUNCTIONS

4.0Ah

B MOTOR

P20S LITHIUM-ION

x2

BATTERY

Cordless rotary hammer JDLM1B283

Brushless motor

Voltage: 20V / No-load speed: 0-930rpm
Impact rate: 0-4400bpm / Impact energy: 4.5J
Max.drilling capacity : Concrete: 28mm
Steel: 13mm / Wood: 40mm
SDS Plus chuck system
Include : 3 Pcs drill bits(8,10,12mm)
1 Pcs chisel / 1 Pcs grease tube
1 Pcs spanner / 1 Pcs charger(JDFCP518)
2 Pcs 4.0Ah battery(JDLBP540)
Charge volts: 220-240V-50/60Hz

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	2	4,950.-

เลื่อยจิ๊กซอว์แบบเตอริโรสาย 20 โวลต์

20V



P20S LITHIUM-ION

Battery and charger sold separately

Cordless jig saw JDLS1565

Voltage : 20V
No-load speed : 2400 rpm
cutting capacity :
Wood : 65 mm
Metal : 8 mm
With 1Pcs saw blade
Battery and charger sold separately
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	5	1,400.-

เครื่องเจียรแบบเตอริโรสาย 20 โวลต์

20V



P20S LITHIUM-ION

76mm

1.5Ah

x1

Lithium-ion mini cut-off tool JDLP571

แรงดันไฟฟ้า : 20V
ความเร็วรอบ : 19500 รอบ / นาที
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่น 76 มม. (3")
โวลต์การชาร์จ : 220V-240V-50/60Hz
เกลียวแกน : M6
รวม :
แบตเตอรี่ 1.5Ah 1 ก้อน
เครื่องชาร์จ 1 ชิ้น / โคมไฟ 4 ชิ้น / โคมไฟ 2 ชิ้น
ใบตัดเพชร 1 ชิ้น / 6 เหลี่ยม 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	1,500.-

เครื่องเจียรแบบเตอริโรสาย 20 โวลต์

20V



P20S LITHIUM-ION

2.0Ah

76mm(3")

x1

Cordless mini cut-off tool JDLP573

Voltage: 20V / No-load speed: 19500rpm
Disc diameter: 76mm(3")
Spindle thread: M6
Include : 4 Pcs abrasive metal cutting disc
2 Pcs abrasive metal grinding disc
1 Pcs wet diamond grinding
1 Pcs Hex key
1 Pcs 1.5Ah battery pack(JDLBP520)
1 Pcs charger(JDFCP518)
Charge volts:220-240V-50/60Hz
Packed by carrying case

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	1,500.-

เครื่องเจียรแบบเตอริโรสาย 20 โวลต์

20V



P20S LITHIUM-ION

3.0Ah

x1

BATTERY

Lithium-Ion angle grinder JDLP5212

Brushless Motor

Voltage:20V
No-load speed:3000/9000rpm
Disc diameter:100mm
Spindle thread:M10
Include:
1 Pcs 3.0Ah battery pack(JDLBP530)
1 Pcs charger(JDFCP518)
Charge volts:220-240V-50/60Hz
Packed by plastic boxP530)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	2,400.-

เครื่องเจียรแบบเตอริโรสาย 20 โวลต์

20V



B MOTOR

P20S LITHIUM-ION

3.0Ah

100mm


Lithium-ion angle grinder JDLP5211

แรงดันไฟฟ้า : 20V มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
ความเร็วรอบ : 3000/9000 รอบ / นาที
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่น 100 มม.
โวลต์การชาร์จ : 220V-240V-50/60Hz
เกลียวแกน : M10
รวม :
แบตเตอรี่ 3.0Ah 1 ก้อน
เครื่องชาร์จ 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	2,350.-

เลื่อยวงเดือนแบบเตอริโรสาย 20 โวลต์

20V



P20S LITHIUM-ION

Battery and charger sold separately

Lithium-Ion circular saw JDLP5630

Voltage:20V
No-load speed:6300rpm
Blade diameter:140mm(5-1/2")
Adjustable cutting depth
Adjustable bevel cutting
Cutting capacity:
45degree : 33mm / 90degree : 50mm
Include:
1 Pcs 140mm blade
Battery and charger sold separately
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	1,750.-

เลื่อยวงเดือนแบบเตอริโรสาย 20 โวลต์

20V

165mm



B MOTOR

P20S LITHIUM-ION

Battery and charger sold separately

Cordless circular saw JDLP5520

Brushless motor

Voltage : 20V
No-load speed : 5200 rpm
Blade diameter : 165mm (6-1/2")
Cutting capacity :
45° degree : 42mm / 90° degree : 55mm
Adjustable cutting depth
adjustable bevel cutting
Include : 1 Pcs 165mm saw blade
1 Pcs Hex key
battery and charger sold separately

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	2,050.-

เลื่อยวงเดือนแบบเตอริโรสาย 20 โวลต์

20V

140mm(5-1/2")



B MOTOR

P20S LITHIUM-ION

4.0Ah

x1

Cordless circular saw JDLP5633

Brushless motor

Voltage:20V / No-load speed:6300rpm
Blade diameter:140mm(5-1/2")
Arbor size : 20mm / Adjustable cutting depth
Adjustable bevel cutting
Cutting capacity : 45degree : 33mm
90degree : 50mm
Include : 1 Pcs 140mm blade
1 Pcs 4.0Ah battery pack(JDLBP540)
1 Pcs charger(JDFCP518)
Charge volts: 220-240V-50/60Hz

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	2,550.-

เลื่อยวงเดือนแบบเตลอร์ไร้สาย 20 โวลต์



Lithium-Ion circular saw JDLWP5631

Voltage: 20V
No-load speed: 6300rpm
Blade diameter: 140mm(5-1/2")
Adjustable cutting depth / Adjustable bevel cutting
Cutting capacity:
45degree : 33mm / 90degree : 50mm
Include:
1 Pcs 140mm blade
1 Pcs 3.0Ah battery pack(JDLBP530)
1 Pcs charger(JDFCP518)
Charge volts: 220-240V-50/60Hz
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	2,700.-

เลื่อยวงเดือนแบบเตลอร์ไร้สาย 20 โวลต์



Cordless circular saw JDLWP5523

Brushless motor
Voltage: 20V / No-load speed: 5200rpm
Blade diameter: 165mm(6-1/2")
Cutting capacity : 45° degree: 42mm
90° degree: 55mm
Adjustable cutting depth
Adjustable bevel cutting
Include : 1 Pcs 165mm saw blade
1 Pcs Hex key / 1 Pcs charger(JDFCP518)
1 Pcs 4.0Ah battery pack(JDLBP540)
Charge volts: 220-240V-50/60Hz

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	2,800.-

เลื่อยวงเดือนแบบเตลอร์ไร้สาย 20 โวลต์



Cordless circular saw JDLWP5521

Brushless motor
Voltage : 20V
No-load speed : 5200 rpm
Blade diameter : 165mm (6-1/2")
Cutting capacity :
45° degree : 42mm / 90° degree : 55mm
Adjustable cutting depth
adjustable bevel cutting
Include : 1 Pcs 165mm saw blade
1 Pcs Hex key
1 Pcs 3.0Ah battery pack (JDLBP530)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	3,000.-

เครื่องตัด-ขัดอเนกประสงค์แบบเตลอร์ไร้สาย 20 โวลต์



Lithium-Ion multi-tool JDMUP5020

Voltage: 20V
No-load speed: 5000-20000rpm
Oscillation angle: 3.2
6 speed adjustment
Include:
1 Pcs cutting saw blade / 1 Pcs Hex key
1 Pcs sanding base / 3 Pcs sanding paper
Battery and charger sold separately
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	8	890.-

เครื่องตัด-ขัดอเนกประสงค์แบบเตลอร์ไร้สาย 20 โวลต์



Lithium-Ion multi-tool JDMUP5021

Voltage: 20V
No-load speed: 5000-20000rpm
Oscillation angle: 3.2 / 6 speed adjustment
Include:
1 Pcs cutting saw blade / 1 Pcs Hex key
1 Pcs sanding base / 3 Pcs sanding paper
1 Pcs 1.5Ah battery pack(JDLBP515)
1 Pcs charger(JDFCP518)
Charge volts: 220-240V-50/60Hz
Packed by carrying case

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	1,650.-

เครื่องตัด-ขัดอเนกประสงค์แบบเตลอร์ไร้สาย 20 โวลต์



Cordless multi-tool JDMUP5023

Voltage: 20V
No-load speed: 5000-20000rpm
Oscillation angle: 3.2
6 speed adjustment
Include : 1 Pcs cutting saw blade
1 Pcs Hex key
1 Pcs sanding base
3 Pcs sanding paper
1 Pcs 2.0Ah battery pack(JDLBP520)
1 Pcs charger(JDFCP518)
Charge volts: 220-240V-50/60Hz
Packed by carrying case

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	1,750.-

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่นแบบเตลอร์ไร้สาย



Lithium-Ion sheet sander JDRAP5010

Voltage: 20V
No-load speed: 12000rpm
Bottom size: 110mmx100mm
Include:
5 Pcs sand paper
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	12	770.-

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่นแบบเตลอร์ไร้สาย



Lithium-Ion sheet sander JDRAP5020

Voltage: 20V
No-load speed: 12000rpm
Include:
1 Pcs nger pad
3 Pcs nger sand paper
3 Pcs sand paper
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	12	820.-

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบกลมแบบเตลอร์ไร้สาย



Cordless random orbit sander JDRAP5030

Brushless Motor
Voltage: 20V
No-load speed: 8000-13000rpm
Bottom size: 125mm(5")
With 1pcs sand paper
Battery and charger sold separately
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	8	1,250.-

เครื่องยิงตะปูแบบเตลอร์ไร้สาย 20 โวลต์



Cordless brad nailer JDBJ1305

Voltage: 20V
Nail type: F15-F35
Drive rate: 2 nails/s
Magazine capacity: 105pcs
Net weight: 1.98kg
Include:
1000 Pcs brad nails (35mm)
1 Pcs hex key
Battery and charger sold separately
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	3,050.-

เครื่องยิงตะปูแบบต่อไร้สาย 20 โวลต์



Cordless brad nailer JDBJ1308

Voltage: 20V
Nail type : F15-F35
Drive rate : 2 nails/s
Magazine capacity : 105pcs
Net weight : 1.98kg
Include : 1000 Pcs brad nails (35mm)
1 Pcs hex key / 1 Pcs charger (JDFCP518)
1 Pcs 20V 2.0Ah battery (JDLBP520)
Charge volts: 220-240V-50/60Hz
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	3,800.-

เครื่องขัดสายพานแบบต่อไร้สาย 20 โวลต์



Cordless mini belt sander JDLBS1501

Voltage : 20V
No-load speed : 460m/min
With brushed motor
For wood and metal polishing
5 pcs sanding belt (3pcs80#, 2pcs120#)
Duadaptor
Battery and charger sold separately
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	12	1,350.-

เป่าลมแบบต่อไร้สาย 20 โวลต์



Cordless blower JDBLP512

Voltage: 20V
No-load speed: 18000rpm
Max air volume: 2.7m³/min
Battery and charger sold separately
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	480.-

เป่าลมแบบต่อไร้สาย 20 โวลต์



Lithium-ion blower JDBLP520

Voltage: 20V
No-load speed: 15000rpm
Average air volume: 8.5m³/min
Maximum air speed: 115km/h
Battery and charger sold separately
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	950.-

เป่าลมแบบต่อไร้สาย 20 โวลต์



Lithium-ion blower JDBLP521

Voltage: 20V
No-load speed: 15000rpm
Average air volume: 8.5m³/min
Maximum air speed: 115km/h
Include:
1 Pcs 2.0Ah battery pack (JDLBP520)
1 Pcs charger (JDFCP518)
Charge volts: 220-240V-50/60Hz
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	1,690.-

เลื่อยโซ่แบบต่อไร้สาย 20 โวลต์



Lithium-ion pruner saw JDCLP550

Voltage: 20V
Bar length: 5"(13cm)
Chain speed: 4.8m/s
Include:
1 Pcs 5" saw chain
1 Pcs 5" chain saw bar
1 Pcs wrench
1 Pcs oil bottle(empty)
Battery and charger sold separately
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	990.-

เลื่อยโซ่แบบต่อไร้สาย 20 โวลต์



Lithium-ion pruner saw JDCLP552

Voltage: 20V
Bar length: 5"(13cm)
Chain speed: 4.8m/s
Include:
1 Pcs 5" saw chain / 1 Pcs 5" chain saw bar
1 Pcs wrench / 1 Pcs oil bottle(empty)
1 Pcs 1.5Ah battery pack (JDLBP515)
1 Pcs charger (JDFCP518)
Charge volts: 220-240V-50/60Hz
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	1,700.-

เลื่อยโซ่แบบต่อไร้สาย 20 โวลต์



Cordless pruner saw JDCLP556

Voltage : 20V
Bar length : 5"(13cm)
Chain speed : 5m/s
Include : 1 Pcs 5" saw chain
1 Pcs 5" chain saw bar
1 Pcs wrench / 1 Pcs oil bottle(empty)
1 Pcs 2.0Ah 20V battery pack (JDLBP520)
1 Pcs charger (JDFCP518)
Charge volts: 220-240V-50/60Hz
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	1,700.-

เครื่องตัดกระเบื้องแบบต่อไร้สาย



Cordless tile cutter JDUU1501

Voltage : 20V
No-load speed : 3800 / min
Blade size : 110 x 22.2 mm
Max. cutting depth : 24 mm
Battery and charger sold separately
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	2,350.-

เครื่องตัดกระเบื้องแบบต่อไร้สาย



Lithium-ion tile cutter JDVH501

Voltage : 20V
No-load speed : 3800 / min
Charge volts : 220-240V-50/60Hz
Blade size : 110 x 22.2 mm (4")
Max. cutting depth : 24 mm
Includr :
1 Pcs 20V 4.0Ah battery pack (JDLBP540)
1 Pcs charger (JDFCP510)
แบตเตอรี่ 4.0Ah 1 ก้อน
ที่ชาร์จ 1 ก้อน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	3,900.-

เครื่องตัดกิ่งไม้แบตเตอรี่ลิเธียม 20 โวลต์

**Lithium-ion hedge trimmer
JDLYP540**

20V

Battery and charger sold separately



แรงดันไฟฟ้า : 20V
ความเร็วรอบ : 2400 รอบ / นาที
ความยาวใบมีดตัด 460 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางการตัดสูงสุด : 15 มิลลิเมตร
โวลต์การชาร์จ : 220V-240V-50/60Hz
ใบมีดตัดด้วยเลเซอร์
เครื่องเปล่า ไม่รวมแบตเตอรี่ และแท่นชาร์จ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	1,300.-

เครื่องตัดกิ่งไม้แบตเตอรี่ลิเธียม 20 โวลต์

**Lithium-ion hedge trimmer
JDLYP546**

20V

1.5Ah
x1



แรงดันไฟฟ้า : 20V
ความเร็วรอบ : 2400 รอบ / นาที
ความยาวใบมีดตัด 460 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางการตัดสูงสุด : 15 มิลลิเมตร
โวลต์การชาร์จ : 220V-240V-50/60Hz
ใบมีดตัดด้วยเลเซอร์
รวม :
แบตเตอรี่ 1.5Ah 1 ก้อน
เครื่องชาร์จ 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	2,050.-

กพ่นสีแบตเตอรี่ลิเธียม 20 โวลต์

**Cordless spray gun
JDSU3066**

20V



Voltage: 20V
Spraying pressure: 0.1-0.2Bar
Max. ow: 650mL/min
Max. viscosity: 100DIN-s
Container capacity: 800ml
1 Pcs viscosity measuring cup
1 Pcs nozzle cleaning needle
Battery and charger sold separately
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	8	900.-

กพ่นสีแบตเตอรี่ลิเธียม 20 โวลต์

**Cordless spray gun
JDSU30662**

20V



Voltage: 20V
Spraying pressure: 0.1-0.2Bar
Max. ow: 650mL/min
Max. viscosity: 100DIN-s
Container capacity: 800ml
1 Pcs viscosity measuring cup
1 Pcs nozzle cleaning needle
1 Pcs 1.5Ah battery pack (JDLBP515)
1 Pcs charger (JDFCP518)
Charger volts: 220-240V-50/60Hz
Packed by carton box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	8	1,600.-

กพ่นสีแบตเตอรี่ลิเธียม 20 โวลต์

**Cordless spray gun
JDSU30664**

20V

650ml/min



Voltage: 20V
Spraying pressure: 0.1-0.2Bar
Max. ow: 650mL/min
Max. viscosity: 100DIN-s
Container capacity: 800ml
1 Pcs viscosity measuring cup
1 Pcs nozzle cleaning needle
1 Pcs 2.0Ah battery pack (JDLBP520)
1 Pcs charger (JDFCP518)
Charger volts: 220-240V-50/60Hz
Packed by carton box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	8	1,600.-

เครื่องถูพื้นกระเบื้องแบตเตอรี่ลิเธียม 20 โวลต์

**Cordless tile vibration machine
JDTVM1D12**

20V

Ø130mm(5")



Voltage: 20V
Vibrational frequency: 0-10000rpm
Sucker size: 130mm
Adsorbability: vertical 70kg ; horizontal 50kg
Battery and charger sold separately
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	950.-

เครื่องถูพื้นกระเบื้องแบตเตอรี่ลิเธียม 20 โวลต์

**Cordless tile vibration machine
JDTVM1D125**

20V

Ø130mm(5")



Voltage: 20V
Vibrational frequency: 0-10000rpm
Adsorbability: vertical 70kg ; horizontal 50kg
Include: 1 Pcs 2.0Ah Battery pack (JDLBP520)
1 Pcs charger (JDFCP518)
1 Set kneepads(JDKP2102)
1 Set 1.5mm tile spacer(JDX1015)
1 Set 2.0mm tile spacer(JDX1002)
1 Set 2.5mm tile spacer(JDX1025)
Packed by plastic buckle


Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	1,850.-

เครื่องดูดฝุ่นแบตเตอรี่ลิเธียม 20 โวลต์

**Cordless vacuum cleaner
JDLV2020**

20V

8kPa



Voltage: 20V
Dust Capacity: 0.45L
Vacuum Pressure: 8kpa
Battery and charger sold separately
Include:
With 1 pcs crevice nozzle
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	8	590.-

เครื่องดูดฝุ่นแบตเตอรี่ลิเธียม 20 โวลต์

**Cordless vacuum cleaner
JDLV20201**

20V

8kPa



Voltage: 20V
Dust capacity: 0.45L
Vacuum pressure: 8kpa
Include:
1 Pcs crevice nozzle
1 Pcs 2Ah battery pack (JDLBP520)
1 Pcs charger (JDFCP518)
Charge volts: 220-240V-50/60Hz
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	8	1,190.-

เครื่องดูดฝุ่นแบตเตอรี่ลิเธียม 20 โวลต์

**Cordless vacuum cleaner
JDQV1A20**

20V 20L



Voltage: 20V
Vacuity : ≥8.0KPa
Dust capacity : 20L
Suction hose diameter : 32 mm
Suction hose length : 1.5 m
Tank : stainless steel tank
With 1pcs exible hose / With 1pcs floor brush
With 3pcs plastic tube / With 1pcs paper bag
With 1pcs crevice nozzle
With 1pcs Hepa filter
Battery and charger sold separately

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,900.-

เครื่องดูดฝุ่นไร้สายแบตเตอรี่

0.8L ≥10KPA



Cordless vacuum cleaner JDLV1502

Vacuum pressure(KPa):>10 Kpa
Power(W) : 140W Capacity : 0.8L
Voltage : 22.2V
Charge time : 4.5H
Charge volts : 100V-240V-50/60Hz
Working time : >40min low speed
Working time : >20min high speed
HEPA lter
With 1pcs american outlet plug adapter
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	2,500.-

ปืนฉีดน้ำแบตเตอรี่ไร้สาย 20 โวลต์

24.5Bar

2.5L/min



Battery and charger sold separately



Cordless pressure wadher JDQX1528

Voltage: 20V
Max Pressure : 24.5 Bar
Flow rate : 2.5 L/min
Auto stop system
Battery and charger sold separately
1 set 2-pattern spray gun
1 pcs 3m water inlet hose with quick connector
1 pcs 400ml foam producer
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	990.-

ปั๊มลมไร้สายแบตเตอรี่ 20 โวลต์

20V 160PSI



Battery and charger sold separately

Cordless auto air compressor JDLN2520

Voltage: 20V
Max pressure : 150PSI / 10.5Bar
With 3pcs adaptors
Battery and charger sold separately
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	750.-

เครื่องเชื่อมท่อ PVC แบตเตอรี่ไร้สาย 20 โวลต์

20V



x2
4.0Ah



Cordless plastic tube welding tools JDWM20182

Voltage: 20V
Rated temperature: 0-320 °C
Clamping size: 20mm,25mm,32mm
Include : 3 Pcs replacement heads
1 Pcs Hex key
2 Pcs 4.0Ah battery pack(JDLBP540)
1 Pcs charger(JDFCP518)
Charge volts:220V-240V-50/60Hz
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	8	2,150.-

ปืนเป่าลมร้อนแบตเตอรี่ไร้สาย 20 โวลต์

20V



x1
3.0Ah



Cordless heat gun JDKH1B01

Voltage: 20V
Temperature : 300/550°C
Air flw : 100/200L/min
nclude :
1 Pcs reduction nozzle
1 Pcs reflector nozzle
1 Pcs 3.0Ah Battery pack (JDLBP530)
1 Pcs charger (JDFCP518)
Charge volts : 220-240V-50/60Hz
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	5	2,100.-

ปืนฉีดน้ำแบตเตอรี่ไร้สาย 20 โวลต์

20V

24.5Bar

2.5L/min

2 pattern



Battery and charger sold separately



Cordless pressure washer JDQX0120

Voltage: 20V
Max. pressure: 24.5Bar
Flow rate: 2.5L/min
Auto stop system
Include:
1 Set 2-pattern spray gun
1 Pcs 3m water inlet hose with quick connector
1 Pcs 200ml foam producer
Battery and charger sold separately
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	990.-

ปืนฉีดน้ำแบตเตอรี่ไร้สาย 20 โวลต์

20V

3.2L/min

24.8Bar

หมุนปรับหัวฉีด



360°

2.0Ah

x2



Cordless pressure washer JDQX11203

Brushless motor
Voltage: 20V / Max. pressure: 24.8Bar
Flow rate: 3.2L/min / Auto stop system
Include : 1 Set 6-pattern spray gun
1 Pcs 3m water inlet hose with quick connector
1 Pcs 300ml foam producer
2 Pcs 2Ah battery pack (JDLBP520)
1 Pcs charger (JDFCP518)
Charge volts: 220-240V-50/60Hz
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	2,790.-

เครื่องเชื่อมท่อ PVC แบตเตอรี่ไร้สาย 20 โวลต์

20V

0-320°C



Battery and charger sold separately



Cordless plastic tube welding tools JDWM2018

Voltage: 20V
Rated temperature: 0-320°C
Clamping size: 20mm,25mm,32mm
Include:
3 Pcs replacement heads
1 Pcs Hex key
Battery and charger sold separately
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	8	690.-

ปืนเป่าลมร้อนแบตเตอรี่ไร้สาย 20 โวลต์

20V



Battery and charger sold separately



Cordless heat gun JDKH1501

Voltage: 20V
Temperature : 300/550°C
Air flw : 100/200L/min
nclude :
1 Pcs reduction nozzle
1 Pcs reflector nozzle
battery and charger sold separately
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	850.-





กระบอกฉีดสารบี+สายอ่อน 400cc (ใช้ร่วมกับส่วน)

Grease gun attachment JDGG5540



Same quality as Makita : P-90451
Capacity : 400cc/14oz
Loading way : 140z cartridge /400cc Bulk
Working pressure : 4000psi
Burst pressure : 8000psi
Material : aluminum 1/4" DR
3-ways loading : 140z cartridge / bulk / dispenser
Include :
1pcs 18" high pressure nylon grease hose

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	12	1,950.-

กรรไกรตัดกิ่งไม้แบบเตอร์ไร้สาย 20 โวลต์

Cordless gauge straight shear JDJFP525



Brushless motor
Voltage: 20V
Cutting diameter : 25mm
Include:
1 oil bottle (empty)
1 Pcs Sharping stone
Battery and charger sold separately
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	12	2,200.-

กรรไกรตัดกิ่งไม้แบบเตอร์ไร้สาย 20 โวลต์

Cordless gauge straight shear JDJFPB25



Brushless motor
Voltage: 20V
Cutting diameter : 25mm
Include :
1 Pcs oil bottle (empty)
1 Pcs sharpening stone
1 Pcs 1.5Ah 20V battery Pack (JDLBP515)
1 Pcs charger (JDJFCP518)
Charge volts : 220-240V~50/60Hz
Packed by carrying case

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	2,900.-

เครื่องตัดกิ่งไม้ แบบเตอร์ไร้สาย 20 โวลต์

Cordless gauge shear JDJC1520



Voltage : 20V
No-load speed : 1200rpm
Laser cut blade
Blade material : SK5
Hedge trimmer cutting length : 200mm
Teeth distance : 8mm
Grass shear blade cutting width : 100mm
Quick blade change
Battery and charger sold separately
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	8	1,150.-

เครื่องตัดหญ้าแบบเตอร์ไร้สาย 20 โวลต์

Cordless grass trimmer JDGTP535



Voltage : 20V
No-load speed : 8200rpm
Cutting diameter : 300mm
Line dia : 1.6mm twisted
Line length : 5m
Edging function
Include : 1 Pcs charger(JDJFCP518)
1 Pcs 20V 2.0Ah battery pack(JDLBP520)
Charge volts:220V-240V-50/60Hz
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	2	1,800.-

เครื่องเจาะดินแบบเตอร์ไร้สาย 20 โวลต์

Cordless earth auger JDQE15801



Brushless motor
Voltage : 20V
No-load speed : 0.125rpm
Forward & reverse functions
Length of drill : 800mm
Auger bit diameter : 150mm
1 Pcs auger bit (15cm)
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	2	3,800.-



รถเข็นตัดหญ้าแบตเตอรี่ลิเธียม 20 โวลต์

Lithium-ion lawn mower JDLKP530

20V 32cm(12.6")



Battery and charger sold separately



Voltage : 20V
No-load speed : 3500 / min
Max. cutting diameter : 320 mm
Grass bag capacity : 30L
cutting height range : 25-65mm
curring height positons : 3 gears
Include :

1 Pcs grass bag
เครื่องเปล่า ไม่รวมแบตเตอรี่ และแท่นชาร์จ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	2,500.-

พาวเวอร์แบงก์ 20 โวลต์

Cordless power source JDUCP118

20V



Battery and charger sold separately



Voltage:20V
Output power : 5V/1A 12V/0.5A
LED function
Battery and charger sold separately
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	40	290.-

แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน (2.0Ah)

Lithium-ion battery pack JDLBP520

2.0Ah



แรงดันไฟฟ้า : 20V
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 2.0Ah
ไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่
แบตเตอรี่เหมาะสำหรับเครื่องมือที่ใช้แบตเตอรี่ประเภท P20S ทั้งหมด



แบตเตอรี่
แยก บรรจุอย่างระมัดระวัง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	650.-

แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน (4.0Ah)

Lithium-ion battery pack JDLBP540

4.0Ah



แรงดันไฟฟ้า : 4.0V
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 2.0Ah
ไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่
แบตเตอรี่เหมาะสำหรับเครื่องมือที่ใช้แบตเตอรี่ประเภท P20S ทั้งหมด



แบตเตอรี่
แยก บรรจุอย่างระมัดระวัง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	12	1,150.-

แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน (5.0Ah)

Lithium-ion battery pack JDLBP550

5.0Ah



แรงดันไฟฟ้า : 20V
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 5.0Ah
ไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่
แบตเตอรี่เหมาะสำหรับเครื่องมือที่ใช้แบตเตอรี่ประเภท P20S ทั้งหมด



แบตเตอรี่
แยก บรรจุอย่างระมัดระวัง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	12	1,550.-

แท่นชาร์จแบตเตอรี่

Lithium-ion battery charger JDFCP518

1.8A

P20S



กำลังไฟฟ้า : 20V
กระแสไฟ : 1.8A
โวลต์การชาร์จ : 220V-240V-50/60Hz



แบตเตอรี่
แยก บรรจุอย่างระมัดระวัง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	265.-



ส่วนไฟฟ้า 280 วัตต์

Electric drill JDED15281

280W 10mm



กำลังไฟฟ้า : 280W
ความเร็วรอบ : 0-750 รอบ/นาที
โวลต์การชาร์จ : 220V-240V-50/60Hz
ความสามารถในการเจาะ : 10 มิลลิเมตร
ปรับค่าทอร์ก : 20 + 1
สายไฟยาว 4 เมตร

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	750.-

ส่วนไฟฟ้า 650 วัตต์

Impact drill JDMD15651

650W



กำลังไฟฟ้าเข้า : 650W
ความเร็วรอบ : 0-3000 รอบ/นาที
โวลต์การชาร์จ : 220V-240V-50/60Hz
ความสามารถในการเจาะ : 13 มิลลิเมตร
ปรับความเร็วได้หลายระดับ
สวิตช์เดินหน้า / กอยหลัง
ฟังก์ชันค้อน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	750.-

ส่วนไฟฟ้า 850 วัตต์

Impact drill JDMD15851

850W



กำลังไฟฟ้าเข้า : 850W
ความเร็วรอบ : 0-2800 รอบ/นาที
โวลต์การชาร์จ : 220V-240V-50/60Hz
ความสามารถในการเจาะสูงสุด : 13 มิลลิเมตร
ปรับความเร็วได้หลายระดับ
สวิตช์เดินหน้า / กอยหลัง
ฟังก์ชันค้อน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	5	880.-

ส่วนไฟฟ้า 1050 วัตต์

Impact drill JDMD151051

1050W



กำลังไฟฟ้าเข้า : 1050W
ความเร็วรอบ : 0-2800 รอบ/นาที
โวลต์การชาร์จ : 220V-240V-50/60Hz
ความสามารถในการเจาะสูงสุด : 13 มิลลิเมตร
ปรับความเร็วได้หลายระดับ
สวิตช์เดินหน้า / กอยหลัง
ฟังก์ชันค้อน
กล่องเก็บวัสดุมีเบ้า

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	5	1,150.-

ส่วนโรตารี 3 ระบบ 650 วัตต์

Rotary hammer JDRH1D22

650W



กำลังไฟฟ้าเข้า : 650W
ความเร็วรอบ : 1700 รอบ/นาที
อัตราการกระแทก : 0-5500 bpm
โวลต์การชาร์จ : 220V-240V-50/60Hz
พลังงานการกระแทก : 1.7J
ความสามารถในการเจาะ : ปูน : 22 มิลลิเมตร / เหล็ก : 10 มิลลิเมตร / ไม้ : 25 มิลลิเมตร
ระบบหัวจับ SDS Plus
พร้อม ดอกจับส่วน 3 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	1,150.-

ส่วนโรตารี 3 ระบบ 800 วัตต์

Rotary hammer JDRH1D26

800W



กำลังไฟฟ้าเข้า : 800W
ความเร็วรอบ : 0-1100 รอบ/นาที
อัตราการกระแทก : 0-4000 bpm
โวลต์การชาร์จ : 220V-240V-50/60Hz
พลังงานการกระแทก : 2.5J
ความสามารถในการเจาะ : ปูน : 26 มิลลิเมตร / เหล็ก : 13 มิลลิเมตร / ไม้ : 30 มิลลิเมตร
ระบบหัวจับ SDS Plus
พร้อม ดอกจับส่วน 3 ชิ้น / ดอกเจาะ 2 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	1,700.-

ส่วนโรตารี 3 ระบบ 800 วัตต์

Rotary hammer JDRH1D26-2

800W



กำลังไฟฟ้าเข้า : 800W
ความเร็วรอบ : 0-1100 รอบ/นาที
อัตราการกระแทก : 0-4000 bpm
โวลต์การชาร์จ : 220V-240V-50/60Hz
พลังงานการกระแทก : 2.5J
ความสามารถในการเจาะ : ปูน : 26 มิลลิเมตร / เหล็ก : 13 มิลลิเมตร / ไม้ : 30 มิลลิเมตร
ระบบหัวจับ SDS Plus
หัวจับแบบเปลี่ยนเร็ว แบบไม่ใช้กุญแจ 1 ชิ้น
ดอกจับส่วน 3 ชิ้น / ดอกเจาะ 2 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	1,950.-

ส่วนโรตารี 2 ระบบ 1050 วัตต์

Rotary hammer JDRH2D26

1050W



กำลังไฟฟ้าเข้า : 1050W
ความเร็วรอบ : 1100 รอบ/นาที
อัตราการกระแทก : 3800 bpm
โวลต์การชาร์จ : 220V-240V-50/60Hz
พลังงานการกระแทก : 4.5J
ความสามารถในการเจาะ : ปูน : 26 มม. / เหล็ก : 13 มิลลิเมตร / ไม้ : 40 มิลลิเมตร
ระบบหัวจับ SDS Plus

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	2,200.-

ส่วนโรตารี 2 ระบบ 1500 วัตต์

1500W



Rotary hammer JDRH2D32

กำลังไฟฟ้า : 1500W
 ความเร็วรอบ : 950 รอบ / นาที
 อัตราการกระแทก : 4500 bpm
 โวลต์การชาร์จ : 220V-240V-50/60Hz
 พลังงานการกระแทก : 5.5J
 ความสามารถในการเจาะ : คอนกรีต : 32 มิลลิเมตร / เหล็ก : 13 มม. / ไม้ : 40 มิลลิเมตร
 ระบบหัวจับ SDS Plus
 ระบบป้องกันการสั่นสะเทือน
 ดอกส่วน 3 ชิ้น / ดอกเจาะ 2 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	2	2,450.-

ส่วนโรตารี 2 ระบบ 1600 วัตต์

1600W



Rotary hammer JDRH3D38

กำลังไฟฟ้า : 1600W
 ความเร็วรอบ : 630rpm
 อัตราการกระแทก : 3800 bpm
 โวลต์การชาร์จ : 220V-240V-50/60Hz
 พลังงานการกระแทก : 10J
 ความสามารถในการเจาะ : ปูน : 40 มิลลิเมตร
 ชนิดหัวจับดอกระบบ SDS MAX Chuck
 ระบบป้องกันการสั่นสะเทือน
 พร้อมดอกเจาะ 2 ชิ้น และ ดอกสกัดปากแบบ 2 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	2	3,850.-

สกัดไฟฟ้า 1300 วัตต์

1300W



Demolition breaker JDDB1D45

กำลังไฟฟ้า : 1300W
 อัตราการกระแทก : 3700 bpm
 โวลต์การชาร์จ : 220V-240V-50/60Hz
 พลังงานการกระแทก : 1.5J
 ระบบป้องกันการสั่นสะเทือน
 ระบบหัวจับ HEX
 พร้อมดอกเจาะ 2 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	2	3,050.-

สกัดไฟฟ้า 1700 วัตต์

1700W



Demolition breaker JDDB1D90

กำลังไฟฟ้า : 1700W
 ความเร็วรอบ : 950 รอบ / นาที
 อัตราการกระแทก : 2000 bpm
 โวลต์การชาร์จ : 220V-240V-50/60Hz
 พลังงานการกระแทก : 50J
 ระบบหัวจับ HEX
 น้ำหนัก 14 กก.
 พร้อมดอกเจาะ 1 ดอก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	2	5,100.-

ขาจับส่วน

125mm 90° Vertical Punch



Vertical drill stand JDADS2543

ฐานและตัวเครื่องอลูมิเนียมอัลลอยด์
 คอส่วน : 43 มิลลิเมตร
 เจาะได้ : 125 มิลลิเมตร

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	420.-

แท่นจับส่วน

60mm



Drill stand JDADS1509

ฐานและตัวเครื่องอลูมิเนียมอัลลอยด์
 คอส่วน : 43 มิลลิเมตร
 เจาะได้ : 60 มิลลิเมตร

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	570.-

แท่นจับหินเจียร 4"

For 100-125mm Angle Grinder



Angle grinder stand JDASC1251

สำหรับเครื่องตัด 100-125 มม.
 ตัวฐานเหล็กหล่ออลูมิเนียมอัลลอยด์
 ปรับมุมหัวจับได้ตั้งแต่ 0-45°
 ขนาดโต๊ะ : 190x235 มิลลิเมตร

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	650.-

แท่นส่วนไฟฟ้า 1/2" 350 วัตต์

350W



Drill press JDDP15350

กำลังไฟฟ้า : 350W
 ความเร็วรอบ : 580-2650 รอบ / นาที
 โวลต์การชาร์จ : 220V-240V-50/60Hz
 เจาะได้ลึกสุด : 13 มิลลิเมตร
 มอเตอร์อลูมิเนียม / ใต้ทำงานปรับได้
 การตั้งค่าความเร็วแกนหมุน : 5
 การเคลื่อนที่ของแกนหมุน : 50 มิลลิเมตร
 เส้นผ่าศูนย์กลางคอลัมน์ : 46 มิลลิเมตร
 ขนาดโต๊ะ : 160x160 มิลลิเมตร
 ขนาดฐาน : 291x183 มิลลิเมตร
 ความสูงของเครื่อง : 590 มิลลิเมตร

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	2,900.-

แท่นตัดไฟเบอร์ 14" 2200 วัตต์

2200W



Cutoff saw JDCF153551

กำลังไฟฟ้า : 2200W
 ความเร็วรอบ : 3700 รอบ / นาที
 ขนาดใบมีด : 355 x 25.4 มิลลิเมตร
 ความสามารถในการตัด : ก่อทอม 100 มม.
 เหล็กสี่เหลี่ยม 100 มม. x 100 มิลลิเมตร
 สี่เหลี่ยมผืนผ้า 120 มม. x 100 มิลลิเมตร
 ตัดเหล็กวงได้สูงสุด : 50 มิลลิเมตร
 พร้อมแผ่นตัด 355 มม. 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	3,100.-

แม่เหล็กจับจาก 3"

3"



Magnetic welding holder JDMC1603

ขนาด : 3"
 แรงดึง : 25 ปอนด์
 ขนาดผลิตภัณฑ์ : 120 x 83 x 14.4 มิลลิเมตร
 มุม : 45°, 90°, 135°
 วัสดุ : แม่เหล็ก และเหล็ก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	48	52.-

แม่เหล็กจับฉาก 4"

Magnetic welding holder JDMC1604



ขนาด : 4"
 แรงดึง : 50 ปอนด์
 ขนาดผลิตกับทึ : 155x102x17.4 มิลลิเมตร
 มุม : 45°, 90°, 135°
 วัสดุ : แม่เหล็ก และเหล็ก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	30	85.-

แม่เหล็กจับฉาก 5"

Magnetic welding holder JDMC1605



ขนาด : 5"
 แรงดึง : 75 ปอนด์
 ขนาดผลิตกับทึ : 189x122.2x25.4 มิลลิเมตร
 มุม : 45°, 90°, 135°
 วัสดุ : แม่เหล็ก และเหล็ก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	18	145.-

คีมจับสายดิน

Welding ground clamp JDEH9A03



กระแสไฟ : 300A
 ปากกว้างสุด : 60 มิลลิเมตร
 ความยาว : 170 มิลลิเมตร
 ขากรรไกรทองแดงและที่จับเหล็กชุบโครเมียม
 น้ำหนัก : 125 Kg

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	100	60.-

คีมจับสายดิน

Welding ground clamp JDEH9A05



กระแสไฟ : 500A
 ปากกว้างสุด : 75 มิลลิเมตร
 ความยาว : 205 มิลลิเมตร
 ขากรรไกรทองแดงและที่จับเหล็กชุบโครเมียม
 น้ำหนัก : 250 Kg

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	50	85.-

คีมจับอิเล็ก 200A

Electrode holder JDEH1A02



กระแสไฟ : 200A
 ความยาว : 200 มิลลิเมตร
 ดีไซน์ใหม่ ไม่ซ้ำใคร
 เหมาะสำหรับเครื่องเชื่อม MMA

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	40	95.-

คีมจับอิเล็ก 300A

Electrode holder JDEH1A03



กระแสไฟ : 300A
 ความยาว : 230 มิลลิเมตร
 ดีไซน์ใหม่ ไม่ซ้ำใคร
 เหมาะสำหรับเครื่องเชื่อม MMA

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	40	120.-

คีมจับอิเล็ก 600A

Electrode holder JDEH1A06



กระแสไฟ : 600A
 ความยาว : 250 มิลลิเมตร
 ดีไซน์ใหม่ ไม่ซ้ำใคร
 เหมาะสำหรับเครื่องเชื่อม MMA

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	30	150.-

คีมจับอิเล็ก 800A

Electrode holder JDEH1A08



กระแสไฟ : 800A
 ความยาว : 285 มิลลิเมตร
 ดีไซน์ใหม่ ไม่ซ้ำใคร
 เหมาะสำหรับเครื่องเชื่อม MMA

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	30	165.-

ตู้เชื่อมไฟฟ้า MMA 130A

Inverter MMA welding machine JDWD11301



อินเวอร์เตอร์ IGBT
 แรงดันไฟฟ้าอินพุต : 1~220-240V
 ความถี่ : 50/60Hz / กระแสไฟฟ้ ออก : 20-130A
 รอบการทำงาน : 130A @ 30% / จอแสดงผล LED
 แรงดันไฟฟ้า : 72V / กระแสไฟฟ้ ออกสูงสุด : 130A
 เส้นผ่าศูนย์กลางของอิเล็กโทรด : 1.6-3.2 มม.
 Anit-stick / Hot stat / Arc-force
 ตัวยึดอิเล็กโทรดพร้อมสายเคเบิ้ล 1 ชิ้น
 แคลมป์สายดินพร้อมสายเคเบิ้ล 1 ชิ้น
 แปรงถ่าน 1 ชิ้น / ทวนกันสะเก็ด 1 ชิ้น
 สารถัดแบบพกพา 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	2,150.-

ตู้เชื่อมไฟฟ้า MMA 160A

Inverter MMA welding machine JDWD11601



อินเวอร์เตอร์ IGBT
 แรงดันไฟฟ้าอินพุต : 1~220-240V
 ความถี่ : 50/60Hz / กระแสไฟฟ้ ออก : 20-160A
 รอบการทำงาน : 160A @ 60% / จอแสดงผล LED
 แรงดันไฟฟ้า : 78V / กระแสไฟฟ้ ออกสูงสุด : 160A
 เส้นผ่าศูนย์กลางของอิเล็กโทรด : 1.6-4.0 มม.
 Anit-stick / Hot stat / Arc-force
 ตัวยึดอิเล็กโทรด 1 ชิ้น พร้อมสายเคเบิ้ล 1 ชิ้น
 สายดินพร้อมสายเคเบิ้ล 1 ชิ้น
 แปรงถ่าน 1 ชิ้น พร้อมทวนกันสะเก็ด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	2,450.-

ตู้เชื่อมไฟฟ้า MMA 130A

130A 220-240V~ 50/60HZ แอมป์เต็ม



Inverter flux cord arc welding (FCAW) machine JDWFC1303

No gas required Input voltage : 1-220-240V
Frequency : 50/60Hz
MIG output current(A) :15-130
MMA output current(A) :15-130
Duty cycle : 40% No-load voltage : 58V
Built-in wire feeder
Flux-cored wire size(mm) : 0.8/0.9/1.0
MMA diameter of electrode(mm) :1.6-3.2
1 Pcs 0.45kg 0.9mm ux cored wire
1 Pcs earth clamp with cable

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	3,350.-

ตู้เชื่อมไฟฟ้า MMA 200A

200A 220-240V~ 50/60HZ แอมป์เต็ม



Inverter MMA welding machine JDWDD32001

อินเวอร์เตอร์ IGBT
แรงดันไฟฟ้าอินพุต : 1-220-240V
ความถี่ : 50/60Hz / กระแสไฟฟอก : 20-200A
รอบการทำงาน : 200A @ 60% / จอแสดงผล LED
แรงดันไฟฟ้า : 76.8V / กระแสไฟฟอกสูงสุด : 200A
เส้นผ่าศูนย์กลางของขั้วอิเล็กโทรด : 1.6-4.0 มม.
Anit-stick / Hot stat / Arc-force
หัวยึดอิเล็กโทรด 1 ชิ้น พร้อมสายเคเบิ้ล 1 ชิ้น
สายดินพร้อมสายเคเบิ้ล 1 ชิ้น
แปรงลวด 1 ชิ้น พร้อมหมวกกันสะเก็ด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	2	3,500.-

เครื่องเจียรไฟฟ้า 4" 710 วัตต์

710W Ø100mm



กำลังไฟฟ้า : 710W
ความเร็วรอบ : 12000 รอบ / นาที
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
เส้นผ่าศูนย์กลาง : 100 มิลลิเมตร
เกลียวแกนหมุน : M10
ก้านเสริม 1 ชิ้น
ไม่รวมใบเจียร

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	690.-

Angle grinder JDAG35712

เครื่องเจียรไฟฟ้า 5" 850 วัตต์

850W Ø125mm



กำลังไฟฟ้า : 850W
ความเร็วรอบ : 12000 รอบ / นาที
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
เส้นผ่าศูนย์กลาง : 125 มิลลิเมตร
เกลียวแกนหมุน : M14
ก้านเสริม 1 ชิ้น
ไม่รวมใบเจียร

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	850.-

Angle grinder JDAG15851

เครื่องเจียรไฟฟ้า 9" 2400 วัตต์

2400W Ø230mm



Voltage: 220-240V-50/60Hz
Input power: 2400W
No-load speed: 6400rpm
Disc diameter: 230mm
Spindle thread: M14
With 1pcs auxiliary handle
Disc not included
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	2	2,550.-

Angle grinder JDAG852401

เครื่องเจียรไฟฟ้า 7" 1800 วัตต์

1800W Ø180mm



กำลังไฟฟ้า : 1800W
ความเร็วรอบ : 8480 รอบ / นาที
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
เส้นผ่าศูนย์กลาง : 180 มิลลิเมตร
เกลียวแกนหมุน : M14
ก้านเสริม 1 ชิ้น
ไม่รวมใบเจียร

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	2	1,990.-

Angle grinder JDAG851801

เครื่องเจียรไฟฟ้า 9" 2000 วัตต์

2000W Ø230mm



กำลังไฟฟ้า : 2000W
ความเร็วรอบ : 6500 รอบ / นาที
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
เส้นผ่าศูนย์กลาง : 230 มิลลิเมตร
เกลียวแกนหมุน : M14
ก้านเสริม 1 ชิ้น
ไม่รวมใบเจียร

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	2	2,050.-

Angle grinder JDAG852001

เลื่อยชักไฟฟ้า 750 วัตต์

750W



กำลังไฟฟ้า : 750W
ความเร็วรอบ : 900-3300 รอบ / นาที
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
ความลึกในการตัด
ไม้ : 115 มม. / เหล็ก : 8 มิลลิเมตร / อลูมิเนียม : 12 มิลลิเมตร / หัวจับเปลี่ยนในมือ SDS รวม
ใบเลื่อยโลหะ : 1 ชิ้น / ใบเลื่อยไม้ 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	1,490.-

Reciprocating saw JDRS15751

เลื่อยชักจิว 400 วัตต์

400W



กำลังไฟฟ้า : 400W
ความเร็วรอบ : 800-3000 รอบ / นาที
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
ความสามารถในการตัด :
ไม้ : 55 มิลลิเมตร / เหล็ก : 3 มิลลิเมตร
ปรับความเร็วตัดหลายระดับ
พร้อมใบเลื่อย 1 ชิ้น

1PCS Jig Saw Blade Free

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	800.-

Jig saw JDJS15401

เลื่อยจิ๊กซอว์ 570 วัตต์

Jig saw JDJS15571

570W



1PCS
Jig Saw Blade Free

กำลังไฟฟ้า : 570W
ความเร็วรอบ : 800-3000 รอบ / นาที
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
ความสามารถในการตัด :
ไม้ : 65 มิลลิเมตร / เหล็ก : 8 มิลลิเมตร
ปรับความเร็วได้หลายระดับ 4 ระดับ
พร้อมใบเลื่อย 3 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	5	970.-

แท่นตัดกระเบื้อง 24"

Tile cutter JDTR1506

600mm



600mm Tile cutter
Max cutting length:600mm
Max cutting thickness : 10mm
Blade size :15x6x1.5mm
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	610.-



เลื่อยวงเดือน 7" 1200 วัตต์

1200W



กำลังไฟฟ้า : 1200W
 ความเร็วรอบ : 4800 รอบ/นาที
 แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
 เส้นผ่าศูนย์กลาง : 185x20 มิลลิเมตร
 ความสามารถในการตัด :
 45°, 45 มิลลิเมตร°, 90°, 65 มิลลิเมตร
 ปรับความลึกของการตัดได้

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	2	1,600.-

Circular saw JDCW1512001

แท่นเลื่อยงา 10"

1800W Ø255mm



กำลังไฟฟ้า : 1800W
 ความเร็วรอบ : 6000 รอบ/นาที
 แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
 ขนาดใบมีด : 210x25.4 มิลลิเมตร
 ความสามารถในการตัด : 70x140 มิลลิเมตร
 ช่องการเอียงใบมีด : 0-45° เอียงได้ทั้งซ้าย และขวา
 แคม ใบเลื่อย 1 ใบ / ถุงเก็บฝุ่น 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	4,550.-

Mitre saw JDXD151800

โต๊ะเลื่อยวงเดือน 10"

1500W



กำลังไฟฟ้า : 1500W
 ความเร็วรอบ : 4500 รอบ/นาที
 แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
 ขนาดใบมีด : 254 x 16 มิลลิเมตร
 ความสามารถในการตัด :
 45°, 55 มิลลิเมตร
 90°, 80 มิลลิเมตร
 ช่องการเอียงใบมีด : 0-45°
 ขนาดโต๊ะ : 595 x 540 มิลลิเมตร
 ขนาดโต๊ะขยาย : 735 X 540 มิลลิเมตร

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	6,050.-

Table saw JDTS1A1500

ชุดเครื่องเจียรแม่พิมพ์

18V



แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
 กำลังไฟฟ้า : DC 18V
 ความเร็วรอบ : 0-22000 รอบ/ นาที
 ขนาด : 3.2 มิลลิเมตร
 ควบคุมความเร็วได้หลายระดับ
 อุปกรณ์เสริม 12 ชิ้น
 แอปพลิเคชัน AC/DC 1 ชิ้น พร้อมสายเคเบิ้ล

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	4	24	480.-

18V mini grinder JDRY16180

ชุดเครื่องเจียรแม่พิมพ์+สายจั่ว

130W



แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
 กำลังไฟฟ้า : 130W
 ความเร็วรอบ : 10,000-32,000 รอบ/ นาที
 ขนาด : 3.2 / 2.3 มิลลิเมตร
 ควบคุมความเร็วได้หลายระดับ
 อุปกรณ์เสริม 52 ชิ้น
 ข้อต่อแบบยึดหมุน 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	5	790.-

Mini grinder JDRY1D131

ชุดดอกหินเจียรแม่พิมพ์ 11 ตัวชุด

11PCS/SET



11 Pcs glass and stone working set
 2 Pcs carving Bit
 3 Pcs diamond drill
 6 Pcs grinding stone

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	40	110.-

Accessories of mini drill JDRR2011

อุปกรณ์เสริมเครื่องเจียรแม่พิมพ์

80PCS/SET



80 Pcs general purpose set
 4 Pcs sanding Band
 2 Pcs grinding stone / 1 Pcs nylon brush
 2 Pcs mandrel / 1 pcs High Speed Cutter
 4 pcs Polishing Wheel
 4 pcs Reinforced Cut-Off Wheel
 1 pcs polishing compound
 20 pcs Cut-Off Wheel
 40 pcs sanding Disc
 1 pcs sanding drum with mandrel

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	40	135.-

Accessories of mini drill JDRR7080

เครื่องเจาะร่องไม้ 1/4" 500 วัตต์

500W



กำลังไฟฟ้า : 500W
 ความเร็วรอบ : 28000 รอบ/ นาที
 แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
 ขนาด : 6 มม. และ 1/4"

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	1,150.-

Laminate trimmer JDLT155001

เราเตอร์ไฟฟ้า 1/2" 1600 วัตต์

1600W



กำลังไฟฟ้า : 1600W
 ความเร็วรอบ : 22000 รอบ/ นาที
 แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
 ขนาด : 6 มม., 8 มม., 12 มม., 1/4", 1/2"
 ความสามารถในการเจาะ : 0-60 มิลลิเมตร
 สวม :
 ตัวยึดโคตนำตัว 1 ชิ้น / โคนำตัดแบบแปลต 1 ชิ้น
 โคนำตัดกริมเมอร์ 1 ชิ้น / โคนำตัดตรง 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	2	2,450.-

Electric router JDER1516001

มอเตอร์หินไฟ 6"

200W Ø150mm



กำลังไฟฟ้า : 20W
 ความเร็วรอบ : 2850 รอบ/ นาที
 แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
 เส้นผ่าศูนย์กลางหินเจียร : 150mm
 ฐานรับน้ำหนัก ทำจากอลูมิเนียม ทน แข็งแรง
 อุปกรณ์ :
 เว้นตากันสะเก็ด 1 ชิ้น
 ถังเก็บฝุ่น 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,150.-

Bench grinder JDBG1A1501

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสัน 320 วัตต์

Palm sander JDFA1502

240W

110x100mm



5PCS

Voltage: 220-240V~50/60Hz
Input power: 240W
No-load speed: 14000rpm
Bottom base: 110mmx100mm
Include:
5 Pcs sand paper
1 Set extra carbon brushes
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	900.-

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสัน 240 วัตต์

Palm sander JDFA1501

240W



กำลังไฟฟ้า : 240W
ความเร็วรอบ : 14000 รอบ / นาที
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V~50/60Hz
ฐานด้านล่าง : 110x100 มม.
พร้อมกระดาษทราย 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	1,050.-

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสัน 320 วัตต์

Finishing sander JDFA2501

320W



กำลังไฟฟ้า : 320W
ความเร็วรอบ : 14000 รอบ / นาที
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V~50/60Hz
ฐานด้านล่าง : 180x90 มิลลิเมตร
พร้อมกระดาษทราย 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	1,100.-

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสัน 320 วัตต์

Finishing sander JDFA2503

320W 90x180mm
(3-9/16"x7")



Voltage:220-240V~50/60Hz
Input power:320W
No-load speed:14000rpm
Bottom base:90mmx180mm
Aluminum durable base
With 5pcs sand papers
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,100.-

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน 3"

Belt sander JDBA15921

920W



กำลังไฟฟ้า : 920W
ความเร็วรอบ : 150-270 รอบ / นาที
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V~50/60Hz
ขนาดสายพานขัด : 533x76 มิลลิเมตร
ระบบเปลี่ยนสายพานแบบเร็ว
ระบบดูดฝุ่น
สายพานขัด 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	1,850.-

กลึงไฟฟ้า 3"

Electric planer JDEP155501

550W



Voltage: 220-240V~50/60Hz
Input power: 550W
No-load speed: 16000rpm
Planing width&depth: 82x1mm
Heavy duty aluminum base
Aluminum side cover
Include:
1 Pcs socket wrench 1 Pcs parallel guide
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	1,250.-

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน 4"

Belt sander JDBA1512001

1200W



กำลังไฟฟ้า : 1200W
ความเร็วรอบ : 200-400 รอบ / นาที
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V~50/60Hz
ขนาดสายพานขัด : 610x100 มิลลิเมตร
ระบบเปลี่ยนสายพานแบบเร็ว
ระบบดูดฝุ่น
สายพานขัด 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	2,950.-

เครื่องขัดกระดาษทรายกลม (ชนิดลม)

Air sander JDAT2505

150mm(6")



แผ่นขัด : 6" (150mm.)
ความเร็ว : 10500 รอบ / นาที
แรงดันลม : 90 psi , 6.3 bar
ปริมาณการไหลเฉลี่ย : 4 cfm (84 ลิ / นาที)
ช่องอากาศเข้าขนาด (PT) : 1/4"
ท่อลม (ID) : 3/8"

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	1,250.-

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบกลม 350 วัตต์

Orbital sander JDFA55350

350W


B MOTOR



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
กำลังไฟฟ้า : 350W
ความเร็วรอบ : 4000-10000 รอบ / นาที
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V~50/60Hz
ขนาดแผ่นขัด : 150 มิลลิเมตร
ปรับสปีดได้หลายระดับ
แถบแผ่นขัด 4 แผ่น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	4,100.-





กระดาษทรายฟองน้ำ 100 X 70 X 25mm

Abrasive sanding block JDUK2501

100x70x25mm GRIT: 80
2PCS/SET



ขนาด : 100x70x25 มิลลิเมตร
เบอร์ : 80
เหมาะสำหรับโลหะ และไม้
2 ชิ้น / ชุด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	50	100	28.-

กระดาษทรายฟองน้ำ 100 X 70 X 25mm

Abrasive sanding block JDUK2502

100x70x25mm GRIT: 120
2PCS/SET



ขนาด : 100x70x25 มิลลิเมตร
เบอร์ : 120
เหมาะสำหรับโลหะ และไม้
2 ชิ้น / ชุด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	50	100	28.-

กระดาษทรายฟองน้ำ 100 X 70 X 25mm

Abrasive sanding block JDUK2503

100x70x25mm GRIT: 180
2PCS/SET



ขนาด : 100x70x25 มิลลิเมตร
เบอร์ : 180
เหมาะสำหรับโลหะ และไม้
2 ชิ้น / ชุด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	50	100	28.-

แผ่นขัดกระดาษทราย

Sandpaper JDSM1511

10PCS (P60, P80, P120, P150, P320)x2



ขนาด : 230x280 มิลลิเมตร
10 แผ่น / ชุด
เบอร์ : P60x2, P80x2, P120x2, P150, P320x2
เหมาะสำหรับขัดไม้

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	40	80	44.-

แผ่นขัดกระดาษทราย

Sandpaper JDSM2503

50PCS P80



ขนาด : 230x280 มิลลิเมตร
50 แผ่น / ชุด
เบอร์ : P80
เหมาะสำหรับขัดไม้

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	10	145.-

แผ่นขัดกระดาษทราย

Sandpaper JDSM2504

50PCS P120



ขนาด : 230x280 มิลลิเมตร
50 แผ่น / ชุด
เบอร์ : P120
เหมาะสำหรับขัดไม้

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	10	135.-

แผ่นขัดกระดาษทราย

Sandpaper JDSM2505

50PCS P150



ขนาด : 230x280 มิลลิเมตร
50 แผ่น / ชุด
เบอร์ : P150
เหมาะสำหรับขัดไม้

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	10	135.-

แผ่นขัดกระดาษทราย

Sandpaper JDSM2506

50PCS P240



ขนาด : 230x280 มิลลิเมตร
50 แผ่น / ชุด
เบอร์ : P240
เหมาะสำหรับขัดไม้

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	10	135.-

ปืนยิงกาวไฟฟ้าเล็ก 80 วัตต์

8W(MAX.80W)



กำลังไฟฟ้า : 8W (80W)
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V~50/60Hz
ความสามารถในการติดกาว : 5-8 กรัม / นาที
เวลาอุ่นเครื่อง : 3-5 นาที
เส้นผ่าศูนย์กลางแท่งกาว : 7 มิลลิเมตร
แถมแท่งกาวขนาด 100 มม. 2 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	40	100.-

Glue gun JDGL1603

ปืนยิงกาวไฟฟ้าเล็ก 100 วัตต์

16W(MAX.100W)



กำลังไฟฟ้า : 16W(100W)
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V~50/60Hz
ความสามารถในการติดกาว : 5-8 กรัม / นาที
เส้นผ่าศูนย์กลางแท่งกาว : 7 มิลลิเมตร
แถมแท่งกาวขนาด 100 มม. 2 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	40	110.-

Glue gun JDGL1407

ปืนยิงกาวไฟฟ้าเล็ก 90 วัตต์

15W(MAX.90W)



กำลังไฟฟ้า : 15W (90W)
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V~50/60Hz
ความสามารถในการติดกาว : 5-8 กรัม / นาที
เวลาอุ่นเครื่อง : 3-5 นาที
เส้นผ่าศูนย์กลางแท่งกาว : 7 มิลลิเมตร
แถมแท่งกาวขนาด 100 มม. 2 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	40	110.-

Glue gun JDGL1604

ปืนยิงกาวไฟฟ้าเล็ก 150 วัตต์

25W(MAX.150W)



กำลังไฟฟ้า : 25W (150W)
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V~50/60Hz
ความสามารถในการติดกาว : 15-20 กรัม / นาที
เส้นผ่าศูนย์กลางแท่งกาว : 11 มิลลิเมตร
แถมแท่งกาวขนาด 150 มม. 2 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	36	165.-

Glue gun JDGL3608

ปืนยิงกาวไฟฟ้าเล็ก 250 วัตต์

45W(MAX.250W)



Voltage:220-240V~50/60Hz
Input power:45W
Gluing capacity:20-30g/min
Glue stick diameter:11.2mm
With 2 pcs 150mm glue sticks
Preheat time:3-5minutes
Packed by double blister

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	24	270.-

Glue gun JDGL4608

กาวแท่ง 7 X 100mm

7x100mm 14PCS



วัสดุ : เรซินบีทีเอส
เส้นผ่าศูนย์กลาง : 7 มิลลิเมตร
ความยาว : 10 ซม.
เหมาะสำหรับปืนกาว 7 มิลลิเมตร
จำนวน 14 แท่ง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	48	576	26.-

Glue gun stick JDGJ3510

กาวแท่ง 7 X 100mm

7x100mm 1kg



วัสดุ : เรซินบีทีเอส
เส้นผ่าศูนย์กลาง : 7 มิลลิเมตร
ความยาว : 10 ซม.
เหมาะสำหรับปืนกาว 7 มิลลิเมตร
น้ำหนัก 1 กก.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	20	275.-

Glue gun stick JDGJ3810

กาวแท่ง 7 X 150mm

11x150mm 7PCS



วัสดุ : เรซินบีทีเอส
เส้นผ่าศูนย์กลาง : 11 มิลลิเมตร
ความยาว : 15 ซม.
เหมาะสำหรับปืนกาว 11 มิลลิเมตร
จำนวน 14 แท่ง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	10	120	40.-

Glue gun stick JDGJ5515

กาวแท่ง 7 X 150mm

11x150mm 1kg



วัสดุ : เรซินบีทีเอส
เส้นผ่าศูนย์กลาง : 11 มิลลิเมตร
ความยาว : 15 ซม.
เหมาะสำหรับปืนกาว 11 มิลลิเมตร
น้ำหนัก 1 กก.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	20	280.-

Glue gun stick JDGJ5815



ชุดเครื่องเชื่อมท่อ PVC

Plastic tube welding tool JDWM1L15

800W



กำลังไฟฟ้า : 800W
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
เส้นผ่าศูนย์กลางการเชื่อม : 20, 25, 32 มิลลิเมตร
อุณหภูมิในการทำงาน : 0-300 องศาเซนติเกรด
ใช้กับ : PP-R , PB , PE , PE-RT
ช็อกเก็ตเชื่อม 3 ชิ้น : 20, 25, 32 มิลลิเมตร
ไขควง 1 ชิ้น / ประแจหกเหลี่ยม 1 ชิ้น
สกรูหกเหลี่ยม 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	750.-

ชุดเครื่องเชื่อมท่อ PVC

Plastic tube welding tools JDWM1L20

2000W



Voltage : 220-240V-50/60Hz
Rated power : 2000W
Welding diameter : 20-63mm
Working temperature:0-300°C
Applying to : PP-R, PB, PE, PE-RT
With 6pcs welding sockets :
20, 25, 32, 40, 50, 63mm
With 1pcs screwdriver
With 1pcs hex key
Packed by metal box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	5	1,550.-





หัวแร้งปากกาไฟฟ้า

Elwctric soldering iron JDEL3606

60W

Long life tips



กำลังไฟเข้า : 60W
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V~50/60Hz
เวลาอุ่นเครื่อง : 1-2 นาที
มีขารามิกในตัวเพื่อความร้อนที่รวดเร็ว และคงที่
ง่ายต่อการเปลี่ยน มาพร้อมขาตั้ง
ปลายหัวถอดเปลี่ยนได้ อายุการใช้งานยาวนาน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	25	120	130.-

ปืนหัวแร้งไฟฟ้า

Soldering gun with solder feeder JDEL5606

60W



กำลังไฟเข้า : 60W
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V~50/60Hz
เวลาอุ่นเครื่อง : 1-2 นาที
หัวปลายพร้อมตัวป้องกันลวดบัดกรี
มีขารามิกในตัวเพื่อความร้อนที่รวดเร็ว
และคงที่ ง่ายต่อการเปลี่ยน
อายุการใช้งานยาวนาน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	24	48	250.-

เครื่องหัวแร้งปากกาไฟฟ้า

Soldering station JDEL7506

60W



กำลังไฟเข้า : 60W
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V~50/60Hz
เวลาอุ่นเครื่อง : 1-2 นาที
สามารถปรับอุณหภูมิได้โดยการหมุน
และควบคุมอุณหภูมิ
มีขารามิกในตัวเพื่อความร้อนที่รวดเร็ว และคงที่
ง่ายต่อการเปลี่ยน มาพร้อมขาตั้ง
ปลายหัวถอดเปลี่ยนได้ อายุการใช้งานยาวนาน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	12	720.-

เครื่องหัวแร้งปากกาไฟฟ้า

Soldering station JDEL8506

60W

Digital display



กำลังไฟเข้า : 60W
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V~50/60Hz
เวลาอุ่นเครื่อง : 1-2 นาที
สามารถปรับอุณหภูมิได้โดยการหมุน
และควบคุมอุณหภูมิ
มีขารามิกในตัวเพื่อความร้อนที่รวดเร็ว และคงที่
ง่ายต่อการเปลี่ยน มาพร้อมขาตั้ง
ปลายหัวถอดเปลี่ยนได้ อายุการใช้งานยาวนาน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	40	920.-

ที่ดูดตะกั่ว

Desoldering pump JDXX1601

Total length 195mm



Nozzle diameter : 5.5mm
Tin-suction pump diameter : 20mm
Total length : 195mm
Material : aluminum
Packed by sliding card

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	100	200	45.-

ที่ดูดตะกั่ว

Desoldering pump JDXX3601

Total length 340mm



Nozzle diameter: 5.5mm
Tin-suction pump diameter: 27mm
Total length: 340mm
Material: ABS plastic
Packed by sliding card

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	50	100	110.-

เครื่องทวนผสมสีไฟฟ้า 1200 วัตต์

Mixer
JDMX151201

1200W



กำลังไฟฟ้า : 1200W
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
ความเร็วรอบ : 0-480 / 0-800 รอบ / นาที
เกลียวแกนหมุน : M14
กระปุกทึบหรือลูมิเนียม 2 ชั้น
แผ่นผสม 1 ชั้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	2	2,350.-

ทพ่นสีไฟฟ้า 450 วัตต์

Spray gun
JDEG1A02

450W



Voltage : 220-240V-50/60Hz
Input power : 450W
Spraying Pressure : 0.1-0.2Bar
Max. viscosity : 100DIN-s
Container capacity : 800ml
Container material : Stainless
With 1pcs viscosity measuring cup
With 1pcs nozzle cleaning needle
Packed by carton box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	8	750.-

ทพ่นสีไฟฟ้า 550 วัตต์

Spray gun
JDEG2A51

550W



Voltage : 220-240V-50/60Hz
Input power : 550W
Spraying pressure : 0.1-0.2Bar
Max ow : 700ml/min
Max. viscosity : 120DIN-s
Container capacity : 800ml
Power cord length : 2.0m
Accessories : 1 Pcs viscosity measuring cup
1 Pcs nozzle cleaning needle
1 Pcs shoulder strap
Container material:Stainless

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	1,000.-

เป่าลมร้อน 1800 วัตต์

Heat gun
JDHG1514

1800W



Voltage : 220V-240V-50/60Hz
Input power : 1800W
Temperature : 480°C / 560°C
Airrow : 250/ 380L / min
Include :
1 Pcs nozzle
Packed by Color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	500.-

เป่าลมร้อน 2000 วัตต์

Heat gun
JDHG1530

2000W **ควบคุมระบบดิจิทัล**



Voltage : 220V-240V-50/60Hz
Input power : 2000W
Temperature : 50/50-600/50-600°C
Airrow : 450/ 300/ 450 L / min
Adjustable temperature with LCD display for precise control
Include :
1 Pcs reduction nozzle / 1 Pcs reactor nozzle
1 Pcs at nozzle / 1 Pcs scraper
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	1,000.-

ทพ่นสีไฟฟ้า 450 วัตต์

Spray gun
JDEG1A45

450W



กำลังไฟฟ้า : 450W
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
แรงอัดฉีดในการพ่น : 0.1 -0.2 Bar
ความหนืดสูงสุด : 100 DIN-s
ถังเก็บของบรรจุ : 800 ml
พร้อม กระบอกทวน 1 ชิ้น
เข็มสำหรับแยงสีจุดที่หัว 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	8	700.-

ทพ่นสีไฟฟ้า 550 วัตต์

Spray gun
JDEG2A50

550W



Voltage : 220-240V-50/60Hz
Input power : 550W
Spraying pressure : 0.1-0.2Bar
Max ow : 700ml/min
Max. viscosity : 120DIN-s
Container capacity : 800ml
Power cord length : 2.0m
Accessories : 1 Pcs viscosity measuring cup
1 Pcs nozzle cleaning needle
1 Pcs shoulder strap

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	950.-

เป่าลมร้อน 1600 วัตต์

Heat gun
JDHG1516

1600W



กำลังไฟฟ้า : 1600W
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
อุณหภูมิ : 400°C / 500°C
กระแสลม : 250 / 480 ลิตร / นาที
แกมหัวเป่าลม 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	410.-

เป่าลมร้อน 2000 วัตต์

Heat gun
JDHG1520

2000W



Voltage : 220V-240V-50/60Hz
Input power : 2000W
Temperature : 50/50-450°C / 50-550°C
Airrow : 450/ 300/ 450 L / min
Adjustable temperature with rotating back for precise control
Include:
1 Pcs reduction nozzle / 1 Pcs reactor nozzle
1 Pcs at nozzle
1 Pcs scraper
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	800.-

เครื่องขัดสีรถไฟฟ้า 7" 1200 วัตต์

Polisher
JDAE1512001

1200W Ø180mm



กำลังไฟฟ้า : 1200W
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
ความเร็วรอบ : 1500-3800 รอบ / นาที
เส้นผ่าศูนย์กลางของแปรงขัด : 180 มิลลิเมตร
ควบคุมความเร็วได้หลากหลาย กล้องเทอร์โมมิเตอร์
รวม : ที่จับตัว D 1 ชิ้น / ฟองน้ำขัด 1 ชิ้น
ฟากรอบ 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	1,850.-



เครื่องเป่าลมไฟฟ้า 400 วัตต์

Aspirator blower JDAB15401

400W



กำลังไฟฟ้า : 400W
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
ความเร็วรอบ : 14000 รอบ / นาที
อัตราการเป่าสูงสุด : 3.0 ลบ.ม / นาที
พร้อมท่อเป่า 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	8	470.-

เครื่องเป่าลมไฟฟ้า 600 วัตต์

Aspirator blower JDAB15601

600W



กำลังไฟฟ้า : 600W
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
ความเร็วรอบ : 16000 รอบ / นาที
อัตราการเป่าสูงสุด : 3.5 ลบ.ม / นาที
พร้อมท่อเป่า 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	8	560.-

เครื่องดูดฝุ่น 6 ลิตร

Vacuum cleaner JDVR1A06

6L

Dry ☀️
Wet 🌧️



Voltage : 220V-240V-50/60Hz
Input power : 500W
Dust capacity : 6L
Vacuum pressure : >12KPa
Filter : cloth filter
With blowing function
standard accessories :
1 pcs 1.5m suction hose
1 pcs cloth filter / 1 pcs foam filter
1 pcs 2-in-1 Crevice nozzle
Suction hose diameter : 32 mm

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,100.-

เครื่องดูดฝุ่น 10 ลิตร

Vacuum cleaner JDVR1A10

10L

Dry ☀️
Wet 🌧️



Voltage : 220V-240V-50/60Hz
Input power : 1000W
Dust capacity : 10L
Vacuum pressure : ≥17KPa
Filter : cloth filter
With blowing function
standard accessories :
1 pcs 1.5m suction hose / Cable length : 2m
1 pcs cloth filter / 1 pcs foam filter
1 pcs 2-in-1 Crevice nozzle / 1 pcs wide nozzle
Suction hose diameter : 32 mm

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,250.-



เครื่องดูดฝุ่น 15 ลิตร

15L

Dry ☀
Wet 🌿



Vacuum cleaner JDVR1A15

กำลังไฟฟ้า : 1200W
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
ความจุฝุ่น 15L
แรงดันสูญญากาศ : >18kPa
พร้อมฟังก์ชันเป่า
อุปกรณ์ : ก่อดูดยาว 1.5 ม. 1 ชิ้น
ถุงผ้าเก็บฝุ่น 1 ชิ้น / ตัวกรองโฟม 1 ชิ้น
หัวดูดชอก 1 ชิ้น / ก่อต่อ 3 ชิ้น
(เส้นผ่าศูนย์กลางก่อดูด 32 มิลลิเมตร) หัวดูด 1 ชิ้น
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับพรม และพื้นเรียบ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,450.-

เครื่องดูดฝุ่นถังสแตนเลส 20 ลิตร

20L

Dry ☀
Wet 🌿



Vacuum cleaner JDVR4A20

กำลังไฟฟ้า : 1200W
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
ความจุฝุ่น 20L
แรงดันสูญญากาศ : >18kPa
ตัวกรอง : ตัวกรองผ้า พร้อมฟังก์ชันเป่า
อุปกรณ์ : ก่อดูดยาว 1.5 ม. 1 ชิ้น
ถุงผ้าเก็บฝุ่น 1 ชิ้น / ตัวกรองโฟม 1 ชิ้น
หัวดูดชอก 1 ชิ้น / ก่อต่อขนาด 32 มม. 3 ชิ้น
(เส้นผ่าศูนย์กลางก่อดูด 32 มิลลิเมตร) หัวดูด 1 ชิ้น
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับพรม และพื้นเรียบ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,700.-

เครื่องดูดฝุ่นถังสแตนเลส 30 ลิตร

30L

Dry ☀
Wet 🌿



Vacuum cleaner JDVR4A30

กำลังไฟฟ้า : 1200W
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
ความจุฝุ่น 30L
แรงดันสูญญากาศ : >18kPa
ตัวกรอง : ตัวกรองผ้า พร้อมฟังก์ชันเป่า
อุปกรณ์ : ก่อดูดยาว 1.5 ม. 1 ชิ้น
ถุงผ้าเก็บฝุ่น 1 ชิ้น / ตัวกรองโฟม 1 ชิ้น
หัวดูดชอก 1 ชิ้น / ก่อต่อขนาด 32 มม. 3 ชิ้น
(เส้นผ่าศูนย์กลางก่อดูด 32 มม.) หัวดูด 1 ชิ้น
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับพรม และพื้นเรียบ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,950.-

เครื่องดูดฝุ่นถังสแตนเลส 60 ลิตร

60L

Dry ☀
Wet 🌿



COPPER WIRE MOTOR

Vacuum cleaner JDVR5A60

Voltage : 220V-240V-50/60Hz
Input power : 2X1200W / Pure copper wire
Air ow : 3m³/min / Vacuum pressure : 20kPa
Dust capacity : 60L
Tank material : stainless steel
Power cable : 4m / Wet and dry cleaning
1pcs exible hose
1pcs 2 part metal tube / 1pcs cloth iter bag
1pcs wet & dry brush / 1pcs crevice nozzle
1pcs round nozzle

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	5,750.-

เครื่องดูดฝุ่นถังสแตนเลส 90 ลิตร

90L

Dry ☀
Wet 🌿



COPPER WIRE MOTOR

Vacuum cleaner JDVR5A90

กำลังไฟฟ้า : 3x1200W
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
ความจุฝุ่น 90L
แรงดันสูญญากาศ : >20kPa
สามารถดูดได้ทั้ง แบบแห้ง และแบบเปียก
สายไฟยาว : 4 เมตร
อุปกรณ์ : ก่อดูดยาว 1.5 เมตร 1 ชิ้น
ถุงผ้าเก็บฝุ่น 1 ชิ้น / ตัวกรองโฟม 1 ชิ้น
หัวดูดชอก 1 ชิ้น / หัวดูด 1 ชิ้น / ก่อต่อสแตนเลส 2 ชิ้น
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับพรม และพื้นเรียบ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	7,500.-

เครื่องดูดฝุ่น 1.8 ลิตร

1600W

Dry ☀
Wet 🌿



Vacuum cleaner JDVR6520

Voltage : 220V-240V-50/60Hz
Power : 1600W / Pure copper wire motor
Suction power : 260-330W / Capacity : 1.8L
With speed control function
With automatic cable rewiner
HEPA iter / Air ow: 2.0-2.3 m³/min
Vacuum pressure(kPa): 20 kPa
With soft start / 1 Pcs 1.5m exible hose
1 Pcs 79cm metal telescope tube
1 Pcs wet&dry floor brush / 1 Pcs small brush

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	2,300.-

เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำ

1800W



Voltage: 220V-240V-50/60Hz
Power:1800W
Stainless tank capacity: 1.5L
Nominal tank capacity: 1.3L
Working pressure: 5 bar max
Power cord length: 2.5M
Warm up time: 7 min
With safety valve ller cap
With water-proof On-Off switch
With working light & heating light
Standard accessories:
With 2pcs long wand with each 52cm
With 1pcs oor scrub brush
With 1pcs adaptor for oor scrub brush
With 1pcs windows brush-textile iron

Steam cleaner JDSC1515

With 1pcs storage accessory bag
With 1pcs big round brush
With 1pcs small round brush
With 1pcs high pressure nozzle
With 1pcs adaptor for ACC
With 1pcs mop cloth+cleaning cloth
With 1pcs measuring cup(500ml)+funnel
With 1pcs mop cloth for textile iron
With 1pcs brass brush
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	2,900.-



บีนคอมพรสตร์ 2 HP x 24 ลิตร

Air compressor JDAP3A24

24L 1.5kW(2.0HP)



Voltage : 220-240V-50Hz
Input power : 1.5 kW(2 HP)
Tank : 24L(6.3Gal)
Noise : 96db
Aluminium wire motor
Pump lubricated with oil
No-load speed : 2850rpm
Operation pressure : max.8bar
Packed by carton box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	3,150.-

บีนคอมพรสตร์ 2.5 HP x 50 ลิตร

Air compressor JDAP3A50

50L 1.8kW(2.5HP)



Voltage : 220-240V-50Hz
Input power : 1.8kW(2.5HP)
Tank : 50L(13.2Gal)
Noise : 96db
Aluminium wire motor
Pump lubricated with oil
No-load speed : 2850rpm
Operation pressure : max.8bar
Packed by carton box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	4,100.-

บีนคอมพรสตร์ 1 HP x 30 ลิตร

Air compressor JDAP4A13

30L 750W(1.0HP)



Voltage : 220-240V-50Hz
Input power : 750W (1HP)
Tank : 30L(8Gal)
Noise : 92db
Aluminium wire induction motor
Belt driving system
Pump lubricated with oil
No-load speed : 950rpm
Operation pressure : max.8bar
Packed by carton box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	6,200.-

บีนคอมพรสตร์ 2 HP x 50 ลิตร

Air compressor JDAP4A15

50L 1.5kW(2.0HP)



Voltage : 220-240V-50Hz
Input power : 1.5kW (2HP)
Tank : 50L(13.2Gal)
Noise : 92db
Aluminium wire induction motor
Belt driving system
Pump lubricated with oil
No-load speed : 950rpm
Operation pressure : max.8bar
Packed by carton box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	9,000.-

บีนคอมพรสตร์ 3HP X 100 ลิตร

Air compressor JDAP4R11

100L 2.2kW(3.0HP)



Voltage : 220-240V-50Hz
Input power : 2.2kW(3HP)
Tank : 100L(26.4Gal)
Noise : 92db
Aluminium wire induction motor
Belt driving system
Pump lubricated with oil
No-load speed : 950rpm
Operation pressure : max.8bar
Packed by wooden case

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	11,000.-

บีนคอมพรสตร์ 4HP X 200 ลิตร

Air compressor JDAP4R22

200L 3.0kW(4.0HP)



Voltage : 220-240V-50Hz
Phase : Single
Input power : 3.0kW (4HP)
Tank : 200L
Noise : 83db
Copper wire induction motor
Belt driving system
Pump lubricated with oil
Operation pressure : max.8bar
Packed by wooden case

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	15,500.-

ถ่านพริ้ว 1/4"

Air die grinder JDAT5514

1/4"&1/8"



เครื่องเจีย : 1/4"&1/8"
แรงดันลม : 6.3 bar (90Psi)
ความเร็วรอบ : 22000 รอบ / นาที
ช่องอากาศเข้า : 1/4" ก่อลม (ID) : 3/8"
ปริมาณการใช้ลมเฉลี่ย : 4.5 cfm (128.3a/นาที)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	580.-

ถ่านพริ้ว 1/2"

Air ratchet wrench JDAT3512

1/2"



ขนาด : 12.7 มม. (1/2")
แรงลม : 160 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด : 61N.m (45Ft-Lb)
ไอเสียด้านหน้า
ขนาดบล็อก : 1/2" (13 มม.)
ช่องอากาศเข้า : 1/4"
ก่อกลม (ID) : 3/8"




Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	950.-

แม่กลมยิงไม้ ชาติเดี่ยว+ขาคู่

2 In 1 combo brad nailer JDBN2540

Ga18



ความจุโหลด : 100 ชิ้น
ขนาดตะปู : 15-50 มิลลิเมตร
Ga 18, 1.25x1.0 มิลลิเมตร
ขนาดแม่ : 16-40 มิลลิเมตร
Ga 18, 1.25x1.0 มิลลิเมตร
มีระบบ quick release กรกปิดติดขัด
ปรับความลึกได้
มีระบบความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน
แรงดันการทำงาน : 0.4-0.7Mpa (60-100Psi)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	970.-

แม่กลมยิงไม้ ชาติเดี่ยว F50

Air brad nailer JDBN1550

Ga18



ความจุโหลด : 100 ชิ้น
ขนาดตะปู : 15-50 มิลลิเมตร
Ga 18, 1.25x1.00 มิลลิเมตร
มีระบบ quick release กรกปิดติดขัด
ปรับความลึกได้
มีระบบความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน
แรงดันการทำงาน : 0.4-0.7Mpa (60-100Psi)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	970.-

แม่กลมยิงไม้ ชาติเดี่ยว F30

Air brad nailer JDBN3532

Ga18



ความจุโหลด : 100 ชิ้น
ความยาวตะปู : 10-30 มิลลิเมตร
Ga 18 1.25x1.00
ความดันการทำงาน : 0.4-0.7 Mpa (60-100psi)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	600.-

แม่กลมยิงไม้ ชาติเดี่ยว F30

Air brad nailer JDBN3530

Ga18



(มีระบบกันลูกตะปูติดขัด)
Without quick plug
Load capacity: 100pcs
Brad size: 10-30mm
Ga18,1.25x1.00mm
With safety trigger
Operation pressure: 0.4-0.7Mpa(60-100Psi)
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	720.-

แม่กลมยิงคอนกรีต ST64

Air concrete nailer JDBN3564

Ø2.2mm



ความจุโหลด : 70 ชิ้น
ความยาวตะปู : 18-60 มิลลิเมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางตะปู : 2.2 มม.
แรงดันลม : 5-6 bar (75-116psi)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	1,700.-

สว่านลม

Air hammer JDAT4515

Without quick plug
150MM AIR HAMMER
Free speed BPM : 4500
Average air consumption : 4cfm
Chisel Shank : 10.2mm
Air pressure : 90psi
Type:Round
Exhaust : Front
Length : 151mm / Weight : 1.05kg
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	600.-

บล็อกลม 1/2"

Air impact wrench JDAT1512

1/2"



ขนาด : 12.5 มิลลิเมตร (1/2")
ความเร็วรอบ : 7500 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด : 610N.m (450Ft-lb)
แรงดันลม : 6.3 bar (90psi)
ปริมาณการใช้ลม : 198 ลิตร / นาที (7.0cfm)
ความยาว : 186 มิลลิเมตร (7.3")
ช่องอากาศเข้า : 1/4" ก่อลม : 3/8"
กลไกค้อนคู่
น้ำหนัก : 2.6 กก. (5.7lbs)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	1,700.-

บล็อกลม 1"

Air impact wrench JDAT1501

1"



บล็อกขนาด : 25.4 มิลลิเมตร (1")
ความเร็วรอบ : 3200 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด : 2800N.m
ปริมาณการใช้ลม : 380 ลิตร / นาที
ช่องอากาศเข้า : 1/2"
ก่อกลม : 1/2"
น้ำหนัก : 11 กก.
มาพร้อมตัวเชื่อมท่ออากาศ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	6,700.-

ปืนเป่าลมพลาสติก

Plastic air blow gun JDGA4611

110mm



ความยาวหัวฉีด : 110 มิลลิเมตร

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	25	50	55.-

ปืนฉีดลมมีเนียมชนิดสั้น 16mm

air blow gun JDGA4616

16mm



ความยาวหัวฉีด : 16 มิลลิเมตร

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	25	50	80.-

ปืนพ่นสีชนิด

Air undercoating gun JDGA1523

230mm

Base Coat



Without quick plug
Operating pressure : 4-7 bar
With 230mm suction pipe.
With 70mm nozzle.
Air cons : 4.2-7.1 cfm (119-200 l/min)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	50	155.-

ทพ่นสี 750cc

Air washing gun JDGA3575

750cc



Without quick plug
Nozzle size : 185mm
Washing capacity : 0.75bar
Operation pressure : 4bar

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	2	10	220.-

หัวเติมลม+เทอร์มิสสายอ่อน

Air tire inflating gun JDGA2612

12Bar



แรงดันสูงสุด : 12 bar
แรงดันใช้งาน : 0-8 bar

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	20	225.-

ทพ่นสีแบบทนาย 100cc

Air spray gun JDGA1501

100cc

Base Coat



Without quick plug
Standard nozzle : 0.5mm
Paint capacity : 100cc
Suitable for base coat
Operating pressure : 3-4bar
Air cons : 1-2 cfm (28-57 l/min)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	30	250.-

ทพ่นสีแบบทนาย 400cc

Air spray gun JDGA1540

400cc

Base Coat



Without quick plug
Standard nozzle : 1.5mm
Paint capacity : 400cc
Suitable for base coat
Optional nozzle : 1.5-2.0mm
Operating pressure : 3-4bar
Air cons : 3.5-6.0cfm (99-127 l/min)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	330.-

ทพ่นสีแบบทนาย 600cc

Air spray gun JDGA1504

600cc

Base Coat



Without quick plug
Standard nozzle : 1.5mm
Paint capacity : 600cc
Suitable for base coat
Optional nozzle : 1.2-1.8mm
Operating pressure : 3-4bar
Air cons : 4.2-7.1 cfm

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	300.-

ทพ่นสีแบบทนายเกรด HVLP 600cc

Air spray gun JDGA1506

600cc

Finishing Coat

HVLP



Without quick plug
Standard nozzle : 1.4mm
Pattern width : 180-230mm
Paint capacity : 600cc
Suitable for finishing coat
Optional nozzle : 1.3-2.5mm
Operating pressure : 2-3bar
Air cons : 3-4.5 cfm (85-127 l/min)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	480.-

ทพ่นสีแบบทนาย 1000cc

Air spray gun JDGA1561

1000cc

Base Coat



Without quick plug
Standard nozzle : 1.5mm
Paint capacity : 1000cc
Suitable for base coat
Operating pressure : 3-4bar
Air cons : 42-71 l/min (1.5-2.5cfm)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	370.-

ทพ่นสีแบบพก 1000cc

1000cc



Base Coat



Air spray gun JDGA1510
 Without quick plug
 Standard nozzle : 1.5mm
 Pattern width : 180-250mm
 Paint capacity : 1000cc
 Suitable for base coat
 Optional nozzle : 1.2-1.8mm
 Operating pressure : 3-4bar
 Air cons : 4.2-7.1 cfm (119-200 l/min)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	400.-

สายลมสปริง 10 เมตร

10m



Air hose JDQG1910
 วัสดุ : PE
 ความยาว : 10 ม.
 เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน : 5 มิลลิเมตร
 เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 8 มิลลิเมตร

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	25	105.-

โรลเก็บสายลม 14 เมตร

14m



Air hose reel JDAZ3515
 Auto lock and auto stop
 Safety lock
 Hose length: 14+1m
 Hose size: 1/4"
 Fitting: 1/4" BSPT
 Hose material: PVC
 Casing material: PP plastic
 Working pressure: 250psi
 Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	1,350.-

ชุดอุปกรณ์ช่างลม 20 ตัวชุด

Nitto Type

20PCS/SET



20 Pcs air blow gun set JDQP9433
 20 Pcs/set
 Nitto type / Optional size: 1/4"
 Used for dust blowing / Used for inating
 Used for tire work / 1 Pcs air blow gun
 1 Pcs air hose / 1 Pcs PTFE tape
 1 Pcs rubber tip / 1 Pcs tapered nozzle
 1 Pcs safety nozzle / 1 Pcs blow gun adaptor
 1 Pcs coupler adaptor
 1 Pcs double thread joint
 2 Pcs ination needle
 2 Pcs female thread coupler
 2 Pcs female thread plug
 3 Pcs male thread plug
 Dual tire chuck
 Packed by double blister

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	6	24	510.-

ถังอัดจารบีมือโยก 16 ลิตร

16KGS



Hand-operated grease lubricator JDHY1A16

Capacity : 16kgs
 Barrel diameter: 220mm
 Height: 380mm
 Hose length: 1500mm
 Pressure: 3000psi
 Material of barrel : Steel
 Packed by carton box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,400.-

สายลมสปริง 5 เมตร

5m



Air hose JDQG1905
 วัสดุ : PE
 ความยาว : 5 ม.
 เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน : 5 มิลลิเมตร
 เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 8 มิลลิเมตร

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	25	50	70.-

สายลมสปริง 15 เมตร

15m



Air hose JDQG1915
 วัสดุ : PE
 ความยาว : 15 ม.
 เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน : 5 มิลลิเมตร
 เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 8 มิลลิเมตร

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	25	140.-

โรลเก็บสายน้ำ 15 เมตร

15m



Water hose reel JDVZ1515
 Slow retraction and auto stop
 Hose length: 15+1.5m
 Hose size: 1/2"
 Hose material: PVC/Hybrid
 Casing material: PP plastic
 Working pressure: 150psi
 Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,950.-

ชุดอุปกรณ์ช่างลม 5 ตัวชุด

5PCS/SET



5 Pcs Air tools set JDAX1505
 Without quick plug
 Air tools 5pcs set
 Recoil hose
 Length : 5m , diameter : 8mm
 Air blow gun
 nozzle length : 16mm
 Air spray gun
 Operating pressure : 3-4bar
 Paint capacity : 600cc
 Pattern width : 180-250mm
 Air washing gun
 Operation pressure : 4bar
 Washing capacity : 750cc Air tire inating gun
 Max pressure : 12Bar

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	10	720.-

ถังอัดจารบีมือโยก 25 ลิตร

25KGS



Hand-operated grease lubricator JDHY2A25

Capacity : 25kg
 Barrel diameter: 295mm
 Height : 440mm / Hose length: 1500mm
 Pressure : 3000psi
 Material of barrel: steel
 Rubber handle
 With one push-pull handle
 With one pair wheel
 Wheel size : diameter: 150mm
 thickness : 33mm
 Oil outlet pipe use handle of gun, easy to grip

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	2,300.-

ถังจัดจารบี 12 ลิตร (ชนิดลม)

12L



**Air grease lubricator
JDAL1A12**

Capacity: 12L
 Barrel size: 324*222mm
 Pressure ratio: 50:1
 Working pressure: 6-8bar
 Max.free owrate: 850g/min
 Cylinder dia:70mm
 Air consumption:250L/min@6.2bar
 1/4" inlet and outlet air regulator with water filtering device
 Grease hose: 5m / Weight: 13kg
 Packed by carton box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	5,000.-

เครื่องพ่นสีแรงดันสูงไฟฟ้า

1000W

1.6L/min



**Airless paint sprayer
JDAY1A10**

กำลังมอเตอร์ : 1000W
 แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
 แรงดันสูงสุด : 20.7 MPa
 การส่งสูงสุด (ของเหลว) : 1600 ml/ นาที
 ท่อยาว : 7.5 ม.
 น้ำหนัก : 11 กก.
 ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ พร้อมปืนหัวฉีด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	6,450.-



เครื่องตบดินแบบกระโดด 6.5 HP

79KGS



Engine

Jadever 6.5HP

Gasoline tamping rammer JDTA1A80

เครื่องยนต์เบนซิน
กำลังเครื่องยนต์ : 4.8KW (6.5HP)
แรงกระแทก : 10KN
อัตราการตบ : 450-660 รอบ/นาที
ช่วงกระโดด : 65 มิลลิเมตร
ขนาดพื้น : 33x29 ซม.
ถังน้ำมัน : 2.0 ลิตร
น้ำหนัก : 79 Kg

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	27,500.-

เครื่องปาดหน้าปูน 6.5HP

78KGS

Engine

Jadever 6.5HP



With Iron Pan

Gasoline power trowel JDQM1A36

เครื่องยนต์เบนซิน
กำลังเครื่องยนต์ : 4.8KW (6.5HP)
เส้นผ่าศูนย์กลางโรเตอร์ : 91 ซม. (36")
4 โบริด ขนาด 35x15 ซม. (14"x6")
น้ำหนัก : 78 กก.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	19,500.-

เครื่องปั่นไฟ เบนซิน 0.8KW

MAX.800W



Gasoline generator JDGEAA01

เครื่องยนต์ : 2 จังหวะ
กระแสไฟออกสูงสุด : 0.8Kw
กระแสไฟออก : 0.65Kw
ความเร็วรอบ : 3000 รอบ / นาที
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
ความจุกระบอกสูบ : 63cc
ระบบระบายความร้อน : ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ระบบสตาร์ท : ไร้คีย์
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับถาวร
ไดชาร์จคอยล์ทองแดง
ถังน้ำมัน : 4.0 ลิตร / น้ำหนัก : 16 Kg

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	3,750.-

เครื่องปั่นไฟ เบนซิน 2.8KW

MAX.2800W



Gasoline generator JDGEAA05

เครื่องยนต์ : 4 จังหวะ OHV
กระแสไฟออกสูงสุด : 2.8Kw
กระแสไฟออก : 2.5Kw
ความเร็วรอบ : 3000 รอบ / นาที
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
ความจุกระบอกสูบ : 210cc
ระบบระบายความร้อน : ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ระบบสตาร์ท : ไร้คีย์
ระบบจุดระเบิด : TCI
ไดชาร์จคอยล์ทองแดง
ถังน้ำมัน : 15 ลิตร / น้ำหนัก : 42 Kg

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	9,000.-

เครื่องปั่นไฟ เบนซิน 7.0KW

MAX.7000W



Gasoline generator JDGEAA09

เครื่องยนต์ : 4 จังหวะ OHV
กระแสไฟออกสูงสุด : 7.0Kw
กระแสไฟออก : 6.0Kw
ความเร็วรอบ : 3000 รอบ / นาที
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
ความจุกระบอกสูบ : 420cc
ระบบระบายความร้อน : ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ระบบสตาร์ท : ไร้คีย์ + ไฟฟ้า
ระบบจุดระเบิด : TCI / ไดชาร์จคอยล์ทองแดง
ถังน้ำมัน : 25 ลิตร / น้ำหนัก : 87 Kg
พร้อมที่จับและอุปกรณ์เสริม 1 ชุด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	21,500.-

เครื่องปั่นไฟ เบนซิน 5.5KW

MAX.5500W



Gasoline generator JDGEAA08

เครื่องยนต์ : 4 จังหวะ OHV
กระแสไฟออกสูงสุด : 5.5Kw
กระแสไฟออก : 5.0Kw
ความเร็วรอบ : 3000 รอบ / นาที
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
ความจุกระบอกสูบ : 389cc
ระบบระบายความร้อน : ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ระบบสตาร์ท : ไร้คีย์ + ไฟฟ้า
ระบบจุดระเบิด : TCI / ไดชาร์จคอยล์ทองแดง
ถังน้ำมัน : 25 ลิตร / พร้อมที่จับและอุปกรณ์เสริม 1 ชุด
น้ำหนัก : 77 Kg

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	20,000.-

เครื่องปั่นไฟ เบนซิน 8.5KW

MAX.8500W



Gasoline generator JDGEAA10

เครื่องยนต์ : 4 จังหวะ OHV
กระแสไฟออกสูงสุด : 8.5Kw
กระแสไฟออก : 7.5Kw
ความเร็วรอบ : 3000 รอบ / นาที
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
ความจุกระบอกสูบ : 457cc
ระบบระบายความร้อน : ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ระบบสตาร์ท : ไร้คีย์ + ไฟฟ้า
ระบบจุดระเบิด : TCI / ไดชาร์จคอยล์ทองแดง
ถังน้ำมัน : 25 ลิตร / น้ำหนัก : 95 Kg
พร้อมที่จับและอุปกรณ์เสริม 1 ชุด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	23,000.-

เครื่องปั่นไฟดีเซล+กัญแดสตาร์ท 5.0KW

5000W



Diesel generator JDDG1A50

เครื่องยนต์ : ดีเซล 9.0HP
 กระแสไฟออกสูงสุด : 5.0Kw
 กระแสไฟออก : 4.5Kw
 ความเร็วรอบ : 3000 รอบ / นาที
 แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
 ความจุกระบอกสูบ : 418cc
 กระแสไฟตรง : 12V / 8.3A
 ระบบระบายความร้อน : ระบายความร้อนด้วยอากาศ
 ระบบสตาร์ท : รีคอยล์ / ไทชาร์จคอยล์สวิตช์แดง
 ถังน้ำมัน : 15 ลิตร / น้ำหนัก : 102 Kg
 พร้อมที่จับและอุปกรณ์เสริม 1 ชุด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	28,500.-

เครื่องปั่นไฟ เบนซิน อินเวอร์เตอร์

Inverter gasoline generator JDGEAB10

Inverter technology
 Rated voltage : 220-240V
 Rated frequency : 50Hz
 Max.output : 7.5kW
 Rated output : 7.0kW
 Pure sine wave output(uctuation3%)
 Digit meter(Hrs,Hz,V)
 With 3-in-1 indicator light (overload + output + oil alarm light)
 With 1pcs DC 12V : 2pcs integrated USB
 Engine : single cylinder, 4 stroke, OHV
 Copper coil alternator
 Ignition system : T.C.I
 Rated speed : variable
 With ECO mode
 Displacement : 420cc
 Cooling system : air-cooled
 Starting system : recoil-electric
 Fuel tank : 15L
 Dry weight : 70kg
 Packed by carton box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	27,500.-

เครื่องปั่นไฟ เบนซิน อินเวอร์เตอร์

Inverter gasoline generator JDGEAB08

Inverter technology
 Rated voltage : 220-240V
 Rated frequency : 50Hz
 Max.output : 5.5kW
 Rated output : 5.0kW
 Pure sine wave output(uctuation3%)
 Digit meter(Hrs,Hz,V)
 With 3-in-1 indicator light (overload + output + oil alarm light)
 With 1pcs DC 12V : 2pcs integrated USB
 Engine: single cylinder, 4 stroke, OHV
 Copper coil alternator
 Ignition system : T.C.I
 Rated speed : variable
 With ECO mode
 Displacement : 275cc
 Cooling system : air-cooled
 Starting system : Recoil
 Fuel tank : 15L
 Dry weight : 39kg
 Packed by carton box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	18,500.-

เครื่องปั่นไฟดีเซล (รุ่นกันเสียง) 5.0KW

5000W



Silent diesel generator JDDG2A50

เครื่องยนต์ : ดีเซล 9.0HP ชนิดกันเสียง
 กระแสไฟออกสูงสุด : 5.0Kw กระแสไฟออก : 4.5Kw
 ความเร็วรอบ : 3000 รอบ / นาที
 แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
 ความจุกระบอกสูบ : 418cc
 กระแสไฟตรง : 12V / 8.3A
 ระบบระบายความร้อน : ระบายความร้อนด้วยอากาศ
 ระบบสตาร์ท : รีคอยล์ / ไทชาร์จคอยล์สวิตช์แดง
 ถังน้ำมัน : 17 ลิตร / น้ำหนัก : 172 Kg
 แบตเตอรี่แห้ง ชนิด 30แอมป์
 พร้อมที่จับและอุปกรณ์เสริม 1 ชุด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	35,500.-

ปั้มน้ำเครื่องยนต์ เบนซิน 2" X 7HP

Gosoline water pump JDGW1A21

เครื่องยนต์เบนซิน : 7.0 HP
 ความจุกระบอกสูบ : 208cc
 ปริมาณน้ำสูงสุด : 550 ลิตร / นาที
 เส้นผ่าศูนย์กลางพอร์ตดูดและปล่อย : 50 มิลลิเมตร / 2"
 ส่งได้สูงสุด : 30 เมตร
 ดูดลึกสุด : 8 เมตร
 ระบบสตาร์ท : รีคอยล์
 ถังน้ำมัน : 3.6 ลิตร

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	4,500.-

ปั้มน้ำเครื่องยนต์ เบนซิน 3" X 7HP

Gosoline water pump JDGW1A31

เครื่องยนต์เบนซิน : 7.0 HP
 ความจุกระบอกสูบ : 208cc
 ปริมาณน้ำสูงสุด : 1000 ลิตร / นาที
 เส้นผ่าศูนย์กลางพอร์ตดูดและปล่อย : 80 มิลลิเมตร / 3"
 ส่งได้สูงสุด : 27 เมตร
 ดูดลึกสุด : 8 เมตร
 ระบบสตาร์ท : รีคอยล์
 ถังน้ำมัน : 3.6 ลิตร

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	4,750.-



ปั๊มแช่แบตเตอรี่ 12 โวลต์

12V



DC submersible pump JDWPQDC12

(ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ขนาดทองแดงแท้)
DC submersible pump
Voltage : 12V DC
Rated power : 170W (0.2HP)
Max. head : 10m / Max. flow : 50 L/min
Pipe diameter : 1" / 3m length cable
Copper wire protection
Thermal protection
For clean water
หมายเหตุ : ห้ามนำไปต่อกับไฟบ้าน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	1,000.-

ปั๊มแช่แบตเตอรี่ 24 โวลต์

24V



DC submersible pump JDWPQDC24

(ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ 24 โวลต์ ขนาดทองแดงแท้)
DC submersible pump
Voltage : 24V DC
Rated power : 240W (0.3HP)
Max. head : 13m / Max. flow : 67 L/min
Pipe diameter : 1" / 3m length cable
Copper wire protection
Thermal protection
For clean water
หมายเหตุ : ห้ามนำไปต่อกับไฟบ้าน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	1,000.-

ปั๊มน้ำดี 1"

400W(0.5HP)



Submersible pump JDWPFQ01

กำลังไฟ : 400W
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
ปริมาณน้ำสูงสุด : 134 ลิตร / นาที
ส่งสูงสุด : 7 เมตร
ดูดลึกสุด : 7 เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : 1"x1"
มอเตอร์อคูมิเมียม / สายไฟยาว : 9 เมตร
พร้อมสวิตช์ถูกลอย สำหรับน้ำสะอาด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	1,350.-

ปั๊มน้ำดี 1"

750W(1.0HP)



Sewage submersible pump JDWPFW03

กำลังไฟ : 750W (1.0HP)
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
ปริมาณน้ำสูงสุด : 217 ลิตร / นาที
ส่งสูงสุด : 8 เมตร
ดูดลึกสุด : 7 เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : 1"x1"
มอเตอร์อคูมิเมียม / สายไฟยาว : 9 เมตร
พร้อมสวิตช์ถูกลอย สำหรับน้ำสะอาด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	2	1,700.-

ปั๊มขุดโคลน

750W(1.0HP)



Sewage submersible pump JDWPWA03

มอเตอร์ ขนาดทองแดงแท้
กำลังไฟ : 750W (1.0HP)
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
ปริมาณน้ำสูงสุด : 110 ลิตร / นาที
ส่งสูงสุด : 30 เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : 1"x1"
สายไฟยาว : 9 เมตร
ตัวเครื่องสแตนเลส ฐานเหล็ก
เหมาะสำหรับขุดโคลน หรือน้ำที่มีตะกอน และน้ำเสีย

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	4,300.-

ปั๊มน้ำดี

1500W(2.0HP)



Sewage submersible pump JDWPWA05

มอเตอร์ ขนาดทองแดงแท้
กำลังไฟ : 1500W (2.0HP)
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
ปริมาณน้ำสูงสุด : 350 ลิตร / นาที
ส่งสูงสุด : 14.5 เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : 2"
สายไฟยาว : 9 เมตร
ตัวเครื่องสแตนเลส ฐานเหล็ก
เหมาะสำหรับขุดโคลน หรือน้ำที่มีตะกอน และน้ำเสีย

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	6,300.-

สวิตช์ควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติ

10Bar 10A



Automatic pump control JDPC1A01

แรงดัน : 1.5 bar
กระแสไฟสูงสุด : 10A
แรงดันสูงสุด : 10 bar
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : 1"x1"
ระดับการป้องกัน : IP65

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	12	700.-

ปั๊มน้ำหอยโข่ง

370W(0.5HP)



Water pump JDWPVA01

กำลังไฟ : 370W (0.5HP)
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
ปริมาณน้ำสูงสุด : 30 ลิตร / นาที
ส่งสูงสุด : 30 เมตร
ดูดลึกสุด : 8 เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : 1"x1"
มอเตอร์อคูมิเมียม
ใบพัดทองเหลือง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	1,050.-

ปั๊มน้ำหอยโข่ง (ทรงหน้าใหญ่)

750W(1.0HP)



Water pump JDWPCA03

กำลังไฟ : 750W (1.0HP)
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
ปริมาณน้ำสูงสุด : 1000 ลิตร / นาที
ส่งได้สูงสุด : 28 เมตร
ดูดลึกสุด : 8 เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : 1"x1"
มอเตอร์อคูมิเมียม
ใบพัดอคูมิเมียม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	2,350.-

ปั๊มจิ๊กโบพัดทองเหลือง

750W(1.0HP)



Water pump JDWPJA03

กำลังไฟ : 750W (1.0HP)
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
ปริมาณน้ำสูงสุด : 50 ลิตร / นาที
ส่งได้สูงสุด : 45 เมตร
ดูดลึกสุด : 9 เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : 1"x1"
มอเตอร์อคูมิเมียม
ใบพัดอคูมิเมียม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	2,450.-

เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าชนิดสายเอ็น

250W



Electric grass trimmer JDXM2501

กำลังไฟฟ้า : 250W
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
ความเร็วรอบ : 12000 รอบ / นาที
เส้นผ่าศูนย์กลางการตัด : 220 มิลลิเมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางเส้นตัด : 1.2 มิลลิเมตร

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	8	620.-

เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าชนิดสายเอ็น

350W



Electric grass trimmer JDXM3502

กำลังไฟฟ้า : 350W
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
ความเร็วรอบ : 12000 รอบ / นาที
เส้นผ่าศูนย์กลางการตัด : 250 มิลลิเมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางเส้นตัด : 1.2 มิลลิเมตร

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	840.-

เครื่องตัดหญ้าเบนซิน 2 จังหวะ: 43cc

1.25kw/42.7cc



Gasoline grass trimmer and bush cutter JDGM1543

เครื่องยนต์ขนาด 42.7cc มอเตอร์ 2 จังหวะ
กำลังไฟ : 1.25 KW (2HP)
ความเร็วสูงสุด : 8000 รอบ / นาที
เส้นทางการตัดสูงสุด : 420 มิลลิเมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด : 255 มิลลิเมตร (3ฟัน)
ความจุถังเชื้อเพลิง : 1200ml
พร้อม 2 ฟังก์ชัน : trimmer และ cutter
เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	3,250.-

เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้

550W



hedge Trimmer JDHE1555

กำลังไฟฟ้า : 550W
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
ความยาวใบการตัด : 450 มิลลิเมตร
ใบมีดคู่ ด้านจับหมุนได้ 180°

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	1,600.-

เครื่องเจาะดิน เบนซิน

1.4kw/52cc



Earth auger JDDZ1A52-1

(ไม่รวมดอกเจาะ)
Rated power (cc/wattolt) : 52cc/1.4Kw
Auger speed : 0.265 / min
With JDDZ1A52-2 Used Together
2-Stroke
Fuel tank capacity : 1200 ml
Max. engine speed : 8000 / min
Max. idle speed : 3300 ± 300

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	4,750.-

ดอกเจาะดิน 6"

Ø150x800mm



Earth auger bits JDDZ1A52-2

Auger bit size : 150*800 mm
Suitable for earth auger JDDZ1A52-1

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	630.-

รถเข็นตัดหญ้าไฟฟ้า

1200W 320mm(12.6")



Electric lawn mower JDEN3201

กำลังไฟฟ้า : 1200W
แรงดันไฟฟ้า : 220V-240V-50/60Hz
ความเร็วรอบ : 3500 รอบ / นาที
เส้นผ่าศูนย์กลางการตัด : 320 มิลลิเมตร
ความจุถุงหญ้า : 30 ลิตร
ความสูงของการตัด : 25-65 มิลลิเมตร
ตำแหน่งความสูงของการตัด : 3 เกียร์
พร้อมถุงหญ้า 1 ถุง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	2,100.-

รถเข็นตัดหญ้าไฟฟ้า

1300W 330mm(13")



Electric lawn mower JDEN3205

Voltage: 220-240V-50/60Hz
Input power: 1300W
No-load speed: 3500/min
Maximum cutting diameter: 330mm
Grass bag capacity: 30L
Cutting height range: 20-60mm
Cutting height positions: 3 gears
With 1pcs grass bag
Packed by color box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	2,200.-

รถเข็นตัดหญ้า เบนซิน 4 จังหวะ:

2.5kW/141cc 460mm(18")



Gasoline lawn mower JDGM3A18

Zongshen brand engine(The best one in China)
Displacement : 141cc
Rated power : 2.5kW(3.5HP)
Rated speed : 2600rpm
Drive type : Hand push
4 stroke engine (NP150)
Cutting height : 25-70mm(7 positions)
Cutting width : 460mm(18")
Catchervolume : 55L
Deck material : steel
Wheel size: 6"/8"

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	7,900.-

รถพรวนดิน เบนซิน 4 จังหวะ:

6.5HP Tilling Scope:750mm



Gasoline tiller JDTL1A75

เครื่องยนต์เบนซิน
กำลังเครื่องยนต์ : 4.8Kw (6.5HP)
ความจุกระบอกสูบ : 210cc
ขอบเขตการไถพรวน : 750 มิลลิเมตร
ความลึกของการไถพรวน : 100 มิลลิเมตร
การเปลี่ยนเกียร์ : -1, 0, 2, 1
ประสิทธิภาพในการทำงาน : 270-810 m/s
ความเร็วในการทำงาน : 0.1-0.3 m/s
ถังน้ำมัน : 3.6 ลิตร
ความจุน้ำมัน : 0.6 ลิตร
ความจุน้ำมันเกียร์ : 0.95 ลิตร

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	14,500.-



ดอกสว่านโรตารี SDS PLUS



SDS plus

plus

SDS plus hammer drill

- ออกแบบเพื่อให้งานร่วมกับ เครื่องสว่านโรตารี
- เหมาะสำหรับงาน เจาะปูน / ผนังอิฐ / คอนกรีต
- การออกแบบคาร์ไบด์ซึ่งทำให้ เจาะได้แม่นยำเที่ยงตรงเพิ่มความรวดเร็ว
- ให้การเจาะ และยึดอายุการใช้งาน
- หัวเจาะนำศูนย์กลางการเจาะให้ตรงจุด ไม่สั่นโถก และแม่นยำยิ่งขึ้น
- ระบายเศษปูนที่เจาะออกมาอย่างรวดเร็ว ลดการฟุ้งกระจาย

รหัสสินค้า	ขนาด	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDHD1202	6 x 110mm	50	300	23.-
JDHD1203	8 x 110mm	50	300	24.-
JDHD1204	10 x 110mm	50	300	26.-
JDHD1205	6 x 160mm	60	180	24.-
JDHD1206	8 x 160mm	60	180	25.-
JDHD1207	10 x 160mm	50	150	28.-
JDHD1208	12 x 160mm	50	150	30.-

ดอกสว่านโรตารีหัวแตก SDS PLUS



SDS plus

plus

SDS plus hammer drill

- ออกแบบเพื่อให้งานร่วมกับ เครื่องสว่านโรตารี
- เหมาะสำหรับงาน เจาะปูน / ผนังอิฐ / คอนกรีต
- การออกแบบคาร์ไบด์ซึ่งทำให้ เจาะได้แม่นยำเที่ยงตรงเพิ่มความรวดเร็ว
- ให้การเจาะ และยึดอายุการใช้งาน
- หัวเจาะนำศูนย์กลางการเจาะให้ตรงจุด ไม่สั่นโถก และแม่นยำยิ่งขึ้น
- ระบายเศษปูนที่เจาะออกมาอย่างรวดเร็ว ลดการฟุ้งกระจาย

รหัสสินค้า	ขนาด	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDHD3201	6 x 160mm	60	180	30.-
JDHD3202	8 x 160mm	60	180	34.-
JDHD3203	10 x 160mm	50	150	38.-
JDHD3204	12 x 160mm	50	150	46.-

ดอกสกัดปากแหลม / ปากแบน

14x250mm



14x250x20mm



14x250x40mm



SDS plus chisel

- ออกแบบเพื่อให้งานร่วมกับเครื่องสว่านโรตารี
- เหมาะสำหรับงานสกัดปูน / ผนังอิฐ และคอนกรีต
- ทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่เกิดการติดขณะทำงาน
- พลาสติกจากเหล็กกล้าที่มีความแข็งแรง ทนทานเป็นพิเศษ
- ให้อัตราการสกัดสูง ตลอดอายุการใช้งาน
- สกัดงานได้มากขึ้น ใช้เวลาในการทำงานน้อยลง

รหัสสินค้า	ขนาด / ชนิด	ชนิดดอก	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDGZ1201	14 x 250mm , แหลม	6 x 160mm	1	50	44.-
JDGZ1202	14 x 250 x 20mm , แบน	8 x 160mm	1	50	44.-
JDGZ1203	14 x 260 x 40mm , แบน	10 x 160mm	1	50	62.-

ดอกสว่านเจาะปูนเหล็กเหนียว (ก้านตรง)

Masonry drill bit



Masonry Drill bit

- พลิตจากวัสดุคุณภาพ กระบวนการผลิตมีความ ทนต่อการสึกหรอ
- หัวเจาะถูกออกแบบลักษณะคล้ายสว่า สามารถจับเศษผงจากการเจาะได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มความเร็วในการเจาะ
- หัวเจาะนำศูนย์ สามารถเจาะได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ
- สามารถเจาะปูน / เจาะคอนกรีต / เจาะหิน
- แข็งแรงทนทาน มีการใช้งานได้ยาวนาน
- บรรจุในซองพลาสติก

รหัสสินค้า	ขนาด	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDMJ1K01	3 x 60mm	150	300	10.-
JDMJ1K03	5 x 85mm	150	300	14.-
JDMJ1K04	6 x 100mm	100	200	15.-
JDMJ1K07	8 x 120mm	100	200	20.-
JDMJ1K10	10 x 120mm	80	160	25.-
JDMJ1K12	12 x 150mm	50	100	35.-

ดอกเจาะเหล็ก 7 ตัวชุด

7Pcs HSS twist drill bits set
JDTD3K01

7PCS/SET



Size: 2, 2.3, 4, 5, 6, 8mm



7pcs/set
Size : 2X49 2X49 3X61 4X75 5X86 6X93 8X117
Packed by blister card

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	40	80	55.-

ดอกเจาะปูน เหล็กเหนียว 5 ตัวชุด

5 Pcs masonry drill bits set
JDMJ2K01

5PCS/SET



Size: 4, 5, 6, 8, 10mm



5pcs/set
Size : 4X75 5X85 6X100 8X120 10X120
Packed by blister card

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	40	80	60.-

ดอกเจาะปูนเหล็กเหนียว 8 ตัวชุด

8 Pcs masonry drill bits set
JDMJ6B08

8PCS/SET



8PCS Masonry drill bit set
Size : 3X60, 4X75, 5X85, 6X100, 7X100, 8X120, 9x120, 10X120
Packed by plastic box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	24	130.-

ชุดดอกสว่าน เจาะเหล็ก ปูน-ไม้ 9 ตัวชุด

9 Pcs drill bits set
JDTD6B01

9PCS/SET



3 Pcs HSS twist drill bits : 5mm, 6mm, 8mm
3 Pcs masonry drill bits : 5mm, 6mm, 8mm
3 Pcs wood drill bits set : 5mm, 6mm, 8mm
Packed by plastic box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	24	135.-

ดอกเจาะเหล็ก 9 ตัวชุด

9 Pcs HSS twist drill bits set
JDTD6B02

9PCS/SET



9 Pcs HSS twist drill bits set
2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm
Packed by plastic box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	24	155.-

ดอกสว่านโรตารี 6 ตัวชุด

6 Pcs SDS plus hammer drill bits set
JDHD6B06

6PCS/SET



6 pcs SDS Plus hammer drill bits set
6X110mm, 6X110mm, 8X110mm, 8X160mm, 10X160mm, 12X160mm
Packed by plastic box

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	24	170.-

ไซขอเจาะเหล็ก 16mm

HWW bi-metal hole saw JDKJ1416

HSS



เส้นผ่าศูนย์กลาง : 16 มม. (5/8")
ความลึกของการตัด : 38 มม. (1-1/2")
วัสดุ : โลหะคู่ HSS TPI 4/6

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	50	50.-

ไซขอเจาะเหล็ก 19mm

HWW bi-metal hole saw JDKJ1419

HSS



เส้นผ่าศูนย์กลาง : 19 มม. (3/4")
ความลึกของการตัด : 38 มม. (1-1/2")
วัสดุ : โลหะคู่ HSS TPI 4/6

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	50	55.-

ไซขอเจาะเหล็ก 22mm

HWW bi-metal hole saw JDKJ1422

HSS



เส้นผ่าศูนย์กลาง : 22 มม. (7/8")
ความลึกของการตัด : 38 มม. (1-1/2")
วัสดุ : โลหะคู่ HSS TPI 4/6

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	50	60.-

ไซขอเจาะเหล็ก 25mm

HWW bi-metal hole saw JDKJ1425

HSS



เส้นผ่าศูนย์กลาง : 25 มม. (1")
ความลึกของการตัด : 38 มม. (1-1/2")
วัสดุ : โลหะคู่ HSS TPI 4/6

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	50	70.-

ไซขอเจาะเหล็ก 32mm

HWW bi-metal hole saw JDKJ1432

HSS



เส้นผ่าศูนย์กลาง : 32 มม. (1-1/4")
ความลึกของการตัด : 38 มม. (1-1/2")
วัสดุ : โลหะคู่ HSS TPI 4/6

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	50	85.-

ไซขอเจาะเหล็ก 35mm

HWW bi-metal hole saw JDKJ1435

HSS



เส้นผ่าศูนย์กลาง : 35 มม. (1-3/8")
ความลึกของการตัด : 38 มม. (1-1/2")
วัสดุ : โลหะคู่ HSS TPI 4/6

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	50	90.-

ไซขอเจาะเหล็ก 38mm

HWW bi-metal hole saw JDKJ1438

HSS



เส้นผ่าศูนย์กลาง : 38 มม. (1-1/2")
ความลึกของการตัด : 38 มม. (1-1/2")
วัสดุ : โลหะคู่ HSS TPI 4/6

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	50	95.-

ไซขอเจาะเหล็ก 51mm

HWW bi-metal hole saw JDKJ1451

HSS



เส้นผ่าศูนย์กลาง : 51 มม. (2")
ความลึกของการตัด : 38 มม. (1-1/2")
วัสดุ : โลหะคู่ HSS TPI 4/6

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	50	120.-

ก้านดอกสว่าน 3/8" ใสโซอ

Arbor for hole saw JDJG1401

3/8"



ขนาด 3/8"
รูเลื่อนขนาด 14 มม. (9/16") - 30 มม. (1-3/16")

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	120	75.-

ก้านดอกสว่าน 7/16" ใสโซอ

Arbor for hole saw JDJG1402

7/16"



ขนาด 7/16"
รูเลื่อนขนาด 32 มม. (1-1/4") - 210 มม. (8-17/64")

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	60	155.-

ก้านจับดอกไขควง 2 ตัวชุด (มีแม่เหล็ก)

Screwdriver bit holder JDSV2K01

60mm



ขนาด 60 มม.
2 ชิ้น / ชุด
วัสดุ : เหล็ก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	25	100	28.-

อะแดปเตอร์จับดอกไขควง

Square to Hex adaptor JDSV7K01

1/2" Square Drive to 1/4" Hex



(ใช้ร่วมกับบล็อกแม่เหล็ก 1/2")
Square Size : 1/2"
Drive Size : 1/4"
Overall Length : 2"
Packed by sliding card

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	50	100	65.-

ดอกไขควงหัวลูกบิอก 8mm 3ตัวชุด

3 Pcs magnetic nut set JDWR1K08

8mm



8mm, 3pcs/set
Shank : 1/4" Hex
Length : 48mm
Material : 40Cr
With strong magnet
Packed by sliding card

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	25	100	42.-

อะแดปเตอร์ซ็อกเก็ต 3 ชิ้น

3 Pcs socket adaptor JDSV4K01

3PCS/SET



3 Pcs / Set
1/4", 3/8", 1/2"
Shank : 1/4" Hex
Material : 50BV30
Length I : 65mm (1/4", 3/8")
Length II : 73mm (1/2")
Packed by slide card

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	50	100	50.-

ก้านจับดอกไขควง 2 ตัวชุด (มีแม่เหล็ก)

Screwdriver bit holder with release JDSV3K01

60mm



ขนาด 60 มม.
2 ชิ้น / ชุด
พร้อมฟังก์ชันปลดเร็ว
วัสดุ : เหล็ก + Cr - v + อลูมิเนียม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	25	100	70.-

ดอกไขควงหัวลูกบิอก 10mm 3ตัวชุด

3 Pcs magnetic nut set JDWR1K10

10mm



ขนาด 10 มม.
3 ชิ้น / ชุด
ขนาด : 1/4"
ความยาว : 48 มม.
วัสดุ : 40Cr พร้อมแม่เหล็กแรงสูง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	25	100	42.-

ดอกไขควงเอนประสม 32 ตัวชุด

32 Pcs screwdriver bits set JDBS3B32

32PCS/SET

รวมทั้งดอก



ประกอบไปด้วย
H3-4-5-6, S1-2-3, T10-15-20-25-27
-30-40, PZ0-1-1-2-2-3, SL3-4-5-6, PH0
-1-1-2-2-3
ค้ำไขควงแบบปลดเร็ว 1 ชิ้น
บรรจุในกล่อง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	10	40	120.-




ไฟเบอร์ตัดเหล็ก

Flat



105x1.0mm 180x1.6mm 230x1.9mm



Abrasive Metal Cutting Disc

- ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงตามมาตรฐาน จึงแข็งแรงทนทาน ไม่แตกหักง่าย จึงยืดอายุการใช้งานได้อย่างสูงสุด
- มีความคมตัดชิ้นงานได้เร็ว ไม่เกิดรอยไหม้บนชิ้นงานผิวเรียบสวย เหมาะสำหรับงานตัดเหล็ก, ท่อ, เหล็กฉาก

รหัสสินค้า	ขนาด	ความหนา	ขนาดรู	Pack/qty	Ctn/qty	Unit	ราคา
JDAC1341	(4")105mm	(3/64")1.0mm	(5/8")16.0mm	100	400	PCS	6.-
JDAC1371	(7")180mm	(1/16")1.6mm	(7/8")22.0mm	50	200	PCS	27.-
JDAC1391	(9")230mm	(5/64")1.9mm	(7/8")22.2mm	1	50	PCS	35.-

ไบเพชรตัดคอนกรีต (2in1 แท่ง-เปียก)

100mm
180mm

Dry ☀️
Wet 💧



Dry Diamond Disc


- ไบเพชรตัดคอนกรีตเทอโบ ทำจากกากเพชรคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับตัดคอนกรีต ตัดเสาเข็ม ตัดดินแกรนิต
- ไบเพชรตัดคอนกรีตแบบใช้น้ำ เหมาะสำหรับตัดหินอ่อน ตัดกระเบื้องแกรนิตโต้ ตัดตัดกระเบื้องทั่วไป ตัดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
- ไบเพชรตัดคอนกรีตแบบแห้ง เหมาะสำหรับตัดแกรนิต ตัดกระเบื้องแกรนิตโต้ ตัดคอนกรีตแข็ง ตัดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ตัดปูน และตัดงานหินที่มีความหนา

รหัสสินค้า	ขนาด	ความกว้างของไบ	Pack/qty	Ctn/qty	Unit	ราคา
JDDC1K06	4"(100X16mm)	7.5mm	50	100	PCS	42.-
JDDC1K04	7"(180X22.2mm)	7.5	20	40	PCS	135.-

ไบเพชรตัดคอนกรีต (เปียก)

100mm
180mm

With flange plate
Wet 💧



Ultrathin Diamond Disc



- ไบเลื่อยตัดเพชร ใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง ทนทานมาก สามารถตัดเหล็กอัลลอยด์ วัสดุที่มีความแข็งแรงสูง ไบเลื่อยมีความเร็วในการตัดที่รวดเร็ว มีความคม สำหรับตัดกระเบื้อง คอนกรีต วัสดุก่อสร้างทุกประเภท

รหัสสินค้า	ขนาด	ความกว้างของไบ	ความหนา	Pack/qty	Ctn/qty	Unit	ราคา
JDDC4K01	4"(100 X 16mm)	10mm	1.0mm	50	100	PCS	100.-
JDDC4K04	7"(180 X 22.2mm)	10mm	1.4mm	20	40	PCS	240.-

ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้

185mm
235mm

30T



TCT Saw Blade

- ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้ มีจุดเด่นที่เหนือกว่าใบเลื่อยทั่วไป โดยที่ฟันของใบเลื่อยผลิตจากทั้งสแตนเลสคาร์ไบด์ ที่มีคุณภาพสูงที่สุด ในท้องตลาดทำให้รักษาความคมได้นาน และสามารถใช้งานได้นานกว่าใบเลื่อยวงเดือนทั่วไป ใบเลื่อยถูกออกแบบมาให้มีลักษณะพิเศษระบายขี้เลื่อยได้ดี ไม่ทำให้ใบเลื่อยร้อนเร็วเพื่อลดความเสียหาย ที่อาจเกิดกับใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้
- ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้ เหมาะสำหรับงานตัดไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง แผ่นไม้อัด แผ่น MDF

รหัสสินค้า	ขนาด	จำนวนฟัน	Arbor	Reduction Ring	Pack/qty	Ctn/qty	Unit	ราคา
JDTC1K04	7-1/4"(185mm)	24T	20mm	16mm	25	50	PCS	110.-
JDTC1K05	7-1/4"(185mm)	40T	20mm	16mm	25	50	PCS	130.-
JDTC1K06	9-1/4"(235mm)	30T	30mm	25.4-16mm	5	25	PCS	185.-
JDTC1K07	9-1/4"(235mm)	40T	30mm	25.4-16mm	5	25	PCS	195.-

ไฟเบอร์ตัดเหล็ก 14"

Abrasiver metal cutting disc JDAC1314

355x2.5mm

Flat



ขนาด 355 มิลลิเมตร (14") x 2.5 มิลลิเมตร (3/32") x 25.4 มิลลิเมตร (1")
เหมาะสำหรับ ตัดโลหะ:

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	25	70.-

แปรงลวดทองเหลืองฟุ้ง 1" มีแกน

Pencil brush JDCE5401

25mm(1")



Dia : 25mm , 1"
shank dia : 1/4"
Wire dia : 0.3mm
Wire length : 25mm
RPM : 4500 r/min
Apply on : planing, deburring, edge honing, descaling / paint stripping, weid seams
Suitable for : Steel, Cast steel, Soft wood, Hard wood
Packed by sliding card

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	240	20.-

แปรงลวดกลมทองเหลือง 3" มีแกน

Wire wheels JDCE4401

75mm(3")



เส้นผ่าศูนย์กลาง : 75 มม. , 3"
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน : 1/4"
เส้นผ่าศูนย์กลางลวด : 0.3 มม.
ความยาวของลวด : 16 มม.
RPM : 4500 รอบ/นาที
เหมาะสำหรับ : เหล็ก เหล็กหล่อ ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	144	25.-

ใบเพชรตัดคอนกรีต 7" TURBO

Turbo diamond disc JDCC3K04

180mm

Clean cut



(2in1 แท่ง-เปียก)

ขนาด 180 (7") x 22.2 มิลลิเมตร
ความกว้างของโน้ต : 7.5

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	40	145.-

แปรงลวดถ้วยทองเหลือง 3" มีแกน

Wire cup brush JDCE3401

75mm(3")



เส้นผ่าศูนย์กลาง : 75 มม. , 3"
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน : 1/4"
เส้นผ่าศูนย์กลางลวด : 0.3 มม.
ความยาวของลวด : 20 มม.
RPM : 4500 รอบ/นาที
เหมาะสำหรับ : เหล็ก เหล็กหล่อ ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	120	27.-

แปรงลวดกลมทองเหลือง 4" มีแกน

Wire wheels JDCE4402

100mm(4")



เส้นผ่าศูนย์กลาง : 100 มม. , 4"
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน : 1/4"
เส้นผ่าศูนย์กลางลวด : 0.3 มม.
ความยาวของลวด : 22 มม.
RPM : 4500 รอบ/นาที
เหมาะสำหรับ : เหล็ก เหล็กหล่อ ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	60	30.-

ชุดแปรงลวดทองเหลือง 5 ชิ้น

**5 Pcs wire brush set
JDCE6401**

5PCS/SET



แปรงทอง 2 ชิ้น : 2" , 3"
แปรงด้วย 2 ชิ้น : 2" , 3"
แปรงปลาย 1 ชิ้น : 1"

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	6	36	105.-

ชุดแปรงลวดทองเหลือง 3 ชิ้น

**3 Pcs wire brush set
JDCE6402**

3PCS/SET



แปรงทอง 1 ชิ้น : 2"
แปรงด้วย 1 ชิ้น : 2"
แปรงปลาย 1 ชิ้น : 1"

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	6	72	50.-

ชุดแปรงขัด 7" 3 ชิ้น

**3 Pcs Abrasive brush set
JDBH3607**

3PCS/SET



Size : 7"
Plastic handle
Three mini cleaning brushes with nylon , brass ,
and wire bristles
Packed by sliding card

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	12	120	28.-

ชุดแปรงขัด 9" 3 ชิ้น

**3 Pcs Abrasive brush set
JDBH3609**

3PCS/SET



Size : 9"
Plastic handle
Three mini cleaning brushes with nylon , brass ,
and wire bristles
Packed by sliding card

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	12	72	55.-



กรรไกรตัดกิ่งกระดี่ (ซ้าย)

Aviation snip JDAS1910

250mm (10")



Unique design two tone soft handle
Aviation snip (Left)
Length:250mm(10")
Max.cutting thickness:
Carbon steel 1.2mm
Stainless steel 0.7mm
Packed by half double blister

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	5	40	135.-

กรรไกรตัดกิ่งกระดี่ (ตรง)

Aviation snip JDAS2910

250mm (10")



Unique design two tone soft handle
Aviation snip (Straight)
Length:250mm(10")
Max.cutting thickness:
Carbon steel 1.2mm
Stainless steel 0.7mm
Packed by half double blister

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	5	40	135.-

กรรไกรตัดกิ่งกระดี่ (ขวา)

Aviation snip JDAS3910

250mm (10")



Unique design two tone soft handle
Aviation snip (Right)
Length:250mm(10")
Max.cutting thickness:
Carbon steel 1.2mm
Stainless steel 0.7mm
Packed by half double blister

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	5	40	135.-

กรรไกรตัดกิ่งไม้

Grape shears JDSX5608

210mm (8")



(ใบมีดสลับแกน)

Size : 210mm
Material : Stainless steel
Blade thickness : 3.0mm
Packed by sliding card

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	160	55.-

กรรไกรตัดกิ่งไม้

Pruning shear JDPA1E08

200mm (8")



ขนาด : 8" (200 มม.)
โครงสร้างทั้งหมด ทนทานมากขึ้น
ใบมีดเหล็กคาร์บอน 55#
ด้าม PP

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	48	95.-

กรรไกรตัดกิ่งไม้ด้ามยาว

Lopper JDPR2E24

540mm



ความยาว : 21" (540 มม.)
เส้นผ่าศูนย์กลางการตัดสูงสุด : 20 มม.
วัสดุ : เหล็กคาร์บอน 55#

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	190.-

กรรไกรตัดหญ้าด้ามยาว

Hedge shear JDPR2E21

520mm



ความยาว : 20" (520 มม.)
วัสดุ : เหล็กคาร์บอน 55#

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	200.-

กรรไกรตัดตัดหญ้า

Hedge shear JDPR2301

550mm (22")



Length:22"(550mm)
Material:55# carbon steel
Straight blade for exact shaping and precise cutting results
Heat treatment blade
Packed by Label

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	220.-

กรรไกรตัดหญ้า

Telescopic hedge shear JDPR1E90

750mm



(ด้ามปรับสั้นยาวได้)
ความยาว : 550-750 มม.
วัสดุ : เหล็กคาร์บอน 55#
ด้ามปรับขนาดได้

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	12	355.-

กรรไกรตัดกิ่งไม้

Telescopic lopper JDPR1E79

900mm



(ด้ามปรับสั้นยาวได้)
ความยาว : 580-900 มม.
วัสดุ : เหล็กคาร์บอน 55#
ด้ามปรับขนาดได้

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	12	360.-

บัวรดน้ำต้นไม้

Water can
JDKW1850

5L



5L Watering Can
Net weight : 0.5KG
Packed by Poly bag

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	160.-



สเปรย์ฉีดน้ำ

Soft sprayer
JDRS1145

450ml



450ml
Soft sprayer
Bottle material : PE
Packed by poly bag

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	50	52.-

ถังพ่นยามือถือชนิดมือโยก 1.5 ลิตร

Pressure sprayer
JDRS1815

1.5L



1.5 ลิตร
คันโยกบีบโลหะ
แรงดัน : 2.5 BAR
ฟังก์ชันกด และปล่อย
หัวฉีดแบบปรับได้ มีทั้งฉีดตรง และสเปรย์หมอก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	95.-

ถังพ่นยามือถือชนิดมือโยก 2 ลิตร

Pressure sprayer
JDRS1820

2L



2 ลิตร
คันโยกบีบโลหะ
แรงดัน : 2.5 BAR
ฟังก์ชันกด และปล่อย
หัวฉีดแบบปรับได้ มีทั้งฉีดตรง และสเปรย์หมอก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	100.-

ถังพ่นยามือถือชนิดมือโยก 5 ลิตร

Pressure sprayer
JDRS1550

5L



5 ลิตร
มีวาล์วนิรภัย สายรัดพนักสะตอก
แรงดันต้น : 2.5 BAR
ก้านสแตนเลส และหัวฉีดพลาสติก
หัวฉีดปรับรูปแบบการพ่นได้

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	285.-

ถังพ่นยาสะพายหลังชนิดมือโยก 16 ลิตร

Knapsack sprayer
JDKS1516

16L



16 ลิตร
แรงดันต้น : 4.5 BAR
หัวฉีดปรับได้จากไอพ่น เป็นละออง
ถึงขนาดใหญ่
ออกแบบมาเฉพาะสำหรับฉีดพ่นพื้นที่กว้าง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	570.-

ถังพ่นยาสะพายหลังชนิดมือโยก 20 ลิตร

Knapsack sprayer
JDKS1520

20L



20 ลิตร
แรงดันต้น : 4.5 BAR
หัวฉีดปรับได้จากไอพ่น เป็นละออง
ถึงขนาดใหญ่
ออกแบบมาเฉพาะสำหรับฉีดพ่นพื้นที่กว้าง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	610.-





ปืนฉีดน้ำปรับได้ 3 ระดับ

Plastic trigger nozzle JDNE1E34

3-Way Plastic Nozzle



High-impact plastic body and plastic stem & nu One-piece design with seal ensure tightness to prevent leakage.
Flow control easily regulates water ows
3-Way adjustable spray patterns from Jet to Cone
Packed by paper hanger

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	48	45.-

ปืนฉีดน้ำปรับได้ 3 ระดับ

Plastic trigger nozzle JDNS1E03

3-Way Plastic Nozzle




หัวฉีดปรับได้ 3 แบบ
TPR ฟันฉนวน ด้านจับนุ่มสบาย
กันโยกหลอน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	48	75.-

ปืนฉีดน้ำปรับได้ 7 ระดับ

Plastic trigger nozzle JDNS1E07

7-Spray Patterns



หัวฉีดปรับได้ 7 แบบ
TPR ฟันฉนวน ด้านจับนุ่มสบาย
กันโยกหลอน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	48	95.-

ข้อต่อบินฉัดน้ำ 3 ตัวชุด

3 Pcs hose quick connectors set JDQC2E33

3PCS/SET



วัสดุ : ABS , PP , POM
ข้อต่อสวมนิ้ว 1/2" พร้อมหัวหยุดน้ำ 1 ชิ้น
ข้อต่อสวมนิ้ว 1/2" 1 ชิ้น
อแดปเตอร์ 3/4" ปรับลด 1/2" - 3/4" 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	48	55.-

ข้อต่อสายยาง 1/2"

Plastic hose connector JDQC1E12

1/2"



1/2"Plastic Hose Quick Connector
Material:ABS,PP,POM
Net weight:24g
Packed by paper card

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	120	24.-

ข้อต่อสายยาง 1/2" พร้อมวาล์ว STOP

Plastic hose connector JDQC2E12

1/2"

STOP



1/2" Plastic Hose Quick Connector
With Water-Stop Function
Material:ABS,PP,POM
Net weight:26g
Packed by paper card

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	120	25.-

ข้อต่อสายยาง 3/4"

**Plastic hose connector
JDQC1E34**

3/4"



3/4" Plastic Hose Quick Connector
Material:ABS,PP,POM
Net weight:34g
Packed by paper card

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	120	25.-

ข้อต่อสายยาง 3/4" พร้อมวาล์ว STOP

**Plastic hose connector
JDQC2E34**

3/4"

STOP



3/4" Plastic Hose Quick Connector
With Water-Stop Function
Material:ABS,PP,POM
Net weight:38g
Packed by paper card

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	120	30.-

หัวฉีดน้ำพลาสติก 4"

**Water wand
JDNE1E04**

4"



3-Way adjustable spray patterns from Jet to Cone
High-impact plastic body
Packed by paper hanger

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	24	96	35.-

หัวฉีดน้ำพลาสติก 6"

**Water wand
JDNE1E06**

6"



6" plastic adjustable hose nozzle
High-impact ABS body and cover with TPR coated
3-Way adjustable spray patterns from Jet to Cone
Packed by paper hanger

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	24	96	55.-

สปริงเกอร์ 3หน้าพัดลม

**Plastic 3 arm rotatory sprinkler
JDSN1E23**

360°



Plastic base with plastic 3 arm sprinkler
With 3/4" tool adaptor
Material Breakdown: ABS and PP
Packed by paper hanger

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	36	85.-

สปริงเกอร์ 2หน้าพัดลม

**Plastic auto gear sprinkler
JDNE3E34**

2-Way Plastic Spike



Plastic pulsating sprinkler with 2-way plastic spike
High-impact plastic sprinkler head and spike
Dial on top of the sprinkler adjusts distance to fit within desired space
Two outlets provide multiple connection
Adjustable spray pattern from 20 to 360
Watering coverage up to 4,874 SQ/FT
Material: ABS, POM, PP plastic
Packed by paper hanger

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	24	105.-



บันไดอลูมิเนียม 3 ขั้น

3STEPS



วัสดุ : เหล็กและอลูมิเนียม 3 ขั้น
 ขึ้นบนสุด : เหล็กเคลือบ / โครม : เหล็กเคลือบ
 ขึ้นบนสุด : อลูมิเนียม
 ขนาดเปิด : 409x667x1132 มม.
 ขนาดปิด : 409x117x1235 มม.
 ขึ้นบนกว้างสุด : 500 มม.
 ความสูงขึ้นบนสุด : 63 ซม.
 ความสูงแต่ละขั้น : 233 มม.
 รับน้ำหนักสูงสุด : 150 กก.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	770.-

steel & aluminium household ladder JDL1H03

บันไดอลูมิเนียม 4 ขั้น

4STEPS



วัสดุ : เหล็กและอลูมิเนียม 4 ขั้น
 ขึ้นบนสุด : เหล็กเคลือบ / โครม : เหล็กเคลือบ
 ขึ้นบนสุด : อลูมิเนียม
 ขนาดเปิด : 433x821x1350 มม.
 ขนาดปิด : 433x117x1468 มม.
 ขึ้นบนกว้างสุด : 500 มม.
 ความสูงขึ้นบนสุด : 85 ซม.
 ความสูงแต่ละขั้น : 233 มม.
 รับน้ำหนักสูงสุด : 150 กก.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	920.-

steel & aluminium household ladder JDL1H04

บันไดอลูมิเนียม 5 ขั้น

5STEPS



วัสดุ : เหล็กและอลูมิเนียม 5 ขั้น
 ขึ้นบนสุด : เหล็กเคลือบ / โครม : เหล็กเคลือบ
 ขึ้นบนสุด : อลูมิเนียม
 ขนาดเปิด : 457x893x1568 มม.
 ขนาดปิด : 457x117x1701 มม.
 ขึ้นบนกว้างสุด : 500 มม.
 ความสูงขึ้นบนสุด : 106.4 ซม.
 ความสูงแต่ละขั้น : 233 มม.
 รับน้ำหนักสูงสุด : 150 กก.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,100.-

steel & aluminium household ladder JDL1H05

บันไดอลูมิเนียม 6 ขั้น

6STEPS



วัสดุ : เหล็กและอลูมิเนียม 6 ขั้น
 ขึ้นบนสุด : เหล็กเคลือบ / โครม : เหล็กเคลือบ
 ขึ้นบนสุด : อลูมิเนียม
 ขนาดเปิด : 481x1138x1787 มม.
 ขนาดปิด : 481x117x1934 มม.
 ขึ้นบนกว้างสุด : 500 มม.
 ความสูงขึ้นบนสุด : 128 ซม.
 ความสูงแต่ละขั้น : 233 มม.
 รับน้ำหนักสูงสุด : 150 กก.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,300.-

steel & aluminium household ladder JDL1H06

บันไดอลูมิเนียม 4 ขั้น

4STEPS



วัสดุ : อลูมิเนียม 4 ขั้น
 ขนาดเปิด : 461x915x1175 มม.
 ขนาดปิด : 461x154x1300 มม.
 ความสูงแต่ละขั้น : 252 มม.
 รับน้ำหนักสูงสุด : 150 กก.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,300.-

Single side ladder JDL2H04

บันไดอลูมิเนียม 5 ขั้น

5STEPS



วัสดุ : อลูมิเนียม 5 ขั้น
 ขนาดเปิด : 492x1077x1411 มม.
 ขนาดปิด : 492x154x1552 มม.
 ความสูงแต่ละขั้น : 252 มม.
 รับน้ำหนักสูงสุด : 150 กก.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,500.-

Single side ladder JDL2H05

บันไดอลูมิเนียม 6 ขั้น

6STEPS



วัสดุ : อลูมิเนียม 6 ขั้น
 ขนาดเปิด : 523x1240x1646 มม.
 ขนาดปิด : 523x154x1804 มม.
 ความสูงแต่ละขั้น : 252 มม.
 รับน้ำหนักสูงสุด : 150 กก.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,800.-

Single side ladder JDL2H06

รถเข็นแบบพับ (4ล้อรับน้ำหนัก 150Kg)

150KG

Comfortable foam



ความจุ : 150 กก.
 วัสดุ : เหล็ก
 ด้ามจับเหล็กพร้อมโฟมที่นุ่มสบาย
 ขนาดเนื้อขยาย : 735x470x830 มม.
 ขนาดเนื้อพับ : 735x470x220 มม.
 ขนาดพื้น : 735x470 มม.
 เส้นผ่าศูนย์กลางล้อและวัสดุ : 100 มม. (PP+TPR)
 น้ำหนัก : 7 กก.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,050.-

Foldable platform hand truck JDWB1315

รถเข็นแบบพับ (4ล้อรับน้ำหนัก 300Kg)

300KG

Comfortable foam



ความจุ : 300 กก.
 วัสดุ : เหล็ก
 ด้ามจับเหล็กพร้อมโฟมที่นุ่มสบาย
 ขนาดเนื้อขยาย : 910x610x870 มม.
 ขนาดเนื้อพับ : 910x610x280 มม.
 ขนาดพื้น : 910x610 มม.
 เส้นผ่าศูนย์กลางล้อและวัสดุ : 125 มม. (PP+TPR)
 น้ำหนัก : 13.3 กก.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,900.-

Foldable platform hand truck JDWB1330



เทปใสปิดกล่อง

Transparent packing tape JDPN1H05



ความยาว : 50 เมตร
ความกว้าง : 48 มม.
ความหนา : 0.045 มม.
ใช้สำหรับปิดกล่องกระดาษ
มีความเหนียวและยึดเกาะเป็นพิเศษ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	-	96	20.-

เทปใสพิเศษสำหรับปิดกล่อง

Super transparent packing tape JDPN1H15



ความยาว : 50 เมตร
ความกว้าง : 48 มม.
ความหนา : 0.045 มม.
ส : ใส OPP (Oriented Polypropylene)
ทำมาจากฟิล์มพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน
ที่มีความเหนียวสูงยึดเกาะติดได้ดี
เหมาะกับการใช้งานปิดกล่องในอุตสาหกรรมโรงงาน
และงานปิดกล่องเพื่อการขนส่ง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	-	96	22.-

เทปกั้นลื่นสีเหลืองดำ

PVC Anti-slip warning tape JDVA3535



ความยาว : 5 เมตร
ความกว้าง : 25 มม.
ความหนา : 0.78 มม.
เทปกั้นลื่น เทปเตือนพื้นผิวหยาบกันลื่นได้อย่างดี
ใช้งานง่าย ติดแน่น ทนทาน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	-	72	42.-

เทปเตือนพื้นสีเหลืองดำ

Safety warning tape JDPN4H45



ความยาว : 30 เมตร
ความกว้าง : 50 มม.
ความหนา : 0.15 มม.
ส : เหลืองดำ
สำหรับแสดงเขตงานจราจร กันพื้นที่จอดรถ
หรือพื้นที่อันตราย เช่น พื้นที่ก่อสร้างพื้นที่ที่อันตราย
จากไฟฟ้ารั่วไหล

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	-	72	85.-

เทปติดอเนกประสงค์

Duct tape JDVT2H12



ความยาว : 25 เมตร
ความกว้าง : 48 มม.
ความหนา : 0.16 มม.
ส : เทา
เทปอเนกประสงค์ ใช้สำหรับพัน ต่อ ปะ ติด
ซ่อมแซมชิ้นงานหรือเพิ่มความแข็งแรงให้อุปกรณ์
สามารถยึดติดด้วยมือ ใช้สำหรับยึดประกับแรม
มัดรวมงานหนัก พันท่อ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	-	72	92.-

เทปอลูมิเนียมฟอยล์

Aluminum foil tape JDVF6H30



ความยาว : 30 เมตร
ความกว้าง : 48 มม.
ความหนา : 0.08 มม.
ใช้สำหรับงานกันความร้อน
ความเย็นระบบปรับอากาศ ใช้งานซ่อมแซม
ภายนอกที่มีรอยรั่ว ปิดกับโลหะ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	-	36	115.-

เทปสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

PET Reactive tape JDPN5H50



ความยาว : 25 เมตร
ความกว้าง : 50 มม.
ความหนา : 0.29 มม.
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง แถบสะท้อนแสง
แบบคำเตือนสีแดงและสีขาว สติ๊กเกอร์รถบรรทุก
สำหรับติดตัวถังรถ ตู้ยาอาคารมุงตึก ช่องเดินรถ
บนตึกทุกสภาวะอากาศ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	-	48	255.-

เทปโฟม 2 หน้า

IXPE Foam tape JDPN8K19



ความยาว : 1 เมตร
ความกว้าง : 19 มม.
ความหนา : 1 มม.
สำหรับยึดติดวัสดุทั่วไป อเนกประสงค์

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	-	320	18.-

เทปทาว 2 หน้าแรงยึดติดสูง

VHB Tape JDPN9K19



ความยาว : 2 เมตร
ความกว้าง : 19 มม.
ความหนา : 1 มม.
แปะสองหน้า ยึดออกโดยไม่ทิ้งรอย
ความเหนียวสูง ทนทานแข็งแรง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	-	112	32.-

เทปพันเกลียว PTFE

PTFE thread seal tape JDXP1304



เทปปิดผนึกเกลียว PTFE
วัสดุ : PTFE (เทฟลอน) ส : ขาว
ความยาว x ความกว้าง : 1/2"(13mm)x13m
ความหนา : 0.075mm การยึดติด : 12%
ความหนาแน่น : 0.30g/cm³ แรงดึง : 0.90kg/mm
สำหรับปิดผนึกข้อต่อ และป้องกันการรั่วซึม
โลหะ-อานสังกะสี พลาสติก สแตนเลส ทองแดง
ทองแดง และท่ออลูมิเนียม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	-	1000	6.-

เทปทาสีน้ำตาล

Brown packing tape JDPN1H25

50mmx48mm



ความยาว : 50 ม.
ความกว้าง : 48 มม.
ความหนา : 0.045 มม.
สี : น้ำตาล
ใช้สำหรับปิดกล่อง
มีความเหนียวและยึดเกาะเป็นผิวดี

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	-	96	24.-

เทปทาสีไฟเบอร์กลาส

Fiberglass mesh JDWGB1345

50mmx45m 65g/m²
self-adhesive



วัสดุ : ไฟเบอร์กลาส
ความยาว : 45ม. ความกว้าง: 50มม.
ขนาดตาข่าย : 3.2x3.2มม. ความหนาแน่น : 65ก/ตรม.
สี : ขาว
มีความเหนียวและยึดเกาะเป็นผิวได้ดี
ใช้สำหรับแผ่นยิปซัมบอร์ดและรอยต่อผนัง
ช่วยเพิ่มการยึดเกาะของสารเคลือบ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	-	72	42.-

เทปทาสีไฟเบอร์กลาส

Fiberglass mesh JDWGB1390

50mmx90m 65g/m²
self-adhesive



วัสดุ : ไฟเบอร์กลาส
ความยาว : 90 ม. ความกว้าง: 50มม.
ขนาดตาข่าย : 3.2x3.2มม. ความหนาแน่น : 65ก/ตรม.
สี : ขาว
มีความเหนียวและการยึดเกาะเป็นผิวดี
ใช้สำหรับแผ่นยิปซัมบอร์ดและรอยต่อผนัง
ช่วยเพิ่มการยึดเกาะของสารเคลือบ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	-	36	82.-

เทปทาสีกันรั่วซึม

Super repair tape JDPN2H10

1.5x100mm



ความยาว : 1.5ม.
ความกว้าง : 10ซม.
ความหนา : 0.7มม.
คุณสมบัติ : หนามาก ทนแดด ทนชื้นได้ดี
แรงยึดเกาะสูง ปิดผนึกได้ดี
ใช้ซ่อมถัง ก่อ เรือคายัค ก่อ:บะชวยอากาศในเต็นท์

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	-	36	85.-

เทปทาสีเส้นสีเหลือง

Safety warning tape JDPN4H30

30mmx50mm



ความยาว : 30ม.
ความกว้าง : 50มม.
ความหนา : 0.15มม.
สี : เหลือง
ทนทานต่อการเสียดสี
ใช้ติดเส้นเลน ตีเส้นพื้น ส่งสัญญาณอันตราย
ปิดผนึก เข้ารหัส ปิดบังในงานทาสี

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	-	72	80.-

เทปทาสีเส้นสีเหลือง

Safety warning tape JDPN4H35

30mmx50mm



ความยาว : 30ม.
ความกว้าง : 50มม.
ความหนา : 0.15มม.
สี : แดง
ทนทานต่อการเสียดสี
ใช้ติดเส้นเลน ตีเส้นพื้น ส่งสัญญาณอันตราย
ปิดผนึก เข้ารหัส ปิดบังในงานทาสี

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	-	72	80.-



กาวร้อนออกประสมค์

Super glue JDGX1K01

3g



วัสดุ : กาวอีพ็อกซี 100%
น้ำหนักสุทธิ : 3 กรัม
รับประกัน 2 ปี
สี : ใส
เวลาแข็งตัว : 5 วินาที
การใช้งาน : พลาสติก ผนัง โลหะ เซรามิก และไม้

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	24	288	7.-

กาวอีพ็อกซี

Epoxy adhesive JDGX1K31

30g

2PCS/SET



วัสดุ : กาวอีพ็อกซี 100%
น้ำหนักสุทธิ : 10 g x 2 ชิ้น
รับประกัน 2 ปี
ผสมกาว A และกาว B ในอัตราส่วน 1:1 ก่อนใช้งาน
การเตรียมและการใช้งานนั้นง่ายและสะดวก
เพียงผสม เช็ดตัวกาวให้แห้งก่อนใช้
และบ่มตัวเต็มที่ใน 4-6 ชั่วโมง
เหมาะสำหรับวัสดุส่วนใหญ่

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	50	200	17.-

กาวร้อนออกประสมค์

Super glue JDGX1K12

5g



วัสดุ : กาวอีพ็อกซี 100%
น้ำหนักสุทธิ : 5 กรัม
รับประกัน 2 ปี
สี : ใส
เวลาแข็งตัว : 30 วินาที
การใช้งาน : พลาสติก ผนัง โลหะ เซรามิก และไม้

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	144	9.-

กาวตะปูออกประสมค์

Liquid nails adhesive JDGQ2T30



ความจุ : 300มล.ชิ้น
รับประกัน 2 ปี
เหมาะสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง
และซ่อมแซมการใช้งาน
กาวยึดตัววัสดุเกาะแน่นทนทาน
(ไม่สามารถนำไปติดเส้นได้)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	24	48.-

อะคริลิกซิลแลนท์ สีขาว

Acrylic sealant JDGQ2T21



สี : ขาว
น้ำยาอะคริลิก
ความจุ : 300 มล./ชิ้น
รับประกัน 1 ปี
ใช้บนพื้นผิวเรียบและมีรูพรุน เช่น กระจก
ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผนังเบา drywall
ห้ามใช้งานที่เกี่ยวกับวัสดุที่อยู่ใต้น้ำ
กาวยาแนวเนื้อแข็งและแข็งตัวจะมี ความแข็งแรง
ทาสีกันได้ แต่มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าซิลิโคน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	24	48.-

อะคริลิกซิลแลนท์ สีเทา

Acrylic sealant JDGQ2T24



สี : เทา
น้ำยาอะคริลิก
ความจุ : 300 มล./ชิ้น
รับประกัน 1 ปี
ใช้บนพื้นผิวเรียบและมีรูพรุน เช่น กระจก
ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผนังเบา drywall
ห้ามใช้งานที่เกี่ยวกับวัสดุที่อยู่ใต้น้ำ
กาวยาแนวเนื้อแข็งและแข็งตัวจะมี ความแข็งแรง
ทาสีกันได้ แต่มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าซิลิโคน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	24	48.-

อะคริลิกซิลแลนท์ สีดำ

Acrylic sealant JDGQ2T23



สี : ดำ
น้ำยาอะคริลิก
ความจุ : 300 มล./ชิ้น
รับประกัน 1 ปี
ใช้บนพื้นผิวเรียบและมีรูพรุน เช่น กระจก
ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผนังเบา drywall
ห้ามใช้งานที่เกี่ยวกับวัสดุที่อยู่ใต้น้ำ
กาวยาแนวเนื้อแข็งและแข็งตัวจะมี ความแข็งแรง
ทาสีกันได้ แต่มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าซิลิโคน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	24	48.-

ซิลิโคนชนิดเป็นกรส สีขาว

Acetic silicone sealant JDGQ2T31



สี : ขาว
น้ำยาซิลิโคนอะซิติก
ความจุ : 300 มล./ชิ้น
รับประกัน 1 ปี
การสร้างผิวแห้ง : 5-10 นาที (23 และ 50% RH)
ส่วนผสม : 20H (23 และ 50% RH)
มีกลิ่น เป็นกาวชนิดแห้งเร็ว เหมาะกับงานติดตั้งกระจก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	24	75.-

ซิลิโคนชนิดเป็นกรส สีใส

Acetic silicone sealant JDGQ2T32



สี : ใส
น้ำยาซิลิโคนอะซิติก
ความจุ : 300 มล./ชิ้น
รับประกัน 1 ปี
การสร้างผิวแห้ง : 5-10 นาที (23 และ 50% RH)
ส่วนผสม : 20H (23 และ 50% RH)
มีกลิ่น เป็นกาวชนิดแห้งเร็ว เหมาะกับงานติดตั้งกระจก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	24	75.-

ซิลิโคนชนิดเป็นกรส สีดำ

Acetic silicone sealant JDGQ2T33



สี : ดำ
น้ำยาซิลิโคนอะซิติก
ความจุ : 300 มล./ชิ้น
รับประกัน 1 ปี
การสร้างผิวแห้ง : 5-10 นาที (23 และ 50% RH)
ส่วนผสม : 20H (23 และ 50% RH)
มีกลิ่น เป็นกาวชนิดแห้งเร็ว เหมาะกับงานติดตั้งกระจก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	24	80.-

ซิลิโคนชนิดเป็นกรด สีขาว

Acetic silicone sealant JDGQ2T41



สี : ขาว
 หมายเหตุซิลิโคนอะซิติก กทนต่อเชื้อรา
 ความจุ : 300 มล./ชิ้น
 รับประกัน 1 ปี
 การสร้างผิวแห้ง : 5-10 นาที (23 และ 50% RH)
 เวลาในการบ่ม : 20H (23 และ 50% RH)
 มีกลิ่นน้อย เป็นกาวชนิดแห้งเร็ว
 เหมาะกับงานติดตั้ง กรงจก กทนต่อเชื้อราและที่อื่นอื่น

กทนต่อเชื้อรา

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	24	80.-

ซิลิโคนชนิดเป็นกรด สีใส

Acetic silicone sealant JDGQ2T42



สี : ไส
 หมายเหตุซิลิโคนอะซิติก กทนต่อเชื้อรา
 ความจุ : 300 มล./ชิ้น
 รับประกัน 1 ปี
 การสร้างผิวแห้ง : 5-10 นาที (23 และ 50% RH)
 เวลาในการบ่ม : 20H (23 และ 50% RH)
 มีกลิ่น เป็นกาวชนิดแห้งเร็ว
 เหมาะกับงานติดตั้ง กรงจก กทนต่อเชื้อราและที่อื่นอื่น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	24	80.-

ซิลิโคนชนิดเป็นกลาง สีขาว

Neutral silicone sealant JDGQ2T11



สี : ขาว
 หมายเหตุซิลิโคนอะซิติก
 ความจุ : 300 มล./ชิ้น
 รับประกัน 1 ปี
 การสร้างผิวแห้ง : 5-10 นาที (23 และ 50% RH)
 เวลาในการบ่ม : 20H (23 และ 50% RH)
 มีกลิ่นน้อย เป็นกาวชนิดแห้งตัวช้า มีความยืดหยุ่นสูงกว่าซิลิโคนชนิดเป็นกรด กทนต่อเชื้อราและที่อื่นอื่น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	24	85.-

ซิลิโคนชนิดเป็นกลาง สีใส

Neutral silicone sealant JDGQ2T12



สี : ไส
 หมายเหตุซิลิโคนอะซิติก
 ความจุ : 300 มล./ชิ้น
 รับประกัน 1 ปี
 การสร้างผิวแห้ง : 5-10 นาที (23 และ 50% RH)
 เวลาในการบ่ม : 20H (23 และ 50% RH)
 มีกลิ่นน้อย เป็นกาวชนิดแห้งตัวช้า มีความยืดหยุ่นสูงกว่าซิลิโคนชนิดเป็นกรด กทนต่อเชื้อราและที่อื่นอื่น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	24	85.-

ซิลิโคนชนิดเป็นกลาง สีดำ

Neutral silicone sealant JDGQ2T13



สี : ดำ
 หมายเหตุซิลิโคนอะซิติก
 ความจุ : 300 มล./ชิ้น
 รับประกัน 1 ปี
 การสร้างผิวแห้ง : 5-10 นาที (23 และ 50% RH)
 เวลาในการบ่ม : 20H (23 และ 50% RH)
 มีกลิ่นน้อย เป็นกาวชนิดแห้งตัวช้า มีความยืดหยุ่นสูงกว่าซิลิโคนชนิดเป็นกรด กทนต่อเชื้อราและที่อื่นอื่น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	24	90.-

ซิลิโคนชนิดเป็นกลาง สีขาว

Neutral silicone sealant JDGQ2T51



สี : ขาว
 หมายเหตุซิลิโคนเป็นกลาง กทนต่อเชื้อรา
 ความจุ : 300 มล./ ชิ้น
 รับประกัน 1 ปี
 การสร้างผิวแห้ง : 5-10 นาที (23 และ 50% RH)
 เวลาในการบ่ม : 20H (23 และ 50% RH)
 มีกลิ่นน้อย เป็นกาวชนิดแห้งตัวช้า มีความยืดหยุ่นสูงกว่าซิลิโคนชนิดเป็นกรด กทนต่อเชื้อราและที่อื่นอื่น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	24	90.-

ซิลิโคนชนิดเป็นกลาง สีใส

Neutral silicone sealant JDGQ2T52



สี : ไส
 หมายเหตุซิลิโคนเป็นกลาง กทนต่อเชื้อรา
 ความจุ : 300 มล./ชิ้น
 รับประกัน 1 ปี
 การสร้างผิวแห้ง : 5-10 นาที (23 และ 50% RH)
 เวลาในการบ่ม : 20H (23 และ 50% RH)
 มีกลิ่นน้อย เป็นกาวชนิดแห้งตัวช้า มีความยืดหยุ่นสูงกว่าซิลิโคนชนิดเป็นกรด กทนต่อเชื้อราและที่อื่นอื่น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	24	90.-

โพลียูรีเทนกันซึม

Waterproof sealant JDGQ3T10



หมายเหตุซิลิโคนเป็นกลาง
 ความจุ : 10 ลิตร/ชิ้น
 รับประกัน 1 ปี
 ช่วยปกป้องรอยแตก ร้าวจากอุณหภูมิและสภาพอากาศที่รุนแรงได้ และทนทานต่อสารเคมี
 เหมาะใช้ทาเคลือบพื้นผิวคอนกรีต หรือ ฉาบฝ้า หลังคา เป็นต้น
 กันน้ำรั่วซึม 100 %
 เหมาะสำหรับงานกันซึม ภายในและภายนอกอาคาร

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	2,150.-

ผลิตภัณฑ์

- ใช้งานง่าย
- มีหน่วยเซนติเมตรและนิ้ว

3mx16mm



Continuous Marking Blade

Item No.	Length & width	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDMT4310	3 m x 16 mm	PCS	12	120	50.-
JDMT4320	5 m x 19 mm	PCS	12	120	65.-
JDMT4330	5 m x 25 mm	PCS	12	96	75.-
JDMT4340	7.5 m x 25 mm	PCS	12	48	105.-

ล้อวัดระยะทาง

Measuring wheel
JDMW1545

0-9999.9m



ความละเอียดการแสดงผล : 0.1ม.
ความอดทน : <0.5%
ช่วงการวัด : 0-9999.9 m

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	520.-

ฉากเหล็กวงไม้ 300x150 mm

Angle square
JDSR4330

300x150mm

Metric and inch




ขนาด : 300มม. x 150 มม. (12"x6")
มีหน่วยเซนติเมตร และนิ้ว

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	100	95.-

ผลิตภัณฑ์

- ใช้งานง่าย
- มีหน่วยเซนติเมตรและนิ้ว
- การออกแบบเฉพาะตัว

3mx16mm



Continuous Marking Blade

Item No.	Length & width	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDMT1210	3 m x 16 mm	PCS	12	60	60.-
JDMT1220	5 m x 19 mm	PCS	12	60	75.-
JDMT1230	5 m x 25 mm	PCS	12	60	85.-
JDMT1240	8 m x 28 mm	PCS	12	48	120.-
JDMT1250	10 m x 25 mm	PCS	6	36	140.-

ล้อวัดระยะทาง จอ Digital

Digital display measuring wheel
JDMW2523

0-99999.9m



ความละเอียดการแสดงผล : 0.1 ม.
ความอดทน : <0.5%
ช่วงการวัด : 0-99999.9 m
พร้อมแบตเตอรี่
พร้อม : แบตเตอรี่ AAA LR03 จำนวน 2 ก้อน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	1,100.-

ฉากเหล็กวงไม้ 300 mm 12"

Angle square
JDSR2930

300mm(12")

Metric and inch




วัสดุ : ตัวเครื่องอลูมิเนียมอัลลอยด์
ช่วงการวัด : 300 มม. 12"
ขนาดรวม : ยาว 300 มม. x กว้าง 27 มม.
โครงสร้างพิเศษ โบนักรัดมุม 90 องศา ด้านขวา

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	60	100.-

ไม้บรรทัดวัดองศา ดิจิตอล

Digital angle ruler JDSR1401

3V



ข้อมูลจำเพาะ : 0-360° , 0-200 มม., 0 ~ 400 มม. (180°)
ช่วงการวัด : 0.05° , 0.1 มม. , 0.01"
พลังงานในการทำงาน : 3V
ตัวเลขสเกลชัดเจน มีหน่วยเป็น นิ้ว กับ เซนติเมตร
สามารถหมุนปรับลอคองศาได้

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	50	270.-



ระดับน้ำมินิ 225 mm

Mini spirit level JD SL4320

225mm



ความยาว : 225 มม.
วัสดุ : PP
มีแม่เหล็กช่วยให้ใช้งานสะดวก
พร้อมลูกน้ำ 3 ทลอด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	100	25.-

ระดับน้ำ 30 cm

Spirit level JD SL2G30

30cm



ความยาว : 30 ซม.
ความหนาของลูมิตีเยียม : 1 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	40	60.-

ระดับน้ำ 40 cm

Spirit level JD SL2G40

40cm



ความยาว 40 ซม.
ความหนาของลูมิตีเยียม : 1 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	40	70.-

ระดับน้ำ 60 cm

Spirit level JD SL2G60

60cm



ความยาว: 60 ซม.
ความหนาของลูมิตีเยียม: 1 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	40	95.-

ระดับน้ำ 80 cm

Spirit level JD SL2G80

80cm



ความยาว : 80 ซม.
ความหนาของลูมิตีเยียม : 1 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	125.-

ระดับน้ำ 100 cm

Spirit level JD SL2G100

100cm



ความยาว : 100 ซม.
ความหนาของลูมิตีเยียม : 1 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	150.-

ระดับน้ำ 40 cm

Spirit level JD SL1G40

40cm



ความยาว : 40 ซม.
ด้านหัวและด้านท้าย 2 ด้าน
ความแม่นยำ : 0.5 มม./ม
ความหนา : 1.5 มม.
ช่องรูปตัว V สำหรับการวัดวัตถุที่มีพื้นผิวทรงกลม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	170.-

ระดับน้ำ 60 cm

Spirit level JD SL1G60

60cm



ความยาว : 60 ซม.
ด้านหัวและด้านท้าย 2 ด้าน
ความแม่นยำ : 0.5 มม. / ม.
ความหนา : 1.5 มม.
ช่องรูปตัว V สำหรับการวัดวัตถุที่มีพื้นผิวทรงกลม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	240.-

ระดับน้ำ 80 cm

Spirit level JDLS1G80

80cm



ความยาว: 80 ซม.
ด้านหัวและด้านท้าย 2 ด้าน
ความแม่นยำ : 0.5 มม. / ม.
ความหนา: 1.5 มม.
ช่องรูปตัว V สำหรับการวัดวัตถุที่เป็นผิวทรงกลม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	280.-

ระดับน้ำ 100 cm

Spirit level JDLS1G100

100cm



ความยาว : 100 ซม.
ด้านหัวและด้านท้าย 2 ด้าน
ความแม่นยำ : 0.5 มม. / ม.
ความหนา: 1.5 มม.
ช่องรูปตัว V สำหรับการวัดวัตถุที่เป็นผิวทรงกลม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	330.-

ปากเต้าตีเส้น

Chalk line reel JDHX1630

30M

Net weight: 113g,4oz



ความยาว : 30m
ผงฝุ่น 1 ขวด
ระดับน้ำ 1 ชิ้น
ปากเต้าตีเส้น 1 ชิ้น : 4oz/113g

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	10	40	90.-

เลเซอร์สีเขียววัดระดับ

Self-leveling line laser JDLE2M03

0-30m



พร้อมขาติดตั้งโลหะ: 1 ชิ้น

ระดับเลเซอร์สีเขียว
ระยะการทำงาน : 0 - 30 เมตร
ความแม่นยำในการปรับระดับ: ± 2 มม. ต่อ 5 เมตร
ความแม่นยำของเส้น: ± 2 มม. ต่อ 5 เมตร
ช่วงเวลาปรับระดับ: ≤ 3s (5 นาที)
ช่วงมุมปรับระดับ: ≤ 4 องศา
ประเภทเลเซอร์: 520 ± 5 NM
เลเซอร์คุณภาพระดับ: CLASS - II < 1mW
อุณหภูมิในการทำงาน : 0-+40 °C
อุณหภูมิในการทำงาน : 10-+50 °C
แบตเตอรี่ LR6 AA (1.5 V) จำนวน 2 ก้อน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	24	1,250.-

ขาตั้งเลเซอร์ 3 ท

Tripods for laser levels JDLE9301

5/8"+1/4" Thread



สกรูแตะปเตอร์: เกสยาว 5/8" และ 1/4"
ปรับความสูงได้ตั้งแต่ 0.45 ม. ถึง 1.1 ม.
โครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาและทนทาน
น้ำหนัก: 0.75 กก.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	9	520.-

เลเซอร์สีเขียววัดระดับ 12 เส้น

3D Green Beam Self-Leveling Laser Level JDLE2M12

3D all-lines green



ลำแสงเลเซอร์สีเขียว
ระนาบแนวอน 360 1 ระนาบ
และระนาบแนวตั้ง 360 2 ระนาบ
ระยะการทำงาน: 0-30 ม. มุมปรับระดับตัวเอง <=4
เลเซอร์คลาส II, <1mW
2 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไม่ได้
1 กระเป๋าแบบพกพา
1 แม่เหล็กยกขาตั้งหมุนได้
1 แผ่นเป้าหมายเลเซอร์
1 สายเคเบิล Type-C

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	8	4,100.-



ไขควงลองไฟ

Test pencil JDTP1502

Ø3x140mm



แรงดันทดสอบ : AC 100-250V
ขนาดช่องเสียบ : 3 x 140 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	60	480	15.-

ไขควงลองไฟ

Test pencil JDTP1904

Ø4x190mm



แรงดันทดสอบ: AC 100-250V
ขนาดช่องเสียบ: 4 x 190 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	60	480	18.-

ไขควงลองไฟ

Test pencil JDTP2903

Ø3x140mm



แรงดันทดสอบ: AC 100-250V
ขนาดช่องเสียบ: 3 x 140 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	50	600	18.-

ไขควงลองไฟ

Test pencil JDTP2904

Ø4x190mm



แรงดันทดสอบ: AC 100-250V
ขนาดช่องเสียบ: 4 x 190 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	40	480	21.-

ไขควงวัดไฟ DC

Automotive circuit tester JDTP414501

DC 6-24V



แรงดันทดสอบ: DC 6-24V
เส้นผ่านศูนย์กลางกึ่งจุด: 3 มม.
ความยาวรวม: 0.7 ม.
เป็นต้นฉบับต้นฉบับ พร้อมคลิปหนีบปากกาไฟฟ้า

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	240	35.-

ไขควงวัดไฟ DC

Automotive Circuit tester JDTP5501

DC 1-100V



แรงดันทดสอบ: DC 1-100V
ความยาวสูงสุด: 2700 มม.
แบตเตอรี่ถ่านอัลคาไลน์ AAA LR03 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	40	340.-

ปากกาวัดแรงดันไฟฟ้า

AC voltage detector JDTP3501

12V~1000V



แรงดันไฟฟ้า: 12V-1000V(ความไวสูง)
48V-1000V(ความไวต่ำ)
ความถี่: 50/60Hz
โหมดการเตือน: การเตือนด้วยเสียงและแสง
Flash light: white LED
มีไฟแฟลช ปิดอัตโนมัติ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ
แบตเตอรี่ถ่านอัลคาไลน์ AAA LR03 2 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	40	130.-

ปากกาวัดแรงดันไฟฟ้า

Test pencil JDTP4501

12V~250V



แรงดันทดสอบ: AC 12-300V
การทดสอบทั้งสี่เพื่อหาสายเฟส สายกราวด์
และจุดบกพร่องของสายเฟส
แบตเตอรี่ถ่านอัลคาไลน์ AAA LR03 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	40	225.-

เครื่องทดสอบสายสัญญาณเคเบิล

Cable tracker JDTP9502

Maximum Altitude 500M Cable Tester



เครื่องส่งสัญญาณ: 1 ชิ้น
ตัวรับสัญญาณ: 1 ชิ้น
รับสัญญาณได้สูงสุด: 500 เมตร
ความลึกของการติดตาม(เส้นวงเดียว): สูงสุด 15 ซม.
ใช้ถ่าน 9V 6F22 จำนวน 2 ก้อน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	40	560.-

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด

(ใช้วัดอุณหภูมิวัตถุ)

Infrared thermometer JDNT6501

-50°C~450°C (-58°F~842°F)



ช่วงการวัด : -50C-450C (-58F-842F)
เวลาตอบสนอง: < 0.5 วินาที
D: S=12:1
ใช้ถ่านอัลคาไลน์ AAA R03 จำนวน 2 ก้อน
สำหรับการใช้งานในโรงงานทั่วๆไป
เหมาะสำหรับพื้นผิวของวัตถุที่มีอุณหภูมิสูง
หรือสันไฟสยาก
ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี ทนทานต่อการใช้งาน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	5	30	340.-

เครื่องวัดอุณหภูมิอากาศและความชื้น

Digital humidity & temperature meter JDTM1501

-10°C~60°C -4°F~140°F



ช่วงค่าวัดอุณหภูมิ: -10 ~ 60 องศา
ช่วงค่าวัดความชื้น: 0 ~ 100% RH
ตัวเครื่องเล็ก กระทัดรัด หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่
มองเห็นชัดเจน จะตั้งวางหรือแขวนไว้บริเวณใดก็ได้
หัวตั้งนอน ขึ้นวางตั้งสือ ใต้ทำงาน
ผนังห้องน้ำ โครก
***เหมาะกับการใช้ตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความชื้น
ภายในบ้าน โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	100	400	90.-

เครื่องวัดระยะเลเซอร์

Laser distance detector JDDL1516

0.05-60m



ช่วงการวัด: 0.05-60 ม.
ความแม่นยำในการวัด: ±2.0 มม.
ประเภทเลเซอร์: 635 นาโนเมตร, <1mW, class II
ฟังก์ชัน: การวัดเดียว/การวัดต่อเนื่อง/การวัดทางอ้อม
การวัดพื้นที่/การวัดปริมาตร
การวัดทุกขงมุมพิกัดกริดสเดียว/พิกัดกริดสวงสองครั้ง
พิกัดกริดสสองครั้ง/การวัดพื้นที่สองครั้ง
แบตเตอรี่: 2 x 1.5 AAA
อุณหภูมิในการทำงาน: 0C ~ +50C

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	40	780.-

เครื่องตรวจจักษ์ก๊าซ

Digital gas indicators JDGH1503

50-1000ppm



ช่วง: 50 ~ 1.000 ppm (มีเทน)
การตรวจจักษ์ก๊าซ: ก๊าซที่ติดไฟได้
ความไวในการตอบสนอง: <50 PPM
เวลาตอบสนอง: <=500 PPM: 5 วินาที
>=500 PPM: 2 วินาที
เวลาอุ่นเครื่อง: ประมาณ 30 วินาที
โหมดนาฬิกาปลุก: จะแสดงพลาแมอะนาล็อก
และกร: ตั้งลม
การใช้งาน: 0-50°C / 20-80% RH

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	40	80	450.-

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด

(ใช้วัดอุณหภูมิบุคคล)

Infrared thermometer(Non-medical) JDNT2501

32°C~42.9°C



ช่วงการวัด : 32-42.9°C (89.6F-109.2F)
มีความแม่นยำในการวัดที่ 2.0 องศาเซลเซียส
เวลาตอบสนอง: 0.5 วินาที
S: 12:1 แสงไฟ
สัญญาณเตือนภัยจากอุณหภูมิ บน/ล่าง
(สีแดง) ปิดอัตโนมัติ
พร้อมกับจอ LCD สี ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดอุณหภูมิได้โดยตรง
ใช้ถ่านอัลคาไลน์ AAA R03 จำนวน 2 ก้อน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	5	30	380.-

เครื่องวัดอุณหภูมิอากาศและความชื้น

Digital humidity & temperature meter JDTM1505

-10°C~60°C -4°F~140°F



อุณหภูมิแวดล้อม: -10 ~ 60 องศา
ความชื้นแวดล้อม: 0 ~ 100% RH
หน้าจอแสดงผล เวลาปกติ
ตัวเครื่องเล็ก กระทัดรัด หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่
มองเห็นชัดเจน จะตั้งวางหรือแขวนไว้บริเวณใดก็ได้
หัวตั้งนอน ขึ้นวางตั้งสือ ใต้ทำงาน
ผนังห้องน้ำ โครก
***เหมาะกับการใช้ตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความชื้น
ภายในบ้าน โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	100	200	170.-

เครื่องวัดระยะเลเซอร์

Laser distance detector JDDL1506

0.05-60m



ช่วงการวัด: 0.05-60 เมตร
ความแม่นยำในการวัด: ±2.0 มม.
ประเภทเลเซอร์: 635 nm, <1mW, class II
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: 0°C ~ +50°C
เหมาะสำหรับทุกใช้สำหรับการแสดงผลที่ง่าย
ฟังก์ชัน: วัดระยะทางรวดเร็วคำนวณ, ปริมาตรพื้นที่,
ความสูง, การวัดมุมและอื่นๆ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	40	880.-

เครื่องวัดระยะเลเซอร์

Laser distance detector JDDL1504

0.05-40m



ระยะการวัด: 0.05 - 40 เมตร
ความแม่นยำในการวัด: 2.0 มิลลิเมตร
ประเภทเลเซอร์: 635 นาโนเมตร,
กำลังน้อยกว่า 1 มิลลิวัตต์,
ระดับความปลอดภัย Class 2
แบตเตอรี่: ก้าน AAA ขนาด 1.5V จำนวน 2 ก้อน
อุณหภูมิขณะใช้งาน: 0C ~ +50C

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	40	570.-

เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์

Laser distance detector JDDL1526

0.05-60m



ระยะการวัด: 0.05 - 60 เมตร
แสงเลเซอร์: สีเขียว
ความแม่นยำในการวัด: 2.0 มิลลิเมตร
ประเภทเลเซอร์: 515 นาโนเมตร,
กำลังน้อยกว่า 1 มิลลิวัตต์, ระดับความปลอดภัย Class 2
ฟังก์ชันการใช้งาน:
วัดครั้งเดียว, วัดต่อเนื่อง, วัดทางย้อน, วัดพื้นที่, วัดปริมาตร
วัดตามทฤษฎีพิกัดกริดแบบจุดเดียว, วัดพิกัดกริด
แบบสองจุด (บวก), วัดพิกัดกริดแบบสองจุด (ลบ)
วัดพื้นที่สองจุด
แบตเตอรี่: ก้าน AAA ขนาด 1.5V จำนวน 2 ก้อน
อุณหภูมิขณะใช้งาน: 0C ~ +50C

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	40	-

มิลติมิเตอร์ แบบดิจิทัล

Digital multimeter JDDM1501

CAT III 600V 2000COUNTS



จอแสดงผล: True RMS 2000 นับ
แรงดันไฟฟ้ากระแส DC : 200mV/2V/20V/200V/600V
แรงดันไฟฟ้ากระแส AC : 200V/600V
ความต้านทาน: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
วัดช่วงอัตโนมัติ ปิดอัตโนมัติ
ใช้ก้าน AAA R03 2 ก้อน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	40	200.-

มิลติมิเตอร์ แบบดิจิทัล

Digital multimeter JDDM1503

CAT III 600V 4000COUNTS



จอแสดงผล : True RMS 4000 นับ
แรงดันไฟฟ้ากระแส DC : 4V/40V/400V/600V
แรงดันไฟฟ้ากระแส AC : 4V/40V/400V/600V
ความต้านทาน: 4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
ความถี่: 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz
NCV: สัญญาณเสียงและแสง
LIVE: ปลูกด้วยเสียงและแสง
มีแสงพื้นหลังและไฟฉาย
ตัวเครื่องปิดอัตโนมัติ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	40	410.-

มิลติมิเตอร์ แบบดิจิทัล

Digital multimeter JDDM3501

CAT III 600V 4000COUNTS



จอแสดงผล: True RMS 4000 นับ
ฟังก์ชันอัจฉริยะ:
ฟังก์ชันการวัดค่าดินเฟส
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง: 4V/40V/400V/600V
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ: 4V/40V/400V/600V
ช่วงการวัดความต้านทาน:
400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
ความจุ: 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF
ความถี่: 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4mH

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	40	520.-

มิลติมิเตอร์ แบบดิจิทัล

Digital multimeter JDDM2501

CAT III 600V 4000COUNTS



จอแสดงผล: True RMS 4000 นับ
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง: 400mV/4V/40V/400V/600V
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ: 400mV/4V/40V/400V/600V
กระแสไฟตรง: 400A/4000A/40mA/400mA/10A
กระแสไฟ AC: 400A/4000A/40mA/400mA/10A
ช่วงการวัดความต้านทาน:
400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	5	30	520.-

มิลติมิเตอร์ แบบดิจิทัล

Digital multimeter JDDM1505

CAT III 600V 2000COUNTS



จอแสดงผล: True RMS 2000 นับ
ฟังก์ชันอัจฉริยะ:
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง: 2V/20V/200V/600V
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ: 2V/20V/200V/600V
กระแสตรง: 20mA/200mA/600mA
กระแสไฟ AC: 20mA/200mA/600mA
ช่วงการวัดความต้านทาน:
200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
การตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	40	710.-

มิลติมิเตอร์ แบบดิจิทัล

Digital multimeter JDDM1507

CAT III 600V 6000COUNTS



จอแสดงผล: True RMS 6000 นับ
ฟังก์ชันอัจฉริยะ:
การวัดอุณหภูมิ
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง: 600mV/6V/60V/600V
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ: 6V/60V/600V
กระแสตรง: 600mA/10A/6A
กระแสไฟ AC: 600mA/10A/6A
ช่วงการวัดความต้านทาน:
600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
ช่วงการวัดความจุ: 6nF/60nF/600nF/6μF/600F/6mF

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	5	30	970.-

มิลลิเมตร แบบดิจิทัล

CAT III 600V 2000 COUNTS



Digital multimeter JDDM2506

หน้าจอแสดงผล: LCD ความละเอียด 2000 Counts
 แรงดันไฟฟ้าตรง : 200mV/2V/20V/200V/600V
 แรงดันไฟฟ้าสลับ : 20V / 200V / 600V
 กระแสตรง : 20mA / 200mA / 10A
 ค่าความต้านทาน : 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ
 /2MΩ/20MΩ มีฟังก์ชันแจ้งเตือนแบตเตอรี่อ่อน
 ใช้ถ่าน AAA (R03) จำนวน 2 ก้อน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	40	230.-

มิลลิเมตร แบบดิจิทัล

CAT III 600V 2000 COUNTS



Digital multimeter JDDM2508

หน้าจอแสดงผล: LCD ความละเอียด 2000 Counts
 แรงดันไฟฟ้าตรง : 200mV/2V/20V/200V/600V
 แรงดันไฟฟ้าสลับ : 200V/600V
 กระแสตรง : 200A/2mA/20mA/200mA/10A
 ค่าความต้านทาน : 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
 แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน ปิดเครื่องอัตโนมัติ
 ใช้ถ่าน AAA (R03) จำนวน 2 ก้อน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	40	360.-

แอมป์มิเตอร์แบบดิจิทัล AC

AC 600A



Digital AC clamp meter JDDM6505

จอแสดงผล: 6,000 นับ
 แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง/กระแสสลับ:
 600mV/6V/60V/600V
 ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้า AC: 6A/60A/600A
 ช่วงการวัดความต้านทาน:
 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
 ช่วงการวัดความจุ (สูงสุด) :
 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/6mF/60mF/100mF
 ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -20 ฟังก์ชันฮาร์ด塞

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	5	20	1,000.-

แอมป์มิเตอร์แบบดิจิทัล AC

AC 200A 2000COUNTS



Digital AC clamp meter JDDM6501

จอแสดงผล: True RMS 2000 นับ
 ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้า AC: 2A/20A/200A
 แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ: 2V/20V/200V/600V
 แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง: 200mV/2V/20V/200V/600V
 ช่วงการวัดความต้านทาน:
 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
 ใช้ถ่าน AAA R03 จำนวน 2 ก้อน
 ปิดอัตโนมัติ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	40	470.-

แอมป์มิเตอร์แบบดิจิทัล AC

AC 1000A 6000 COUNTS



Digital AC clamp meter JDDM6508

หน้าจอแสดงผล
 หน้าจอ LCD พร้อมไฟแบ็กไลท์
 ความละเอียดสูง: 6000 Counts
 การวัดกระแสไฟฟ้า (AC Current)
 ช่วงการวัด: 60A/600A/1000A
 แรงดันไฟฟ้าสลับ (AC Voltage)
 ช่วงการวัด: 600mV/6V/60V/600V/750V
 แรงดันไฟฟ้าตรง (DC Voltage)
 ช่วงการวัด: 600mV/6V/60V/600V/1000V
 ค่าความต้านทาน (Resistance)
 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
 ค่าความจุไฟฟ้า (Capacitance) 10nF/100nF/1000nF
 /10F/100F/1000F/10mF/100mF
 ความถี่ (Frequency) 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/
 100kHz/1000kHz/10MHz
 Duty Cycle ช่วงการวัด: 1% - 99%
 การวัดอุณหภูมิ (Temperature Measurement)
 ช่วงการวัด: -20 - 1000 °C (-8 - 1832F)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	5	20	1,150.-

แอมป์มิเตอร์แบบดิจิทัล AC

AC 600A



Digital AC clamp meter JDDM8601

หน้าจอแสดงผล
 หน้าจอ LCD พร้อมไฟแบ็กไลท์
 ความละเอียด: 4000 Counts
 การวัดกระแสไฟฟ้าสลับ (AC Current)
 ช่วงการวัด: 1A / 40A / 600A
 แรงดันไฟฟ้าสลับ (AC Voltage)
 ช่วงการวัด: 4V / 40V / 600V
 แรงดันไฟฟ้าตรง (DC Voltage)
 ช่วงการวัด: 6V / 60V / 600V
 ค่าความต้านทาน (Resistance)
 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
 ค่าความจุไฟฟ้า (Capacitance)
 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/6mF/60mF

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	5	20	500.-

แอมป์มิเตอร์แบบดิจิทัล DC/AC

DC/AC 1000A 6000 COUNTS



DC/AC clamp meter JDDM65085

หน้าจอแสดงผล ความละเอียด: 6000 Counts
 หน้าจอ LCD พร้อมไฟแบ็กไลท์
 ฟังก์ชันค้างค่าข้อมูล (Data Hold)
 การวัดกระแสไฟ (Current Measurement)
 กระแสสลับ (AC Current): 60A / 600A / 1000A
 ±(2.5%+ 8) กระแสตรง (DC Current):
 60A / 600A / 1000A ±(2.5% + 8)
 แรงดันไฟฟ้า (Voltage Measurement)
 แรงดันสลับ (AC Voltage): 60mV/600mV/6V
 /60V/600V ±(0.8% + 3) 750V ±(1.0% + 4)
 แรงดันตรง (DC Voltage): 60mV/600mV/6V
 /60V/600V ±(0.7%+3) 1000V ±(0.8%+2)
 ค่าความต้านทาน (Resistance) 600Ω/6kΩ/60kΩ
 /600kΩ/6MΩ ±(0.8%+3) 60MΩ ±(1.2%+3)
 ค่าความจุไฟฟ้า (Capacitance) 10nF/100nF/1000nF
 /10F/100F/1000F/10mF/100mF ±(4.0% + 5)
 วัดอุณหภูมิ: ช่วงการวัด: -20-1000 °C (-8 - 1832F)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	5	20	1,550.-

แอมป์มิเตอร์แบบดิจิทัล DC/AC

DC/AC 1000A 6000 COUNTS



DC/AC clamp meter JDDM8602

หน้าจอแสดงผล: 6000 Counts
 หน้าจอ: LCD พร้อมไฟแบ็กไลท์
 การวัดกระแสไฟฟ้า (Current Measurement)
 กระแสตรง (DC Current): 40A / 600A
 กระแสสลับ (AC Current): 40A / 600A
 แรงดันไฟฟ้า (Voltage Measurement)
 แรงดันสลับ (AC Voltage): 2V / 20V / 200V / 600V
 แรงดันตรง (DC Voltage): 400mV / 40V / 600V
 ค่าความต้านทาน (Resistance)
 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ
 ค่าความจุไฟฟ้า (Capacitance)
 4nF / 40nF / 400nF / 4μF / 40μF / 4mF / 40mF
 ความถี่ (Frequency)
 10Hz / 100Hz / 1000Hz / 10kHz / 100kHz
 / 1000kHz / 10MHz
 Duty Cycle: 1% - 99%

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	5	20	1,050.-

- ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส (Non-contact voltage detection)
 ทดสอบไดโอด (Diode test)
 ฟังก์ชันค้างค่าข้อมูล (Data Hold)
 แสดงสถานะแบตเตอรี่อ่อน (Low battery indication)
 ปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power off)
 ไฟฉายในตัว (Flash light function)
 ใช้ถ่าน R03 AAA จำนวน 3 ก้อน

- ฟังก์ชันเพิ่มเติม
 ทดสอบไดโอด (Diode Test)
 ทดสอบความถี่ (Frequency Test)
 ฟังก์ชันค้างค่าข้อมูล (Data Hold)
 ไฟฉายในตัว (Flashlight)
 ระบบประหยัดพลังงาน (Low Power Auto-Off)
 แสงงานและการใช้งาน
 ใช้ถ่าน AAA จำนวน 2 ก้อน

- ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส (Non-contact Voltage Detection)
 ทดสอบไดโอด (Diode Test)
 แสดงสถานะแบตเตอรี่อ่อน (Low Battery Indication)
 ปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Power Off)
 ไฟฉายในตัว (Flash Light Function)
 แสงงานและการใช้งาน
 ใช้ถ่าน AAA (R03) ขนาด 1.5V จำนวน 3 ก้อน

- ทดสอบความถี่ (Frequency Test)
 ทดสอบไดโอด (Diode Test)
 ฟังก์ชันค้างค่าข้อมูล (Data Hold)
 ไฟฉายในตัว (Flashlight)
 ระบบปิดเครื่องประหยัดพลังงาน (Low Power Off)
 แสงงานและบรรจุก้น
 ใช้ถ่าน AAA จำนวน 2 ก้อน



ไฟฉาย 35 lumens

Flashlight JDFL10035

35Lumens



ไฟสว่างสูงสุด : 35 ลูเมน
ระยะการฉายไฟ : 30 ม.
การกันน้ำ : IP54 การป้องกันฝุ่นและน้ำ มาตรฐาน
ใช้ถ่านอัลคาไลน์ AAA จำนวน 3 ก้อน
ไฟสว่างสูงสุด : 5 h
ตัวเครื่องเป็นพลาสติกแข็งแรง
เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความยาว : 40 / 152 มม.
น้ำหนัก : 50 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	15	60	85.-

ไฟฉายพกพา 50 Lm

Flashlight JDFL2J03

50Lm 3xAAA Batteries



ไฟระยะการฉาย : 30 เมตร
ใช้แบตเตอรี่ AAA 3 ก้อน
สวิตช์ไฟท้าย
เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความยาว : 25 มม./86 มม.
น้ำหนัก : 36 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	72	90.-

ไฟฉาย 350 Lm 18650

Flashlight JDFL7508

350Lm 1x18650 1200mah Battey



ไฟสูง : 350 ลูเมน
ไฟต่ำ : 110 ลูเมน ไฟกลางเฉพาะจุด : 80 ลูเมน
ระยะการฉายแสงไฟสว่าง : 20 ม.
ขนาดแบตเตอรี่ : 18650 /1200 mah จำนวน 1 ก้อน
ระยะแสงสว่างสูงสุด : 4H ระยะแสงสว่างต่ำสุด 6.5 H
ไฟส่องเฉพาะจุด : ระยะแสงสว่าง 3H
การกันน้ำ : IP62 การป้องกันฝุ่นและน้ำ มาตรฐาน
ขนาด : 154 x 31 x 42 มม.
น้ำหนัก : 108 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	50	460.-

ไฟฉายพกพา 90 lumens

Flashlight JDFL2J05

90Lumens



ไฟสว่าง : 90 lm
ระยะการฉายไฟ : 40 ม.
ใช้ถ่านอัลคาไลน์ AA จำนวน 2 ก้อน
สวิตช์ไฟท้าย
เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความยาว : 23.5 มม. / 146 มม.
น้ำหนัก : 36 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	72	160.-

ไฟฉาย 500 Lm

Flashlight JDFL5408

500Lm 1x18650 2000mah Battey



ไฟสูง : 500 lm
ไฟต่ำ : 150 lm
แฟลชระยะการฉายแสงไฟสว่าง : 130 เมตร
ขนาดแบตเตอรี่ 18650 2000 mah จำนวน 1 ก้อน
ความสว่างสูง ใช้งานได้ 3 ชั่วโมง
ความสว่างต่ำ ใช้งานได้ 4 ชั่วโมง
การกันน้ำ : IP44 การป้องกันฝุ่นและน้ำ มาตรฐาน
Type-C
เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความยาว : 138 มม. /37 มม.
น้ำหนัก : 108.6 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	36	620.-

ไฟฉาย LED 100 lumens

Cordless ashlight JDFLI912

12V

100 Lumens



แรงดันไฟ : 12V
ระยะการฉายแสงพลังงานของ LED: 1W
ลูเมน : 100 ± 10%
จำหน่ายแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแยกกัน

Battery and charger sold separately

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	5	20	115.-

ไฟฉายสปอร์ตไลท์ 110 lumen

Cordless ashlight JDFL20110

110Lumens




ความสว่างสูงสุด : 110 ลูเมน
ระยะการฉายแสง : 200 เมตร
กันน้ำ : IP54
ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 1500 มิลลิแอมป์
อายุการใช้งานยาวนาน 3 ชั่วโมง
ตัวเครื่องพลาสติกแข็งแรง
เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความยาว : 107/220 มม.
น้ำหนัก : 450 กรัม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	12	490.-

กุญแจสปริงทองเหลือง

Brass padlock

- วัสดุ : ทองเหลือง พร้อมกุญแจ 3 ลูก



Item No.	Size (mm)	Weight (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDPD1420	20 mm	32 g	PCS	6	72	45.-
JDPD1430	30 mm	49 g	PCS	6	72	75.-
JDPD1440	40 mm	108 g	PCS	6	72	95.-
JDPD1450	50 mm	173 g	PCS	6	36	145.-
JDPD1460	60 mm	267 g	PCS	6	36	200.-
JDPDT442	40 mm	108 g	SET	6	72	180.-
JDPDT444	40 mm	108 g	SET	6	36	360.-

กุญแจสปริงทองเหลืองคอกยาว

Long shackle brass padlock

- วัสดุ : 45# เหล็กกล้าคาร์บอน พร้อมลูกกุญแจ 3 ดอก



Item No.	Size (mm)	Weight (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDPD2440	40 mm	122 g	PCS	6	72	100.-
JDPD2450	50 mm	199 g	PCS	6	36	150.-

กุญแจแบบรหัส 3 หลัก กลึงคอสีทองเหลือง

3 Digit brass combination padlock

- วัสดุตัวล็อก : ทองเหลือง แกนล็อก : กระบอกทองเหลืองแท้ มีล้อรหัส 3 ชุด สามารถกำหนดรหัสผสมเองได้



Item No.	Size (mm)	Weight (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDPD3423	3x20 mm	47 g	PCS	6	72	80.-
JDPD3433	3x30 mm	116 g	PCS	6	72	150.-

กุญแจสปริง

Iron padlock

- วัสดุ : 45# เหล็กกล้าคาร์บอน พร้อมลูกกุญแจ 3 ลูก



Item No.	Size (mm)	Weight (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDPD5530	32 mm	82 g	PCS	6	120	35.-
JDPD5540	38 mm	124 g	PCS	6	120	45.-
JDPD5550	50 mm	218 g	PCS	6	60	65.-
JDPD5560	63 mm	370 g	PCS	6	48	90.-

กุญแจเหล็กสี่เหลี่ยม

Square type vane iron padlock

- วัสดุตัวล็อก: เหล็ก การเคลือบพื้นผิวตัวล็อก: ชุบนิเกิล มีกุญแจเหล็ก 4 ดอก



Item No.	Size (mm)	Weight (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDPDS440	40 mm	220 g	PCS	6	72	75.-
JDPDS450	50 mm	312 g	PCS	6	48	100.-
JDPDS444	40 mm	220 g	SET	6	12	280.-
JDPDS454	50 mm	312 g	SET	6	12	370.-

สายล็อกจักรยาน 12 x 1200 mm

Bicycle cable lock JDBK1115

15x1200mm



ความยาว : 1200 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 15 มม.
วัสดุ : PVC, ลวดสลิ้ง, ก่อง ABS
ทองเหลือง 100%
พร้อมลูกกุญแจเหล็ก 2 ดอก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	36	135.-

สายล็อกจักรยาน 12 x 1200 mm

Bicycle lock JDBK1112

12x1200mm



กุญแจล็อกจักรยาน
ความยาว : 1200 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 12 มม.
วัสดุ PVC, ลวดสลิ้ง, ตัวเรือน ABS,
กระบอกทองเหลือง 100%
พร้อมกุญแจเหล็ก 2 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	48	100.-

สายสลิงนิรภัยแบบห่วงคู่ 10 x 1500 mm

Double loop security cable JDBK3110

10x1500mm



ความยาว : 1500 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 10 มม.
สายทิกเคลือบ PVC
ลวดสลิงคุณภาพสูง ปลายห่วงคู่

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	36	120.-

ประแจถอดใส่หม้อกรอง แบบโซ่ 12 นิ้ว

Chain wrench JDAW1312

12"

Clamping diameter:
Ø60mm-110mm



ขนาด : 12"
เส้นผ่านศูนย์กลางการจับ : 60-110 มม.
ความยาวโซ่ : 420 มม.
ด้ามจับแบบครอบฟลอร์จ
ชุบโครเมียม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	24	310.-

ประแจถอดใส่หม้อกรองน้ำมันเครื่อง 3 ยี่ห้อ

Oil filter wrench JDUL1401

63-102mm



ประแจถอดใส่กรองน้ำมันแบบ 3 ยี่ห้อ
เส้นผ่านศูนย์กลางถอด : 63-102 มม.
ความยาวของขาแบบ 3 ยี่ห้อ : 40 มม.
น้ำหนัก : 350 กรัม
วัสดุ : เหล็ก
ใช้ได้กับประแจขันน็อตหรือประแจขันสัทสี่เหลี่ยม
ขนาด 1/2 นิ้ว หรือ 3/8 นิ้ว ตีขัน 2 ทิศทาง
หมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา สำหรับรถยนต์
รถบรรทุก มอเตอร์ไซด์ รถเอทีวี และอื่นๆ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	36	160.-

สายล็อกจักรยาน 12 x 800 mm

Bicycle lock JDBK1108

12x800mm



ความยาว : 800 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 12 มม.
วัสดุ : PVC, ลวดสลิ้ง, ก่อง ABS,
ทองเหลือง 100%
พร้อมลูกกุญแจเหล็ก 2 ดอก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	48	90.-

สายล็อกจักรยานแบบ U 210 x 105 mm

Bicycle U-lock JDBK6125

200x250mm



กุญแจล็อกจักรยานแบบ U
ความกว้างของตะขอ : 105 มม.
ความสูงของตะขอ : 210 มม.
วัสดุแกนล็อก : เหล็ก A3
เคส ABS กระบอกทองเหลือง 100%
ท่อนึง PVC
มีกุญแจทองเหลือง 2 ดอก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	12	220.-

ประแจถอดใส่หม้อกรอง แบบโซ่ 9 นิ้ว

Chain wrench JDAW1309

9"

Clamping diameter:
Ø60mm-150mm



ขนาด : 9 นิ้ว
เส้นผ่านศูนย์กลางการจับ : 60-150 มม.
ความยาวโซ่ : 520 มม.
ด้ามจับแบบครอบฟลอร์จ
ชุบโครเมียม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	48	180.-

ประแจขันน็อต 9 นิ้ว

Belt strap wrench JDAW3309

9"

Clamping diameter:
Ø30mm-120mm



ขนาด : 9"
เส้นผ่านศูนย์กลางการหนีบ : 30 มม. - 120 มม.
ความยาวสายพาน : 500 มม.
ด้ามจับแบบครอบฟลอร์จ
สายพานยางและไนลอน
การอบชุบด้วยความร้อน
ชุบโครเมียม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	60	185.-

ประแจขันน็อตได้จำจอนแปะสنگ

Basin wrench JDBF1732

Basin wrench



ความยาว : 300 มม./12 นิ้ว
ขากรรไกรแบบสปริง
ความกว้างในการเปิด : 8-32 มม.
ขากรรไกรเหล็กกล้าทอมชุบแข็งด้วยฟอสฟอรัส
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเข้าถึงน็อตที่ก้ำกัอย่างอบน้ำ
และอ่างล้างหน้า ผิวเคลือบไฟฟ้าป้องกันการกัดกร่อน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	40	195.-

ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์ 7L

7L



Electronic safe JDEB1518

ขนาดภายนอก (H x W x D): 7 x 11x7"
(18x 28 x 18 ซม.)
ปริมาตร: 7 ลิตร
ความหนา (แผงประตู / ตัวกล่อง) : 3/1.5 มม.
สามารถลงทะเบียนรหัส 3 ถึง 8 หลักได้อย่างอิสระ
น้ำหนักสุทธิ: 4.5 กก.
การติดตั้ง: สามารถยึดติดกับผนังหรือพื้นได้
รวม: 1 x คู่มือ, 2 x กุญแจ, 1 x คู่มือการใช้งาน
คำแนะนำในการติดตั้ง, สลักเกลียวขยาย 2x

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,250.-



ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์ 11L

11L



Electronic safe JDEB1520

ขนาดภายนอก (H x W x D): 8 " x 12 x 8"
(20 x 31 x 20 ซม.)
ปริมาตร: 11 ลิตร
ความหนา (แผงประตู/ตัวกล่อง):3/1.5 มม.
สามารถลงทะเบียนรหัส 3 ถึง 8 หลักได้อย่างอิสระ
น้ำหนักสุทธิ: 5.3 กก.
การติดตั้ง: สามารถยึดติดกับผนังหรือพื้นได้
รวม: 1 x คู่มือ, 2 x กุญแจ, 1 x คู่มือการใช้งาน
คำแนะนำในการติดตั้ง, สลักเกลียวขยาย 2x

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,300.-

ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์ 19L

19L



Electronic safe JDEB1525

ขนาดภายนอก (H x W x D): 10" x 14 x 10"
(25 x 35 x 25 ซม.)
ปริมาตร: 19 ลิตร
ความหนา (แผงประตู/ตัวกล่อง) :3/1.5 มม.
สามารถลงทะเบียนรหัส 3 ถึง 8 หลักได้อย่างอิสระ
น้ำหนักสุทธิ: 8 กก.
การติดตั้ง: สามารถยึดติดกับผนังหรือพื้นได้
รวม: 1 x คู่มือ, 2 x กุญแจ, 1 x คู่มือการใช้งาน
คำแนะนำในการติดตั้ง, สลักเกลียวขยาย 4x

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,650.-

ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์ 27L

27L



Electronic safe JDEB1535

ขนาดภายนอก (H x W x D): 8 " x 17 x 14"
(20 x 43 x 35 ซม.)
ปริมาตร: 27 ลิตร
ความหนา (แผงประตู/ตัวกล่อง):3/1.5 มม.
สามารถลงทะเบียนรหัส 3 ถึง 8 หลักได้อย่างอิสระ
น้ำหนักสุทธิ: 9 กก.
การติดตั้ง: สามารถยึดติดกับผนังหรือพื้นได้
รวม: 1 x คู่มือ, 2 x กุญแจ, 1 x คู่มือการใช้งาน
คำแนะนำในการติดตั้ง, สลักเกลียวขยาย 4x

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	2,050.-

ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์ 52L

52L



Electronic safe JDEB1550

ขนาดภายนอก (H x W x D): 20 " x 14 x 13"
(50 x 35 x 33 ซม.)
ปริมาตร: 52 ลิตร
ความหนา (แผงประตู/ตัวกล่อง):3/1.5 มม.
สามารถลงทะเบียนรหัส 3 ถึง 8 หลักได้อย่างอิสระ
น้ำหนักสุทธิ: 17 กก.
การติดตั้ง: สามารถยึดติดกับผนังหรือพื้นได้
รวม: 1 x คู่มือ, 2 x กุญแจ, 1 x คู่มือการใช้งาน
คำแนะนำในการติดตั้ง, สลักเกลียวขยาย 4x

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	2,900.-



เข็มขัดรัดท่อ

American type hose clamp

- 50 ชิ้น/ชุด
- วัสดุผลิตจากสแตนเลสคุณภาพดี แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน
- สามารถรัดท่อน้ำ,ท่อ,สายยาง หรือสายพีวีซี ได้อย่างแน่นหนา
- ติดตั้งใช้งานได้อย่างง่ายและสะดวก เพียงบิดเกลียวให้แน่น



Item No.	Suitable (mm)	width (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDHU1901	6-16 mm	8 mm	PCS	500	2000	3.-
JDHU1902	10-16 mm	8 mm	PCS	500	2000	3.-
JDHU1903	13-19 mm	8 mm	PCS	500	2000	3.-
JDHU1904	13-22 mm	8 mm	PCS	500	2000	3.-
JDHU2901	14-27 mm	12.7 mm	PCS	100	800	10.-
JDHU2902	19-27 mm	12.7 mm	PCS	100	800	10.-
JDHU2903	16-32 mm	12.7 mm	PCS	100	800	10.-
JDHU2904	19-38 mm	12.7 mm	PCS	80	640	10.-
JDHU2905	19-44 mm	12.7 mm	PCS	80	640	10.-
JDHU2906	32-51 mm	12.7 mm	PCS	80	640	11.-
JDHU2907	38-57 mm	12.7 mm	PCS	80	640	11.-
JDHU2908	40-64 mm	12.7 mm	PCS	80	640	12.-
JDHU2909	46-70 mm	12.7 mm	PCS	60	480	12.-
JDHU2910	57-76 mm	12.7 mm	PCS	60	480	13.-
JDHU2911	67-83 mm	12.7 mm	PCS	60	480	13.-
JDHU2912	65-89 mm	12.7 mm	PCS	60	480	13.-
JDHU2913	72-95 mm	12.7 mm	PCS	60	480	14.-
JDHU2914	78-102 mm	12.7 mm	PCS	60	480	15.-

เข็มขัดรัดท่อทงปลา

American type butterfly hose clamp

- 20 ชิ้น/ชุด
- สกรูพีวีซี สกรูหัวแม่มือ แกนเจาะรู
- สามารถรัดท่อน้ำ,ท่อ,สายยาง หรือสายพีวีซี ได้อย่างแน่นหนา



Item No.	Suitable (mm)	width (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDHU3902	10-16 mm	8 mm	PCS	500	2000	4.-
JDHU3903	13-19 mm	8 mm	PCS	500	2000	4.-
JDHU3904	16-25 mm	8 mm	PCS	200	1600	4.-
JDHU4901	11-25 mm	12.7 mm	PCS	100	800	11.-
JDHU4902	14-32 mm	12.7 mm	PCS	60	480	11.-
JDHU4903	17-38 mm	12.7 mm	PCS	40	320	11.-
JDHU4904	19-44 mm	12.7 mm	PCS	40	320	11.-
JDHU4905	27-51 mm	12.7 mm	PCS	40	320	12.-

ดอกไขควงกลม 2 หัว 2 x 65 mm

Screwdriver bits JDSV0K12

PH2+PH2 65mm 2PCS/SET



PH2+PH2,65 มม.
2 ชิ้น /ชุด
วัสดุ : CR-V ผิวพ่นทราย
หัวแม่เหล็ก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	150	300	17.-

ดอกไขควงกลม 2 หัว 2 x 65 mm

Impact screwdriver bits JDSV3K62

PH2+PH2 65mm 2PCS/SET



ดอกสว่านไขควงกระแทก
PH2+PH2 65 มม.
2 ชิ้น / ชุด
พร้อมปลอมกันองเห็นได้ชัดเจน
หัวสว่านได้รับการปรับปรุงให้ช่วยลดการแตกหัก
เหล็กอุตสาหกรรม S2
พื้นผิวสีค่าพร้อมแม่เหล็ก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	150	300	24.-

ดอกไขควงกระแทกแตก 150 mm

Impact screwdriver bits JDSV4K64

PH2 150mm 2PCS/SET



ดอกไขควงกระแทก
PH2 150 มม.
2 ชิ้น / ชุด
พร้อมปลอมกันองเห็นได้ชัดเจน
Shock Zone ที่ปรับให้ใหญ่ขึ้น
ช่วยลดการแตกหักของปลาย
เหล็กอุตสาหกรรม S2
พื้นผิวสีค่าพร้อมแม่เหล็ก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	100	200	50.-

ดอกไขควงกระแทกแตก 200 mm

Impact screwdriver bits JDSV5K65

PH2 200mm 2PCS/SET



ดอกไขควงกระแทก
PH2 200 มม.
2 ชิ้น / ชุด
พร้อมปลอมกันองเห็นได้ชัดเจน
Shock Zone ที่ปรับให้ใหญ่ขึ้น
ช่วยลดการแตกหักของปลาย
เหล็กอุตสาหกรรม S2
พื้นผิวสีค่าพร้อมแม่เหล็ก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	60	120	72.-

ดอกไขควงกระแทกแตก 250 mm

Impact screwdriver bits JDSV6K66

PH2 250mm 2PCS/SET



ดอกไขควงกระแทก
PH2 250 มม.
2 ชิ้น / ชุด
พร้อมปลอมกันองเห็นได้ชัดเจน
Shock Zone ที่ปรับให้ใหญ่ขึ้น
ช่วยลดการแตกหักของปลาย
เหล็กอุตสาหกรรม S2
พื้นผิวสีค่าพร้อมแม่เหล็ก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	60	120	88.-

ชุดไขควงอนเนกประสงค์ 6 ตัวชุด

- ปลายแม่เหล็ก

6PCS/SET

45CS



6 Pcs screwdriver set JDSS3206

ชุดไขควง 6 ตัวชุด
วัสดุ : 45 Cr ก้านกลม
SL3x75 มม. / SL5.5x100 มม.
SL6.5x100 มม. / PH0x75 มม.
PH1x100 มม. / PH2x100 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	9	36	100.-

ชุดไขควงอนเนกประสงค์ 4 ตัวชุด

- ปลายแม่เหล็ก

4PCS/SET

CRV



4 Pcs screwdriver set JDSS1204

ชุดไขควง 4 ตัวชุด
วัสดุ : CR-V ก้านกลม
SL5.5*75 มม. / SL6.5*100 มม.
PH1*75 มม. / PH2*100 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	10	40	90.-

ชุดไขควงอนเนกประสงค์ 6 ตัวชุด

- ปลายแม่เหล็ก

6PCS/SET

CRV



6 Pcs screwdriver set JDSS1206

ชุดไขควง 6 ตัวชุด
วัสดุ : CR-V ก้านกลม
SL3*75 / SL5.5*100 SL6.5*100 / PH0*75
PH1*100 / PH2*100

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	9	36	120.-

ชุดไขควงอนเนกประสงค์ 8 ตัวชุด

- ปลายแม่เหล็ก

8PCS/SET

CRV



8 Pcs screwdriver set JDSS1408

ชุดไขควง 8 ตัวชุด
วัสดุ : CR-V ก้านกลม
SL6.5*38 / PH2*38 SL3*75 / SL5.5*75
SL6.5*100 / PH0*75 PH1*75 / PH2*100

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	6	24	165.-

ไขควงปากแฉก 2x38 mm

- ปลายแม่เหล็ก

PH2x38mm

CRV



Phillips screwdriver JDSD2221

ประเภทปลาย : ปากสี่แฉกมาตรฐาน
ขนาดปลาย : PH2
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านกลม : 6.0 มม.
ความยาว : 38 มม
วัสดุ : เหล็ก Cr-V
ปลายแม่เหล็กสีดำ
ค้ำจันปุ่มสลายมือ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	12	240	20.-

ไขควงปากแบน 6.5x38 mm

- ปลายแม่เหล็ก

SL6.5x38mm

CRV



Slotted screwdriver JDSD1261

ประเภทปลาย : ปากแบน
ขนาดปลาย : 6.5mm
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านกลม : 6.0 มม.
ความยาว : 38mm
วัสดุ : เหล็ก Cr-V
ปลายแม่เหล็กสีดำ
ค้ำจันปุ่มสลายมือ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	12	240	20.-

ไขควงสลับหัว 2 in 1

- ปลายแม่เหล็ก

2IN1

1/4"x68mm
CRV



2 In 1 screwdriver set JDSS45M1

ชุดไขควง 2 in 1
ขนาด : PH2 + SL6.5
ความยาว : 68 มม.
ก้าน : 6.35 มม.
วัสดุ : CR-V
ก้านทกเหลี่ยม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	48	32.-

ไขควงปากแฉก

- ประเภทปลาย : ปากสี่แฉกมาตรฐาน
- ปลายแม่เหล็ก
- วัสดุ : เหล็กCr-V
- ปลายแม่เหล็กสีดำ
- ค้ำจันปุ่มสลายมือ

PH1x75mm

CRV



Phillips screwdriver

ไขควง 2 ตัวชุด

- ปลายแม่เหล็ก

2PCS/SET

CRV



2 Pcs screwdriver set JDSS1202

ชุดไขควง 2 ตัวชุด
วัสดุ : CR-V ก้านกลม
SL6.5*38 มม. PH2*38 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	20	80	37.-

Item No.	+	Ø (mm)	L(mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDSD2213	PH1	5.0	75	PCS	12	240	20.-
JDSD2224	PH2	6.0	100	PCS	12	144	25.-
JDSD2225	PH2	6.0	125	PCS	12	144	27.-
JDSD2226	PH2	6.0	150	PCS	12	144	30.-
JDSD2238	PH3	8.0	200	PCS	12	144	40.-

ไขควง 8 ตัวชุด ปลายแม่เหล็ก

8 Pcs screwdriver set JDSS2408

8PCS/SET



40CR



ชุดไขควง 8 ตัวชุด
วัสดุ: 40cr ก้านทอง
SL6.5x38 มม. / PH2x38 มม.
SL3x75 มม. / SL5.5x75 มม.
SL6.5x100 มม. PH0x75 มม.
PH1x75 มม. / PH2x100 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	6	36	110.-

ไขควงหัวลูกบิอก ทดเหลี่ยม 6 ตัวชุด

6 Pcs Nut screwdriver set JDSS24T6

6PCS/SET



45CS



ปลายแม่เหล็ก
ชุดไขควง 6 ตัวชุด
วัสดุ: 40cr ก้านทอง
SL6.5x100 มม.
PH2x100 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	6	24	205.-

ไขควงปากแบน ปลายแม่เหล็ก

Slotted screwdriver

• วัสดุ : PH2 เหล็กคาร์บอน ก้านทอง

SL4x100mm

45CS



Item No.	รูป	Ø (mm)	L(mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDSD5944	SL4	4.0	100	PCS	12	240	15.-
JDSD5964	SL6.5	6.0	100	PCS	12	144	20.-
JDSD5966	SL6.5	6.0	150	PCS	12	144	25.-

ไขควงปากแฉก ปลายแม่เหล็ก

Phillips screwdriver

• วัสดุ : PH0 เหล็กคาร์บอน ก้านทอง

PH1x100mm

45CS



Item No.	รูป	Ø (mm)	L(mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDSD6914	PH1	5.0	100	PCS	12	240	18.-
JDSD6924	PH2	6.0	100	PCS	12	144	20.-
JDSD6926	PH2	6.0	150	PCS	12	144	25.-



ไขควงดอกป้านแบนปลายแม่เหล็ก

Slotted screwdriver JDSD3961

SL6.5x38mm

40CR



วัสดุ : 40 CR ก้านกลม
ขนาดปลาย : 6.5 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 6.0 มม.
ความยาว : 38 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	240	15.-

ไขควงปากแฉกปลายแม่เหล็ก

Phillips screwdriver JDSD4921

PH2x38mm

40CR



วัสดุ : 40CR, PH2, ก้านกลม
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 6.0 มม.
ความยาว : 38 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	240	15.-

ไขควงดอกป้านแบนปลายแม่เหล็ก

Slotted screwdriver

• วัสดุ : 40 CR ก้านกลม

SL3x75mm

40CR



Item No.	+	Ø (mm)	L(mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDSD3953	SL5.5	5.5	75	PCS	12	240	15.-
JDSD3964	SL6.5	6.0	100	PCS	12	144	20.-
JDSD3965	SL6.5	6.0	125	PCS	12	144	22.-
JDSD3966	SL6.5	6.0	150	PCS	12	144	25.-
JDSD3988	SL8	8.0	200	PCS	12	144	30.-

ไขควงปากแฉกปลายแม่เหล็ก

Phillips screwdriver

• วัสดุ : 40 CR, PH2 ก้านกลม

PH0x75mm

40CR



Item No.	+	Ø (mm)	L(mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDSD4913	PH1	5.0	75	PCS	12	240	15.-
JDSD4924	PH2	6.0	100	PCS	12	144	20.-
JDSD4925	PH2	6.0	125	PCS	12	144	22.-
JDSD4926	PH2	6.0	150	PCS	12	144	25.-
JDSD4938	PH3	8.0	200	PCS	12	144	30.-

ชุดไขควง 2 ตัวชุดปลายแม่เหล็ก

2 Pcs screwdriver set JDSS2202

2PCS/SET

40CR



ชุดไขควง 2 ตัวชุด
วัสดุ : 40 CR ก้านกลม
SL6.5 x 38 มม.
PH2 x 38 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	20	160	28.-

ชุดไขควง 2 ตัวชุดปลายแม่เหล็ก

2 Pcs screwdriver set JDSS2302

2PCS/SET

40CR



ชุดไขควง 2 ตัวชุด
วัสดุ : 40 CR ก้านกลม
SL6.5 x 100 มม.
PH2 x 100 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	20	80	35.-

ชุดไขควง 4 ตัวชุดปลายแม่เหล็ก

4 Pcs screwdriver set JDSS2204

4PCS/SET

40CR



ชุดไขควง 4 ตัวชุด
วัสดุ : 40 CR ก้านกลม
SL5.5 x 75 มม. / SL6.5 x 100 มม.
PH1 x 75 มม. / PH2 x 100 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	10	80	65.-

ชุดไขควง 6 ตัวชุดปลายแม่เหล็ก

6 Pcs screwdriver set JDSS2206

6PCS/SET

40CR



ชุดไขควง 6 ตัวชุด
วัสดุ : 40 CR ก้านกลม
SL3 x 75 มม. / SL5.5 x 100 มม.
SL6.5 x 100 / มม. PH0 x 75 มม.
PH1 x 100 มม. / PH2 x 100 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	10	40	85.-

ไขควงปากแบนปลายแม่เหล็ก

Slotted screwdriver

ประเภทปลาย: slotted วัสดุ: CR-V เหล็กคาร์บอน ปลายแม่เหล็กสีด้า ดำจับนุ่มสบาย



Item No.	⊖	Ø (mm)	L(mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDSD1244	SL4	4.0	100	PCS	12	240	25.-
JDSD1253	SL5.5	5.0	75	PCS	12	240	20.-
JDSD1264	SL6.5	6.0	100	PCS	12	144	25.-
JDSD1265	SL6.5	6.0	125	PCS	12	144	27.-
JDSD1266	SL6.5	6.0	150	PCS	12	144	30.-
JDSD1288	SL8	8.0	200	PCS	12	144	40.-

ไขควงด้ามทูลหัวแบนแม่เหล็ก

Slotted screwdriver

วัสดุ: S2 โลหะผสมเหล็กคาร์บอน ปลายแม่เหล็ก ดำจับนุ่มสบายมือ



Item No.	⊖	Ø (mm)	L(mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDQJ1254	SL5.5	5.0	100	PCS	12	144	45.-
JDQJ1266	SL6.5	6.0	150	PCS	12	72	50.-

ไขควงด้ามทูลหัวแฉกแม่เหล็ก

Phillips go-through screwdriver

วัสดุ: S2 โลหะผสมเหล็กคาร์บอน ปลายแม่เหล็ก ดำจับนุ่มสบายมือ



Item No.	⊕	Ø (mm)	L(mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDQJ2214	PH1	5.0	100	PCS	12	144	45.-
JDQJ2226	PH2	6.0	150	PCS	12	72	50.-

ชุดไขควงสลักหัวปลายแม่เหล็ก 2 in 1

2 In 1 screwdriver set JDSS45M3



ชุดไขควง 2 in 1
ขนาด: PH2+SL6.5 ความยาว:130 มม.
ก้าน:6.35 มม. วัสดุ: CR-V
สามารถเสียบเข้ากับด้านข้างของด้ามจับเพื่อสร้าง
ไขควงตัว T ก้านหกเหลี่ยม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	48	42.-

ชุดไขควงสลักหัวปลายแม่เหล็ก 2 in 1

2 In 1 screwdriver set JDSS45M5



ชุดไขควง 2 in 1
ขนาด: PH2+SL6.5 ก้าน: 6.35 x 180 มม.
ความยาวใบมีดที่ยื่นออกมา: 150 มม.
วัสดุ: เหล็ก CR-V (โครม-วานาเดียม)
สามารถเสียบใบมีดด้านข้างของด้ามจับ
เพื่อใช้งานแบบตัว T ได้ ก้านหกเหลี่ยม (Hex Shank)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	48	45.-

ชุดไขควงปลายแม่เหล็ก 2 ตัวชุด

2 Pcs screwdriver set JDSS1302



ชุดไขควง 2 ตัวชุด
วัสดุ: CR-V ด้ามทูล
SL6.5*100 มม.
PH2*100 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	10	40	48.-

ชุดไขควง 2 ตัวชุดปลายแม่เหล็ก

2 Pcs screwdriver set JDSSA402



ชุดไขควง 2 ชุด
วัสดุใบมีด : S2 โลหะผสมเหล็กคาร์บอน แม่เหล็กแรงสูง
ประเภทด้าม: ทูล
SL6.5 x 6 x 125 mm 1 ชิ้น
PH2 x 6 x 125 mm 1 ชิ้น
ด้ามจับสองสีนุ่มสบายมือ แม่เหล็กแรงสูง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	10	30	72.-

ชุดไขควง 2 ตัวชุดปลายแม่เหล็ก

2 Pcs screwdriver set JDSSB402



ชุดไขควง 2 ชุด
วัสดุใบมีด : S2 โลหะผสมเหล็กคาร์บอน แม่เหล็กแรงสูง
ประเภทด้าม: ทูล
1 ชิ้น SL6.5 x 6 x 38 มม.
1 ชิ้น PH2 x 6 x 38 มม.
ด้ามจับสองสีนุ่มสบายมือ แม่เหล็กแรงสูง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	12	72	50.-

ไขควงปากแฉกปลายแม่เหล็ก 6 in 1

6 In 1 screwdriver set JDSS5506



ชุดไขควง 6 in 1
วัสดุ : CR-V 6 ฟังก์ชันไขควง 1 อัน
ดอกไขควง 2 ชิ้น ใช้ได้ 2 ด้าน : 6.35 x 65 มม.,
PH1+SL5 8.00 x 75 มม., PH2+SL6
บ็อก 2 ชิ้น : 6 มม., 8 มม.
ด้ามไขควงเปลี่ยนได้ออกแบบเฉพาะ 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	10	48	66.-

ชุดไขควงปากแฉกปลายแม่เหล็ก 12 ตัวชุด

12 Pcs Screwdriver bits set JDSS1612

12PCS/SET



ชุดดอกไขควง 12 ชิ้น
ที่ใส่ดอกไขควง 1/4" X 100 มม. 1 ชิ้น
ดอกไขควง CR-V 11 ชิ้น : 1/4" x 25 มม.
ขนาดดอกไขควง: SL4, SL5, SL6, SL7
PH0, PH1, PH2, PH2, PH3
PZ1, PZ2

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	12	60	60.-

ชุดไขควงปากแฉกปลายแม่เหล็ก 8 in 1

8 in 1 stubby ratchet screwdriver set JDSS8608

8 IN 1



ชุดไขควงปากแฉก 8-in-1
วัสดุ : Cr-V
ด้ามไขควงปากแฉก 1 ชิ้น
ดอกไขควง 7 ชิ้น ขนาด 1/4"x25 มม.
ขนาด: SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, T10, T20

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	10	80	70.-

ชุดไขควงอนเนกประสงค์ 10 ตัวชุด

10 Pcs interchangeable screwdriver set JDSS1B10

9 IN 1



วัสดุ : Cr-V
ไขควง SL3x65 มม. 1 ชิ้น SL5x65 มม. 1 ชิ้น
SL6x65 มม. 1 ชิ้น PH0x65 มม. 1 ชิ้น
PH1x65 มม. 1 ชิ้น PH2x65 มม. 1 ชิ้น
เครื่องมือถอดตะปู 5x65 1 ชิ้น
สว่านเจาะรอยยึดปูน 3x65 1 ชิ้น
ไขควงรูปตัว U 5x65 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	11	44	125.-

ชุดไขควงปลายแม่เหล็ก 4 ตัวชุด

4 Pcs screwdriver set JDSSA404

4PCS/SET



วัสดุชนิด: S2 โลหะผสมเหล็กคาร์บอน แม่เหล็กแรงสูง
ประเภทด้าม: กาม
1 ชิ้น SL5.5x5x100 มม.
1 ชิ้น PH1x5x100 มม.
1 ชิ้น SL6.5x6x50 มม.
1 ชิ้น PH2x6x150 มม.
ด้ามจับสองสีปุ่มสบายมือ แม่เหล็กแรงสูง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	10	30	130.-

ชุดไขควงปลายแม่เหล็ก 6 ตัวชุด

6 Pcs screwdriver set JDSSA406

6PCS/SET




วัสดุชนิด: S2 โลหะผสมเหล็กคาร์บอน แม่เหล็กแรงสูง
ประเภทด้าม: กาม
SL5.5x5x75 มม. 1 ชิ้น PH1x5x75 มม. 1 ชิ้น
SL5.5x5x100 มม. 1 ชิ้น PH1x5x100 มม. 1 ชิ้น
SL6.5x6x150 มม. 1 ชิ้น PH2x6x150 มม. 1 ชิ้น
ด้ามจับสองสีปุ่มสบายมือ แม่เหล็กแรงสูง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	5	20	190.-

ชุดไขควงปลายแม่เหล็ก 30 ตัวชุด

30 Pcs screwdriver set JDSS1430

30PCS/SET



วัสดุ: CR-V เหล็กคาร์บอน
ไขควง 1/4" x 100 มม. ด้ามแม่เหล็ก 1 ชิ้น
ดอกไขควง : CR-Vเหล็กคาร์บอน 4x25 มม. 20 ชิ้น :
SL3 SL4 SL5 SL6 PH0 PH1 PH2 PH3 PZ0
PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T30 H3 H4 H5 H6
PH1 x 75 มม. 1 ชิ้น PH2 x 38 มม. 1 ชิ้น
PH2 x 100 มม. 1 ชิ้น SL5.5 x 75 มม. 1 ชิ้น
SL6.5 x 38 มม. 1 ชิ้น SL6.5 x 100 มม. 1 ชิ้น
ไขควงสองทางรูปตัว Z 3 ชิ้น :
SL3 x PH0 ; SL5 x PH1; SL6 x PH2

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	5	20	205.-

ชุดไขควงปลายหัวแม่เหล็กชุด 31 in 1

31-In-1 precision screwdriver set JDSS1J31

31 IN 1



ชุดไขควง 31-in-1 ปลายหัวแม่เหล็กชุด
วัสดุ : Cr-V ด้ามจับปุ่มสองสี 1 ชิ้น
30 ชิ้น 4X28 มม. ดอก :
SL1.3 SL1.5 SL2.0 SL2.5 SL3.0 SL3.5 SL4.0
PH00 PH0 PH1 PH2 H1.0 H1.5 H2.0 H2.5
H3.0 H4.0T4 T5 T6 T7 T8 T10 T15 T20
U2.0 Y3 ไขควง 5 แฉก 2.0

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	6	36	100.-

ชุดไขควงอนเนกประสงค์ 28 ตัวชุด

28 Pcs Screwdriver bits set JDSS8B28

28PCS/SET



ชุดไขควง 28 ชิ้น
วัสดุ : CR-V
ดอกไขควง 1/4"x25 มม. 26 ชิ้น:SL3 SL4 SL5
SL6 SL7 PH0 PH1 PH2 PH2 PH3 PZ0 PZ1
PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T27 T30 H2
H2.5 H3 H4 H5 H6
ด้ามจับออกแบบพิเศษ 1 ชิ้น
ช่องใส่ดอกไขควง 1/4"x50 มม. 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	6	36	145.-

ชุดไขควงอนเนกประสงค์ 45 ชุด

45 Pcs T-handle wrench screwdriver set JDSS8B45

45PCS/SET



ชุดไขควงประตั่ว T 45 ชิ้น
วัสดุ: CR-V
ดอกไขควง 1/4"x25 มม. 36 ชิ้น :
SL3 SL4 SL5 SL6 SL6 SL7 PH0 PH1 PH1
PH2 PH2 PH2 PH3 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 T8
T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
H2 H2.5 H3 H4 H5 H6 S0 S1 S2 S3
6 ชิ้น 1/4"x20.5mm : 5 6 7 8 9 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	6	24	270.-

ตัวสร้างและลบแม่เหล็กไขควง

Screwdriver magnetizer & demagnetizer JDKM1601

50x50x28mm



ขนาด : 50*50*28 มม.
วัสดุ : พลาสติก ABS
แม่เหล็กที่ทรงพลัง
สามารถทำให้แม่เหล็กได้อย่างรวดเร็ว
(รูบวก)/แม่เหล็กที่กำจัดแม่เหล็ก (รูลบ)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	18	216	30.-

ไขควงหุ้มฉนวนปลายแม่เหล็ก

Insulated screwdriver JDSD7224

PH2×100mm



ประเภทหัวไขควง : แฉก
สามารถป้องกันไฟฟ้าได้ถึง 1000 โวลต์
หัวไขควง : PH2
ความยาว : 100 มม.
วัสดุ : เหล็ก Cr-V
ผิวไม้ขีด : หัวไขควงสีดำ
ค้ำกมลฉนวนสบายมือ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	144	40.-

ไขควงหุ้มฉนวนปลายแม่เหล็ก

Insulated screwdriver JDSD7244

SL4.0×100mm



ประเภทหัวไขควง : แบน
สามารถป้องกันไฟฟ้าได้ถึง 1000 โวลต์
ขนาดหัวไขควง : SL4.0
ความยาว : 100 มม.
วัสดุ : เหล็ก Cr-V
ผิวไม้ขีด : หัวไขควงสีดำ
ค้ำกมลฉนวนสบายมือ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	240	30.-

ไขควงหุ้มฉนวนปลายแม่เหล็ก

Insulated screwdriver JDSD7255

SL5.5×125mm



ประเภทหัวไขควง : แบน
สามารถป้องกันไฟฟ้าได้ถึง 1000 โวลต์
ขนาดหัวไขควง : SL5.5
ความยาว : 125 มม.
วัสดุ : เหล็ก Cr-V
ผิวไม้ขีด : หัวไขควงสีดำ
ค้ำกมลฉนวนสบายมือ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	240	40.-

ไขควงหุ้มฉนวนปลายแม่เหล็ก

Insulated screwdriver JDSD7266

SL6.5×150mm



ประเภทหัวไขควง : แบน
สามารถป้องกันไฟฟ้าได้ถึง 1000 โวลต์
ขนาดหัวไขควง : SL6.5
ความยาว : 150 มม.
วัสดุ : เหล็ก Cr-V
ผิวไม้ขีด : หัวไขควงสีดำ
ค้ำกมลฉนวนสบายมือ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	144	50.-

ไขควงหุ้มฉนวนปลายแม่เหล็ก

Insulated screwdriver JDSD7274

PZ2×100mm



ประเภทหัวไขควง : ปากแฉกแทนกลม
สามารถป้องกันไฟฟ้าได้ถึง 1000 โวลต์
ขนาดหัวไขควง : PZ2 ความยาว : 100 มม.
วัสดุ : เหล็ก Cr-V
ผิวไม้ขีด : หัวไขควงสีดำ
ค้ำกมลฉนวนสบายมือ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	144	45.-

ชุดไขควงหุ้มฉนวนปลายแม่เหล็ก 7 ตัวชุด

7 Pcs insulated screwdriver set JDSS7407



ชุดไขควงหุ้มฉนวน 7 ชิ้น
สามารถป้องกันไฟฟ้าได้ถึง 1000 โวลต์
ขนาดหัวไขควง : SL3.0×75 SL4.0×100
SL5.5×125 SL6.5×150 PH0×75 PH1×80
PH2×100
ค้ำกมลฉนวนสบายมือ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	36	250.-

“VDE” ย่อมาจาก Verband Deutscher Electrotechniker

คือ มาตรฐานของกลุ่มวิศวกรไฟฟ้าประเทศเยอรมันที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลก ให้คุณมั่นใจในเรื่องของคุณภาพ และความปลอดภัยได้ สำหรับสินค้ามาตรฐาน VDE ของ Jadever สามารถป้องกันไฟฟ้าได้ถึง 1000 โวลต์ ตามมาตรฐานสากล

คีมปากแหลมปลายงอ 6" หุ้มฉนวน

Insulated bent nose pliers JDPL4936

160mm(6")



ขนาด : 6"/160 มม.
 ขาดังแรงดันสูง : 1,000 โวลต์
 ผ่านการทดสอบ 100%
 เคลือบ และขัดเงาสีดำ
 ค้ำจันหุ้มฉนวน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	36	125.-

คีมปากแหลมปลายงอ 8" หุ้มฉนวน

Insulated bent nose pliers JDPL4938

200mm(8")



ขนาด : 8"/200 มม.
 ขาดังแรงดันสูง : 1,000 โวลต์
 ผ่านการทดสอบ 100%
 เคลือบ และขัดเงาสีดำ
 ค้ำจันหุ้มฉนวน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	36	160.-

คีมปอกสายไฟหุ้มฉนวน 6"

Insulated wire stripping pliers JDPL5936

160mm(6")




ขนาด : 6"/160 มม.
 ขาดังแรงดันสูง : 1,000 โวลต์
 ผ่านการทดสอบ 100%
 เคลือบ และขัดเงาสีดำ
 ค้ำจันหุ้มฉนวน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	36	150.-

คีมคอบมี้าหุ้มฉนวน 10"

Insulated Pump pliers JDPL6310

250mm(10")



ขนาด : 10"/250 มม.
 ขาดังแรงดันสูง : 1,000 โวลต์
 ผ่านการทดสอบ 100%
 การยึดจับสูงสุด : 40 มม.
 เคลือบและขัดเงาสีดำ
 ค้ำจันหุ้มฉนวน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	36	210.-

ชุดคีมหุ้มฉนวน 3 ตัวชุด

3 Pcs insulated pliers set JDPS0633

3PCS

160mm(6")
 160mm(6")
 180mm(7")



ขนาด:
 คีมปากแหลมหุ้มฉนวนขนาด 7 นิ้ว
 คีมปากแหลมหุ้มฉนวนขนาด 6 นิ้ว
 คีมตัดเฉียงหุ้มฉนวนขนาด 6 นิ้ว
 ขาดังแรงดันสูง : 1,000 โวลต์
 ผ่านการทดสอบ 100%
 เคลือบและขัดเงาสีดำ
 ค้ำจันหุ้มฉนวน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	20	400.-

คีมปากจิ้งจอกหุ้มฉนวน

Insulated combination pliers

• วัสดุ : เคลือบและขัดเงาสีดำ ค้ำจันหุ้มฉนวน



Item No.	Size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDPL1936	6"/160mm	PCS	6	36	140.-
JDPL1937	7"/180mm	PCS	6	36	155.-
JDPL1938	8"/200mm	PCS	6	36	170.-

คีมปากเฉียงหุ้มฉนวน

Insulated diagonal cutting pliers

• วัสดุ : เคลือบและขัดเงาสีดำ ค้ำจันหุ้มฉนวน



Item No.	Size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDPL3936	6"/160mm	PCS	6	36	130.-
JDPL3937	7"/180mm	PCS	6	36	160.-

คีมปากแหลมหุ้มฉนวน 6"

Insulated long nose pliers JDPL2936

160mm(6")



ขนาด : 6"/160 มม.
 ขาดังแรงดันสูง : 1,000 โวลต์
 ผ่านการทดสอบ 100%
 เคลือบและขัดเงาสีดำ
 ค้ำจันหุ้มฉนวน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	36	120.-

คีมปากแหลมหุ้มฉนวน 8"

Insulated long nose pliers JDPL2938

200mm(8")



ขนาด : 8"/200 มม.
 ขาดังแรงดันสูง : 1,000 โวลต์
 ผ่านการทดสอบ 100%
 เคลือบและขัดเงาสีดำ
 ค้ำจันหุ้มฉนวน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	36	155.-

ไขควงสลับหัวปลายแม่เหล็ก 4 IN 1

4-In-1 Pocket pen-shape crewdriver

JDSS2J04

4PCS/SET



วัสดุ : Cr-V
 1 ชิ้น SL3.0+SL4.0 แม่เหล็กสองหัว
 1 ชิ้น PH0+PH1 แม่เหล็กสองหัว
 ความสะดวกสบายของชุดไขควงที่มีความแม่นยำ
 ในเครื่องมือแบบกระเป๋าคือเพียงกำปั้นพกพา

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	24	144	28.-

ชุดไขควงตะขอก็กี่ 4 ตัวชุด

4Pcs Pick and Hook Set

JDSS2604

4PCS/SET



ด้ามจับพลาสติก PP
 วัสดุ: เหล็กคาร์บอน 45
 ตะขอกัดไม้ 1 ชิ้น 45 องศา 1 ชิ้น 90 องศา 1 ชิ้น
 หัวทิ่มตรง 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	10	100	55.-

ชุดไขควงซ่อนแม่เหล็ก 6 ตัวชุด

6Pcs precision screwdriver set

JDSS2B06

4PCS/SET



วัสดุ :Cr-V
 1 ชิ้น SL2.0 x 50 มม. 1 ชิ้น SL2.5 x 50 มม.
 1 ชิ้น SL3.0 x 50 มม. 1 ชิ้น PH0 x 50 มม.
 1 ชิ้น PH00 x 50 มม. 1 ชิ้น PH000 x 50 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	6	60	82.-

คีมปากแหลม

Long nose pliers

วัสดุ : นิกามัน ไม่เป็นสนิมง่าย ด้ามจับหุ้มยาง



Item No.	Size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDPL2926	6"/160mm	PCS	6	60	65.-
JDPL2928	8"/200mm	PCS	6	60	85.-

คีมปากจิ้งจก

Combination pliers

วัสดุ : นิกามัน ไม่เป็นสนิมง่าย ด้ามจับหุ้มยาง



Item No.	Size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDPL1926	6"/160mm	PCS	6	60	75.-
JDPL1927	7"/180mm	PCS	6	60	85.-
JDPL1928	8"/200mm	PCS	6	60	95.-

คีมปากเฉียง

Diagonal cutting pliers

วัสดุ : นิกามัน ไม่เป็นสนิมง่าย ด้ามจับหุ้มยาง



Item No.	Size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDPL3926	6"/160mm	PCS	6	60	70.-
JDPL3927	7"/180mm	PCS	6	60	80.-

คีมปากจิ้งจก

Combination pliers

วัสดุ : วัสดุ : เหล็กคาร์บอน เคลือบน้ำมันป้องกันสนิม ด้ามจับสองสี



Item No.	Size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDPL1C06	6"/160mm	PCS	6	36	85.-
JDPL1C07	7"/180mm	PCS	6	36	95.-
JDPL1C08	8"/200mm	PCS	6	36	100.-

คีมปากจิ้งจก SUPER 9.5

High leverage combination pliers

JDPL1719

240mm(9.5")



ขนาด : 9.5"/240 มม.
 ประหยัดพลังงาน 30% เมื่อเทียบกับคีมทั่วไป
 เคลือบผิวสีดำ และขัดเงา
 ด้ามจับสองสีเพื่อการยึดจับที่แข็งแรงและสะดวกสบาย
 พังกันขึ้น : ประแจและลบคม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	36	150.-

คีมปากจิ้งจก SUPER

High leverage combination pliers

วัสดุ : เคลือบผิวสีดำ และขัดเงา ประหยัดพลังงาน 30% เมื่อเทียบกับคีมทั่วไป
 ด้ามจับสองสีเพื่อการยึดจับที่แข็งแรง และสะดวกสบาย พังกันขึ้น : ยึดตะปู ประแจและลบคม



Item No.	Size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDPL1716	6"/160mm	PCS	6	36	110.-
JDPL1717	7"/180mm	PCS	6	36	120.-
JDPL1718	8"/200mm	PCS	6	36	135.-

คีมปากเฉียง SUPER

High leverage diagonal cutting pliers

- วัสดุ : เคลือบผิวสีดำ และขัดเงา ประหยัดพลังงาน 30% เมื่อเทียบกับคีมทั่วไป
- ค้ำจันสองสีเพื่อการยึดจับแข็งแรง และสะดวกสบาย ฟังก์ชัน : ลมคม



Item No.	Size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDPL3716	6"/160mm	PCS	6	36	100.-
JDPL3717	7"/180mm	PCS	6	36	115.-

คีมปากแหลมปลายงอ SUPER

High leverage combination pliers

- วัสดุ : เคลือบผิวสีดำ และขัดเงา ประหยัดพลังงาน 30% เมื่อเทียบกับคีมทั่วไป
- ค้ำจันสองสีเพื่อการยึดจับแข็งแรง และสะดวกสบาย ฟังก์ชัน : ยึดตะปู ประแจ



Item No.	Size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDPL4716	6"/160mm	PCS	6	36	100.-
JDPL4718	8"/200mm	PCS	6	36	120.-

คีมตัดลวดปากเฉียง SUPER

High leverage heavy-duty diagonal cutting pliers

- วัสดุ : เคลือบผิวสีดำ และขัดเงา ประหยัดพลังงาน 30% เมื่อเทียบกับคีมทั่วไป
- ค้ำจันสองสีเพื่อการยึดจับแข็งแรง และสะดวกสบาย ฟังก์ชัน : ลมคม



Item No.	Size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDPL7717	7"/180mm	PCS	6	36	125.-
JDPL7718	8"/200mm	PCS	6	36	130.-

คีมปากแหลม SUPER

Long nose pliers

- วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอน เคลือบพื้นผิว และขัดเงา และนำมันกันสนิม ค้ำจันสองสี



Item No.	Size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDPL2C06	6"/160mm	PCS	6	36	75.-
JDPL2C08	8"/200mm	PCS	6	36	95.-

คีมปากแหลม SUPER

High leverage bent nose pliers

- วัสดุ : เคลือบผิวสีดำ และขัดเงา ประหยัดพลังงาน 30% เมื่อเทียบกับคีมทั่วไป
- ค้ำจันสองสีเพื่อการยึดจับแข็งแรง และสะดวกสบาย ฟังก์ชัน : ยึดตะปู ประแจ



Item No.	Size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDPL2716	6"/160mm	PCS	6	36	95.-
JDPL2718	8"/200mm	PCS	6	36	115.-

ชุดคีม 3 ตัวชุด SUPER

3 Pcs high leverage pliers set JDPS0613

3PCS



คีมปากแหลมแบบจัดแรงสูง 8 นิ้ว
คีมตัดเฉียงแบบจัดแรงสูง 6 นิ้ว
คีมปากแหลมแบบจัดแรงสูง 6 นิ้ว
เคลือบผิวสีดำ และขัดเงา ประหยัดพลังงาน 30%
เมื่อเทียบกับคีมทั่วไป ค้ำจันสองสีเพื่อการยึดจับ
แข็งแรง และสะดวกสบาย
มีฟังก์ชัน : ยึดตะปู ประแจ และลมคม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	20	315.-

คีมตัดกระจก

Glass cutting pliers JDPL0C04

200mm(8")



ขนาด : 8"/200 มม.
การเคลือบพื้นผิว : เคลือบสีดำ และขัดเงา
ค้ำจันสองสีเพื่อการยึดจับที่แข็งแรง และสะดวกสบาย

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	36	200.-

คีมตัดตะปู 6"

160mm(6")



ขนาด : 6"/160 มม.
ไม่เป็นสนิมง่าย ด้านจับยาว

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	36	100.-

End cutting pliers JDPL7906

คีมตัดตะปู 7"

180mm(7")



ขนาด : 7"/180 มม.
เคลื่อนสวิตช์ และขัดเงา

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	36	110.-

End cutting pliers JDPL7907

คีมตัดตะปู 8"

200mm(8")



ขนาด : 8"/200 มม.
เคลื่อนสวิตช์ และขัดเงา

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	36	130.-

End cutting pliers JDPL7908

คีมพุกกลวด 9"

228mm(9")



ขนาด : 9"/228 มม.
ไม่เป็นสนิมง่าย ด้านจับยาว

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	36	100.-

Rabbit pliers JDPL8909

คีมพุกกลวด 8"

200mm(8")



ขนาด : 8"/200 มม.
ไม่เป็นสนิมง่าย ด้านจับยาว

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	36	90.-

Rabbit pliers JDPL8908

คีมปากแหลม

Long nose pliers

• ไม่เป็นสนิมง่าย ด้านจับหุ้มยาง

160mm(6")



200mm(8")



Item No.	Size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDPL2946	6"/160mm	PCS	6	60	60.-
JDPL2948	8"/200mm	PCS	6	60	75.-

คีมพุกกลวด 10"

250mm(10")



ขนาด : 10"/250 มม.
ไม่เป็นสนิมง่าย ด้านจับยาว

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	36	110.-

Rabbit pliers JDPL8910

ชุดคีม 4 ตัวชุด

4PCS




Size :
คีมปากจิ้งจอก 6 นิ้ว
คีมปากแหลม 6 นิ้ว
คีมตัดเฉียง 6 นิ้ว
คีมปากจิ้งจอก 6 นิ้ว
ไม่เป็นสนิมง่าย ด้านจับยาว

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	20	245.-

4 Pcs pliers set JDPS0604

ชุดคีม 5 ตัวชุด

5PCS



Size :
คีมปากจิ้งจอก 1 ตัว ขนาด 4.5 นิ้ว
คีมตัดเฉียง 1 ตัว ขนาด 4.5 นิ้ว
คีมปากแหลม 1 ตัว ขนาด 4.5 นิ้ว
คีมตัดปลายแหลม 1 ตัว ขนาด 4.5 นิ้ว
คีมปากแบน 1 ตัว ขนาด 4.5 นิ้ว
ไม่เป็นสนิมง่าย ด้านจับยาว

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	30	240.-

5 Pcs mini pliers set JDPS1615

คีมปากจิ้งจอก

• ไม่เป็นสนิมง่าย ด้านจับหุ้มยาง



Item No.	Size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDPL1947	7"/180mm	PCS	6	60	75.-
JDPL1948	8"/200mm	PCS	6	60	85.-

Combination pliers

คีมตัด

• ไม่เป็นสนิมง่าย ด้านจับหุ้มยาง



Item No.	Size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDPL3946	6"/160mm	PCS	6	60	60.-
JDPL3947	7"/180mm	PCS	6	60	75.-

Diagonal cutting pliers

คีมพุกหวด 12"

300mm(12")



ขนาด : 12/300 มม.
 ด้านจับยาง ทนทาน ไม่เป็นสนิมง่าย

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	36	95.-

Carpenter pliers JDPL9908

คีมตัดสายเคเบิล 6"

160mm(6")



ขนาด : 6/160 มม.
 ด้านจับยาง ทนทาน ไม่เป็นสนิมง่าย

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	90	70.-

Circlip pliers JDCT1906

คีมตัดสายเคเบิล 8"

200mm(8")



ขนาด : 8/200 มม.
 ด้านจับยาง ทนทาน ไม่เป็นสนิมง่าย

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	60	95.-

Cable cutter JDCT1908

คีมปากขยาย

- ด้านจับยาง นุ่มนวล ไม่เป็นสนิมง่าย



Item No.	Size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDPL6406	6"/160mm	PCS	6	60	55.-
JDPL6408	8"/200mm	PCS	6	60	75.-
JDPL6410	10"/250mm	PCS	6	60	105.-

Slip joint pliers

คีมตัดปากเฉียงสำหรับงานหนัก

Heavy-duty diagonal cutting pliers

- วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน เคลือบผงสีเทา และขัดเงา และนำมันกันสนิม ด้านจับหุ้มยางสองสี



Item No.	Size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDPL7C07	7"/180mm	PCS	6	36	95.-
JDPL7C08	8"/200mm	PCS	6	36	110.-

คีมคอกไม้ 12"

300mm(12")




ขนาด : 12/300 มม.
 ปรับระดับความกว้างสูงสุด : 60 มม.
 ไม่เป็นสนิมง่าย ด้านจับยาง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	36	165.-

Pump pliers JDPL6512

คีมคอกไม้ 12"

300mm(12")



ขนาด : 12/300 มม.
 ปรับระดับความกว้างสูงสุด : 50 มม.
 ไม่เป็นสนิมง่าย ด้านจับยาง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	36	175.-

Pump pliers JDPL6912

คีมคอกไม้ 10"

250mm(10")



ขนาด : 10/250 มม.
 ปรับระดับความกว้างสูงสุด : 50 มม.
 ไม่เป็นสนิมง่าย ด้านจับยาง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	36	115.-

Pump pliers JDPL6510

ชุดคีม 5 ตัวชุด

5PCS



- 6" คีมปากแหลม
- 6" คีมปากเฉียง
- 6" คีมปากจิ้งจก
- 4.5" คีมปากเฉียง
- 4.5" คีมปากจิ้งจก
- ไม่เป็นสนิมง่าย ด้านจับยาง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	5	20	300.-

5 Pcs Pliers set JDPS0605

ชุดคีม 3 ตัวชุด

3PCS



- 6" คีมปากจิ้งจก 1 ชิ้น
- 6" คีมปากแหลม 1 ชิ้น
- 6" คีมตัด 1 ชิ้น
- เคลือบกันสนิม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	5	20	215.-

3 Pcs pliers set JDPS0623

ชุดคีม 3 ตัวชุด

3PCS



- 7" คีมปากจิ้งจก 1 ชิ้น
- 6" คีมปากแหลม 1 ชิ้น
- 6" คีมตัด 1 ชิ้น
- ไม่เป็นสนิมง่าย ทนทาน ด้านจับยาง 2 สี

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	20	245.-

3Pcs pliers set JDPS0603

คีมปากแหลม 4.5"

115mm(4.5")



ขนาด : 4.5/115 มม.
ไม่เป็นสนิมง่าย ด้านฉลวย 2 สี

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	120	55.-

Mini long nose pliers JDPL0954

คีมปากกลมมินิ 4.5"

115mm(4.5")



ขนาด : 4.5/115 มม.
ไม่เป็นสนิมง่าย ด้านฉลวย 2 สี

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	120	55.-

Mini round nose pliers JDPL0956

คีมปากแหลม (โรฟัน)

115mm(4.5")



ขนาด : 4.5/115 มม.
ไม่เป็นสนิมง่าย ด้านฉลวย 2 สี

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	36	55.-

Mini at nose pliers JDPL0958

คีมปากแหลมปลายงอมินิ 4.5"

115mm(4.5")



ขนาด : 4.5/115 มม.
ไม่เป็นสนิมง่าย ด้านฉลวย 2 สี

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	120	55.-

Mini bent nose pliers JDPL0955

คีมปากแหลมยาวพิเศษมินิ 4.5"

115mm(4.5")



ขนาด : 4.5/115 มม.
ไม่เป็นสนิมง่าย ด้านฉลวย 2 สี

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	120	55.-

Mini needle nose pliers JDPL0957

คีมปากจิ้งจกมินิ 4.5"

115mm(4.5")



ขนาด : 4.5/115 มม.
เคลือบกันสนิม ด้านฉลวย 2 สี

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	120	55.-

Mini combination pliers JDPL0951

คีมปากทกแก้วมินิ 4.5"

115mm(4.5")



ขนาด : 4.5/115 มม.
ไม่เป็นสนิมง่าย ทนทาน ด้านฉลวย 2 สี

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	120	55.-

Mini end cutting pliers JDPL0952

คีมตัดมินิ 4.5"

115mm(4.5")



ขนาด : 4.5/115 มม.
ไม่เป็นสนิมง่าย ทนทาน ด้านฉลวย 2 สี

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	120	55.-

Mini combination pliers JDPL0953

คีมทอน 10"

250mm(10")



ขนาด:10/250 มม.
ปรับระดับความกว้างสูงสุด: 40 มม.
ไม่เป็นสนิมง่าย ทนทาน ด้านฉลวย 2 สี


Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	36	135.-

Pump pliers JDPL6910

ชุดคีมมินิ 8 ตัวชุด

8PCS

115mm(4.5")



คีมปากจิ้งจก 4.5 นิ้ว คีมปากเฉียง 4.5 นิ้ว
คีมปากตัดปลาย 4.5 นิ้ว คีมปากยาว 4.5 นิ้ว
คีมปากแบน 4.5 นิ้ว คีมปากงอ 4.5 นิ้ว
คีมปากกลม 4.5 นิ้ว
คีมปากแหลม 4.5 นิ้ว
ไม่เป็นสนิมง่าย ทนทาน ด้านฉลวย 2 สี

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	415.-

8 Pcs Mini pliers set JDPS1618

ชุดเครื่องมือช่าง 7 ตัวชุด

7PCS/SET



คีมปากเฉียง 7 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น
คีมปากแหลม 6 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น
ค้อนทอง 8 ออนซ์ จำนวน 1 ชิ้น
ประแจเลื่อน 8 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น
มีดตัดแบบหักใบมีด ขนาด 18 มม. จำนวน 1 ชิ้น
ไขควงปากแบน SL5.5x100 มม. จำนวน 1 ชิ้น
ไขควงปากแฉก PH1x100 มม. จำนวน 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET			

7 Pcs Handtools Set JDHS5307

คีมถ่างแหวนหิ้วอ 7"

180mm(7")



ขนาด : 7/180 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางของหัว : 1.8 มม.
เหล็กคาร์บอน
แหวนล๊อคนอก
ด้านจับยาว 2 สี นกทาน ไม่เป็นสนิมง่าย

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	60	75.-

Circlip pliers
JDPL9972

คีมหนีบแหวนหิ้วอ 7"

180mm(7")



ขนาด : 7/180 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางของหัว : 1.8 มม.
เหล็กคาร์บอน
แหวนล๊อคใน
ด้านจับยาว 2 สี นกทาน ไม่เป็นสนิมง่าย

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	60	75.-

Circlip pliers
JDPL9974

คีมตัดปากเฉียง

Diagonal cutting pliers

- วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน เคลือบพื้นผิว และขัดเงา และนำมันกันสนิม ด้านจับหุ้มยางสองสี



Item No.	Size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDPL3C06	6"/160mm	PCS	6	36	80.-
JDPL3C07	7"/180mm	PCS	6	36	90.-

คีมปากแหลมปลายงอ

Bent nose pliers

- วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน เคลือบพื้นผิว และขัดเงา และนำมันกันสนิม ด้านจับหุ้มยางสองสี



Item No.	Size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDPL4C06	6"/160mm	PCS	6	36	80.-
JDPL4C08	8"/200mm	PCS	6	36	100.-

Wire stripping pliers
JDPL5C06

คีมปอกสายไฟ 6"

160mm(6")



ขนาด : 6/160 มม.
วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอน
เคลือบพื้นผิว และขัดเงา และนำมันกันสนิม
ด้านจับยาว 2 สี นกทาน ไม่เป็นสนิมง่าย

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	36	95.-

คีมถ่างแหวน 7"

180mm(7")



ขนาด : 7/180 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางของหัว : 1.8 มม.
เหล็กคาร์บอน
แหวนล๊อคนอก
ด้านจับยาว 2 สี นกทาน ไม่เป็นสนิมง่าย

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	60	75.-

Circlip pliers
JDPL9971

คีมหนีบแหวน 7"

180mm(7")



ขนาด : 7/180 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางของหัว : 1.8 มม.
เหล็กคาร์บอน
แหวนล๊อคใน
ด้านจับยาว 2 สี นกทาน ไม่เป็นสนิมง่าย

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	60	75.-

Circlip pliers
JDPL9973

ชุดคีมหนีบ - ถ่าง 4 ตัวชุด

4 Pcs circlip pliers set
JDPS2604

180mm(7") 4PCS/SET



ชุดคีมแหวน 4 ตัวชุด
180" 2 ชิ้น 90" 2 ชิ้น
ขนาด: 7/180 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 1.8 มม.
เหล็กกล้าคาร์บอน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	5	20	295.-

คีมประแจกรองน้ำมัน 10"

Oil lter wrench plier
JDLP8C10

10"



ขนาดปากกระบอก : 50-110 มม.
การใช้งานในตำแหน่งล๊อคกึ่งท้ายของไส้กรองรถยนต์
และรถบรรทุกขนาดเล็ก
เหล็กกล้าชุบแข็ง : HRC38-HRC48

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	5	40	165.-

คีมล๊อคตัวซี 18"

C-clamp locking plier
JDLP4218

18"




ขนาด: 18"(460mm)
ช่วงช่องเปิด: 0-200mm
เหล็กกล้าคาร์บอน
HRC38-HRC48

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	12	240.-

ชุดคีมล๊อค 3 ตัวชุด

3Pcs Locking Pliers Set
JDLP5703

3PCS/SET



คีมล๊อคปากตรง 7 นิ้ว 1 ตัว
คีมล๊อคปากยาว 9 นิ้ว 1 ตัว
คีมล๊อคปากโค้ง 10 นิ้ว 1 ตัว
เหล็กกล้าคาร์บอน
HRC38-HRC48

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	16	315.-

คีมล็อกปากโค้ง 10"

Curved jaw locking plier JDLP1C02



วัสดุ : Cr-V
ขนาดรูกัด : 0-43mm
เหล็กชุบแข็ง : HRC45-HRC60

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	30	175.-

คีมล็อกปากตรง 10"

Straight jaw plier JDLP2C02



วัสดุ : Cr-V
ขนาดรูกัด : 0-43mm
เหล็กชุบแข็ง : HRC52-HRC60

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	30	175.-

คีมล็อกตัวซี 11"

C-clamp locking plier JDLP4202



ขนาด : 11 นิ้ว
ช่วงช่องเปิด : 0-90 มม.
ประเภทหัวแฉก : หัวคงที่
เหล็กกล้าคาร์บอน
เหมาะสำหรับพื้นที่แคบ
ปากแฉกสามารถทำงานได้สมบูรณ์ HRC38-HRC48
วัสดุ : ชุบนิเกิล

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	30	170.-

คีมล็อกโซ่ 10"

Chain clamp locking plier JDLP5510



ขนาด : 10 นิ้ว
ขนาดโซ่ : 18.5 นิ้ว / 470 มม.
เหล็กกล้าคาร์บอน
วัสดุ : ชุบนิเกิล

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	20	225.-

คีมล็อกสำหรับงานเชื่อม 10"

Welding plier JDLP6210



ขนาด : 10 นิ้ว
วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอน
ขนาดช่องเปิด : 0-41 มม.
ชุบนิเกิล
น้ำหนัก : 592 กรัม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	36	175.-

คีมล็อกแป้นโลหะ 10"


Flat locking plier JDLP7210



ขนาด : 10 นิ้ว
วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอน
เหล็กกล้าชุบแข็ง : HRC40-HRC50
ความกว้างของปากกรรไกร : 95 มม.
ความลึกของคอก : 50 มม.
ช่วงช่องเปิด : 0-20 มม.
เหล็กกล้าชุบแข็งแบบครอปเฟอร์รอส
ชุบนิเกิล

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	24	210.-





กิมล็อกปากโค้ง 5"

Curved jaw locking plier JDLP1105




ขนาด : 5"
เหล็กคาร์บอน HRC38⁺ - HRC48⁺
ชุบนิเกิล

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	80	80.-

กิมล็อกปากโค้ง 7"

Curved jaw locking plier JDLP1107



ขนาด : 7"
เหล็กคาร์บอน HRC38⁺ - HRC48⁺
ชุบนิเกิล

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	60	100.-

กิมล็อกปากโค้ง 10"

Curved jaw locking plier JDLP1110



ขนาด : 10"
เหล็กคาร์บอน HRC38⁺ - HRC48⁺
ชุบนิเกิล

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	40	115.-

กิมล็อกปากตรง 10"

Straight jaw plier JDLP2110




ขนาด : 10"
เหล็กคาร์บอน HRC38⁺ - HRC48⁺
ชุบนิเกิล

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	40	115.-

กิมล็อกปากแหลม 6"

Long nose locking plier JDLP3106




ขนาด : 6"
เหล็กคาร์บอน HRC38⁺ - HRC48⁺
ชุบนิเกิล

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	80	95.-

กิมล็อกปากแหลม 9"

Long nose locking plier JDLP3109



Size : 9"
เหล็กคาร์บอน HRC38⁺ - HRC48⁺
ชุบนิเกิล

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	40	115.-

กิมล็อกตัวซี 6"

C-clamp locking plier JDLP4106



ขนาด : 6"
เหล็กคาร์บอน HRC38⁺ - HRC48⁺
ชุบนิเกิล

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	40	100.-

กิมล็อกตัวซี 11"

C-clamp locking plierer JDLP4111



ขนาด : 11"
เหล็กคาร์บอน HRC38⁺ - HRC48⁺
ชุบนิเกิล

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	5	30	170.-

คีมตัดสายเคเบิล 10"

Cable cutter JDCT1910

250mm(10")



ขนาด : 10/250 มม.
วัสดุ : เหล็กคาร์บอน
ด้ามจับยาง นานาไม เป็นสเต็มง่าย

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	48	115.-

คีมตัดสายเคเบิลขนาดหนัก 10"

Cable cutter JDCT2910

250mm(10")



ขนาด : 10/250 มม.
วัสดุ : เหล็กคาร์บอน
ด้ามจับยาง นานาไม เป็นสเต็มง่าย

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	36	130.-

คีมปอกสายไฟ 7"

Wire stripper JDPL5607

180mm(7")



ขนาด : 7/180 มม.
สำหรับตัดสายไฟ
มีฟังก์ชันปอกสายไฟ
สามารถปอกสายไฟได้ 7 ขนาด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	72	80.-

คีมปอกสายไฟ 8.5"

Wire stripper JDPL5685

215mm(8.5")



ขนาด : 8.5/215 มม.
สำหรับตัดสายไฟ
มีฟังก์ชันปอกสายไฟ
สามารถปอกสายไฟได้ 7 ขนาด
สามารถตัดสกรูทองแดงได้ 7 ขนาด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	72	110.-

คีมตัดสายเคเบิล 7"

Cable stripper JDPL5617

180mm(7")



ขนาด : 7/180 มม.
สำหรับตัดสายไฟ
มีฟังก์ชันปอกสายไฟ
สามารถปอกสายไฟได้ 4 ขนาด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	72	115.-

คัตเตอร์ตัดท่อ 3-35 mm

PVC pipe cutter JDPC54636

3-35mm



ความยาว : 207 มม.
เคลือบเทฟลอน
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด : 3-35 มม.
วัสดุ : อลูมิเนียม



Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	72	95.-

ประแจจับท่อ ขนาดยาว

Pipe wrench

- ขึ้นรูปด้วยการทุบ
- เหล็กกล้าคาร์บอนคุณภาพสูง



Item No.	Size	clamping diameter	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDPW1108	8"	27mm	PCS	6	36	85.-
JDPW1110	10"	33mm	PCS	6	24	105.-
JDPW1112	12"	42mm	PCS	6	18	135.-
JDPW1114	14"	48mm	PCS	6	12	165.-
JDPW1118	18"	60mm	PCS	6	10	235.-
JDPW1124	24"	73mm	PCS	6	8	360.-

นรโรตารีท่อ PVC 203 mm

PVC pipe cutter JDPC54642

3-42mm



ความยาว : 203 มม.
เคลือบเทฟลอน
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด : 3-42 มม.
วัสดุ : อลูมิเนียม



Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	48	130.-



ประแจจับแป้น

- วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอน



90 Heavy duty swedish pipe wrench

Item No.	Size	Ø diameter	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDPW2101	1"	40mm	PCS	1	24	170.-
JDPW2115	1-1/2"	55mm	PCS	1	16	265.-
JDPW2102	2"	67mm	PCS	1	10	420.-

กรรไกรตัดเหล็กเส้น

- สโตนโตน จับนวดมือ



Bolt cutter

Item No.	Size	Ø cutting range	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDBC1112	12"/300mm	3/16" 5mm	PCS	1	14	185.-
JDBC1114	14"/350mm	9/24" 7mm	PCS	1	10	210.-
JDBC1118	18"/450mm	5/16" 8mm	PCS	1	8	265.-
JDBC1124	24"/600mm	3/8" 10mm	PCS	1	6	360.-
JDBC1130	30"/750mm	1/2" 13mm	PCS	1	3	540.-

คีมตัดสายไฟ ไฮดรอลิก

Ø4-70mm²



Hydraulic steel cutter

ขนาดการตัด : Ø4-Ø12 mm JDCR1D12
กำลังตัด : 45kN
ระยะชัก : 15mm
ความยาว : ประมาณ 315mm
น้ำหนัก : 1.90kg
น้ำหนักของกล่อง : ประมาณ 0.56 kg

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	5	1,600.-

คีมย้ำสายไฟ ไฮดรอลิก

Ø4-12mm



Hydraulic crimping tool

ช่วงการจับ : Cu 4-70 mm² JDHT1D70
แรงจับ : 45kN ประเภทการจับ : จับทุกเหลี่ยม
ระยะ : 11 mm ความยาว : 310mm
น้ำหนัก : 1.80kg น้ำหนักกล่อง : 1.1kg
แม่พิมพ์จับ : 4,6,8,10,16,25,35,50,70 mm²
ไอริงซิล : 1 ชุด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	5	1,400.-

คีมย้ำสายไฟ ไฮดรอลิก

Cu16-240mm²



Hydraulic crimping tool

ช่วงการจับ : Cu 16-240 mm² JDHT1D24
แรงจับ : 70kN ประเภทการจับ : จับทุกเหลี่ยม
ระยะชัก : 18mm ความยาว : ประมาณ 475 mm
น้ำหนัก : ประมาณ 3.6kg น้ำหนักกล่อง : ประมาณ 1.8kg
แม่พิมพ์จับ : 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240mm²
ไอริงซิล : 1 ชุด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	2	1,650.-

คีมตัดเหล็ก ไฮดรอลิก

Ø4-22mm



Hydraulic steel cutter

JDCR1D22

ขนาดการตัด : Ø4-Ø22 mm
กำลังตัด : 100 kN
ระยะชัก : 24 mm
ความยาว : ประมาณ 480 mm
น้ำหนัก : 4.20 kg
น้ำหนักของกล่อง : ประมาณ 1.20 kg

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	2	2,500.-

ประแจอเนกประสงค์

9-14mm, 15-22mm



Universal wrench

JDUW1101

ประเภทปลายเปิดคู่
ปลายเล็กเปิดกว้าง : 9-14 มม.
ปลายเปิดใหญ่กว้าง : 15-22 มม.
ชุดไอริงซิล 2 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	72	65.-

ประแจอเนกประสงค์

23-32mm



Universal wrench

JDUW1102

ประเภทปลายตายเดี่ยว
ความกว้างในการเปิด : 23-32 มม.
ชุดไอริงซิล 2 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	48	95.-

กรรไกรตัดเหล็ก

200mm(8")



Mini bolt cutter

JDBC1908

ขนาด : 8"
ช่วงการตัด : 3.5 มม.
ตัวตัด 65 นิ้ว
ตัวล็อกที่ปลายด้านจับ
ทั้งจับสายสโตนโตน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	48	95.-

แกลมบีจันขนานตัว F

- โบนรกดชุดบีจัน
- แกลมเปลี่ยนชุดบีจัน
- ค้ำจับหุ้มยาง



Item No.	Size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDCP2151	50x150mm	PCS	1	50	75.-
JDCP2152	50x200mm	PCS	1	50	80.-
JDCP2153	50x250mm	PCS	1	50	90.-
JDCP2181	80x300mm	PCS	1	30	130.-
JDCP2121	120x300mm	PCS	1	20	180.-
JDCP2123	120x500mm	PCS	1	10	215.-
JDCP2124	120x800mm	PCS	1	6	275.-
JDCP2125	120x1000mm	PCS	1	6	315.-

แกลมนับจับชิ้นงานชนิดมือกด

Quick bar clamp

- ตัวพลาสติกแข็ง แก่งสาคำ แผ่นรองนิ่ม ไม่ทิ้งรอย



Item No.	Size	Clamp size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDCP4374	4"	35x100mm	PCS	12	120	35.-
JDCP4376	6"	35x150mm	PCS	12	120	40.-
JDCP4386	6"	45x150mm	PCS	12	96	65.-
JDCP4388	8"	45x200mm	PCS	12	96	70.-
JDCP4306	6"	60x150mm	PCS	6	24	90.-
JDCP4312	12"	60x300mm	PCS	6	24	115.-
JDCP4318	18"	60x450mm	PCS	6	24	125.-
JDCP4324	24"	60x600mm	PCS	6	12	140.-

แกลมนับจับชิ้นงาน

Spring clamp

- วัสดุ : ตัวทำจากพลาสติก PP + โฟมอีทิลาส
- ปากจับทำจากพลาสติก PE



Item No.	Size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDCP5373	3"	PCS	150	300	10.-
JDCP5374	4"	PCS	50	200	15.-
JDCP5376	6"	PCS	20	100	25.-
JDCP5379	9"	PCS	20	120	32.-

แกลมนับจับชิ้นงาน

Spring clamp

- วัสดุ : ตัวทำจากเม็ดโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง PA6+GF30
- ปากจับทำจากพลาสติก ABS
- วัสดุของเกลียว : อลูมิเนียม



Item No.	Size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDCP5384	4"	PCS	50	200	45.-
JDCP5386	6"	PCS	20	100	55.-
JDCP5389	9"	PCS	20	120	75.-

แกลมนับจับชิ้นงาน

G clamp

- วัสดุ : จากตัวโครงเหล็กหล่อ
- เกลียวรูปตัว T



Item No.	Size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDCP1103	3" 75 mm	PCS	8	48	85.-
JDCP1104	4" 100 mm	PCS	6	36	110.-
JDCP1105	5" 125 mm	PCS	6	24	155.-
JDCP1106	6" 150 mm	PCS	4	16	185.-
JDCP1108	8" 200 mm	PCS	6	12	230.-

แกลมนับจับชิ้นงานแบบสายรัด

Belt clamp JDCP6404



ความยาว : 4 เมตร
วัสดุ : พลาสติก ABS

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	24	180.-

ปากกานับจับชิ้นงานเข้ามุม

Corner clamp JDACC353



อลูมิเนียมอัลลอยด์
การพินสูงสุด : 75 มม.(3")
มุมของขากรรไกร : 90 องศา

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	120	80.-

ปากกานับจับชิ้นงานเข้ามุม 4 ตัวชุด

Corner clamp set JDCZ6E01



แกลมนับจับชิ้นงาน 90° จำนวน 4 ชิ้น/ชุด
วัสดุของตัวเครื่อง : โนลอน มีขนาด 4 1/2"

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	30	140.-

ปากกานับจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ

Bench clamp JDATV1528



อลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมปุ่มปลดเร็ว
การพินสูงสุด : 70 มม.
ความลึกของขากรรไกร : 30 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	200.-

ปากกาวจับชิ้นงานเข้ามุม

Corner clamp JDACC1528

70mm



อลูมิเนียมอัลลอยด์
การหนีสูงสุด : 70 มม.
ความลึกของขากรรไกร : 35 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	370.-

ปากกาวจับชิ้นงานเข้ามุม

Corner clamp JDACC2528

70mm



อลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมปุ่มปลดเร็ว 2 ด้าน
การหนีสูงสุด : 70 มม.
ความลึกของขากรรไกร : 30 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	385.-

เหล็กงา 2 ขา

Two jaws puller

- Drop forged
- ชุบซิงค์



Item No.	Size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDGP2A03	3" 2.Jaws	PCS	1	40	80.-
JDGP2A04	4" 2.Jaws	PCS	1	20	110.-
JDGP2A06	6" 2.Jaws	PCS	1	12	180.-
JDGP2A08	8" 2.Jaws	PCS	1	6	275.-

เหล็กงา 3 ขา

Two jaws puller

- Drop forged
- ชุบซิงค์



Item No.	Size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDGP3A03	3" 3.Jaws	PCS	1	40	95.-
JDGP3A04	4" 3.Jaws	PCS	1	20	140.-
JDGP3A06	6" 3.Jaws	PCS	1	12	225.-
JDGP3A08	8" 3.Jaws	PCS	1	6	350.-

ปากกาวจับชิ้นงาน ตั้งโต๊ะ

Bench vice JDBV1A02

50mm(2")



ฐานทนุมน ขนาด : 50 มม.
สำหรับจับโลหะให้เป็นเหลี่ยม คัด เจาะ
วัสดุเหล็กเหนียว มีความแข็งแรง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	380.-



ปากกาวจับเหล็กมีเท้า

Bench vice

- สำหรับจับโลหะให้เป็นเหลี่ยม คัด เจาะ
วัสดุเหล็กเหนียว มีความแข็งแรง ทนทานของการตั้งตัว ด้านทานต่อแรงกระแทก



Item No.	Size	Weight	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDBV1A04	4" / 100mm	5.5 Kg.	PCS	1	1	940.-
JDBV1A05	5" / 125mm	7.5 Kg.	PCS	1	1	1,180.-
JDBV1A06	6" / 150mm	12 Kg.	PCS	1	1	1,700.-
JDGP3A08	8" / 200mm	18 Kg.	PCS	1	1	2,600.-

ตะแคงปลายงอ

Wrecking bar

วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอน 45




Item No.	Length (mm)	Handle (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDQB1345	450mm	16mm	PCS	6	24	105.-
JDQB1360	600mm	16mm	PCS	6	12	130.-
JDQB1375	750mm	18mm	PCS	6	12	180.-
JDQB1390	900mm	18mm	PCS	6	12	220.-

ประแจดัดเหล็กเส้น

Bending bar

วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอน 45



Item No.	Size (mm)	Length (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDQB3330	6x8mm	300mm	PCS	10	40	90.-
JDQB3340	8x10mm	400mm	PCS	10	30	115.-
JDQB3350	10x12mm	500mm	PCS	10	30	130.-
JDQB3360	12x14mm	600mm	PCS	10	20	190.-

แหวนข้างปากตาย 8 ตัวชุด

Combination spanner set JDSP1208

ขนาด 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm 17mm 19mm



แหวนข้างปากตาย 8 ชิ้น
ขนาด : 6-19 มม.
6 มม., 8 มม., 10 มม., 13 มม., 14 มม.,
15 มม., 17 มม., 19 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	6	12	275.-

ประแจปากตาย 8 ตัวชุด

Double open end spanner set JDSS2208

ขนาด 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm 17mm 19mm



ชุดประแจปากตาย 8 ชิ้น
ขนาด : 6-22 มม.
6x7 มม., 8x9 มม., 10x11 มม., 12x13 มม.,
14x15 มม., 16x17 มม., 18x19 มม., 20x22 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	6	12	290.-

ประแจแหวน 8 ตัวชุด

Offset ring spanner set JDFR3208

ขนาด 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm 17mm 19mm



ชุดประแจแหวนคู่ 8 ชิ้น
Size : 6-22 มม.
6x7 มม., 8x9 มม., 10x11 มม., 12x13 มม.,
14x15 มม., 16x17 มม., 18x19 มม., 20x22 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	6	12	375.-

ประแจปากตาย 4 ตัวชุด

4 Pcs Star box end wrench set JDFR2404

4PCS/SET



ขนาด : E6-E24
ประกอบด้วย : E6xE8, E10xE12,
E14xE18, E20xE24
วัสดุ : โครเมียมชุบแข็ง เหล็กกล้าคาร์บอนเกรดพรีเมียม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	8	32	330.-

ประแจแหวนครึ่ง 5 ตัวชุด

5 Pcs Half moon ring wrench set JDFR3405

5PCS/SET



ขนาด : 8-22 มม.
8x10 มม., 11x13 มม., 14x15 มม.,
17x19 มม., 21x22 มม.
วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอน 45

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	8	32	400.-

ประแจแหวนตัว S 5 ตัวชุด

5 Pcs S-Type ring wrench set JDFR4405

5PCS/SET



ขนาด : 8-22 มม.
10x11 มม., 12x13 มม., 14x15 มม.,
16x17 มม., 18x19 มม.
วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอน 45

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	8	32	400.-

ประแจแหวนข้างปากตาย

Combination spanner

วัสดุ : เหล็ก Cr-V
บุโครเมียมขัดเงาอย่างดี เคลือบดำ



Item No.	Size (mm)	Length (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDSA1106	6mm	100mm	PCS	12	360	25.-
JDSA1108	8mm	120mm	PCS	12	360	25.-
JDSA1110	10mm	140mm	PCS	12	360	30.-
JDSA1111	11mm	150mm	PCS	12	300	30.-
JDSA1112	12mm	160mm	PCS	12	300	35.-
JDSA1113	13mm	170mm	PCS	12	240	35.-
JDSA1114	14mm	180mm	PCS	12	240	40.-
JDSA1115	15mm	190mm	PCS	12	180	45.-
JDSA1117	17mm	210mm	PCS	12	120	50.-
JDSA1119	19mm	230mm	PCS	6	120	55.-
JDSA1121	21mm	253mm	PCS	6	90	65.-
JDSA1122	22mm	263mm	PCS	6	90	70.-
JDSA1124	24mm	285mm	PCS	6	60	90.-
JDSA1127	27mm	330mm	PCS	6	60	130.-
JDSA1130	30mm	384mm	PCS	6	30	160.-
JDSA1132	32mm	404mm	PCS	6	30	170.-

ประเภท

Double open end spanner

วัสดุ: ชุดโครเมียม VC เคลือบดำ



Item No.	Size (mm)	Length (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDSA2301	6x7mm	120mm	PCS	12	360	24.-
JDSA2302	8x9mm	140mm	PCS	12	360	24.-
JDSA2303	10x11mm	155mm	PCS	12	360	26.-
JDSA2304	12x13mm	170mm	PCS	12	300	28.-
JDSA2305	14x15mm	185mm	PCS	12	240	38.-
JDSA2306	16x17mm	200mm	PCS	12	180	44.-
JDSA2307	18x19mm	220mm	PCS	12	180	48.-
JDSA2308	20x22mm	235mm	PCS	12	120	60.-
JDSA2309	21x23mm	245mm	PCS	12	120	70.-
JDSA2310	24x27mm	260mm	PCS	6	60	96.-
JDSA2311	25x28mm	270mm	PCS	6	48	120.-
JDSA2312	30x32mm	295mm	PCS	6	48	140.-

ประเภท

Offset ring spanner

วัสดุ : เหล็ก Cr-V

ชุดโครเมียมขัดเงาอย่างดี เคลือบดำ



Item No.	Size (mm)	Length (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDSA3101	6x7mm	118mm	PCS	12	300	25.-
JDSA3102	8x9mm	137mm	PCS	12	300	30.-
JDSA3103	10x11mm	161mm	PCS	12	300	35.-
JDSA3104	12x13mm	168mm	PCS	12	240	40.-
JDSA3105	14x15mm	213mm	PCS	12	150	50.-
JDSA3106	16x17mm	219mm	PCS	12	150	60.-
JDSA3107	18x19mm	251mm	PCS	12	120	60.-
JDSA3108	20x22mm	270mm	PCS	12	90	80.-
JDSA3109	21x23mm	296mm	PCS	12	60	95.-
JDSA3110	24x27mm	342mm	PCS	6	60	125.-
JDSA3111	25x28mm	342mm	PCS	6	30	125.-
JDSA3112	30x32mm	401mm	PCS	6	30	165.-

ประเภท

Ratchet spanner

วัสดุ : เหล็ก Cr-V

ชุดโครเมียมขัดเงาอย่างดี เคลือบดำ



Item No.	Size (mm)	Length (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDSA5108	8mm	140mm	PCS	10	120	60.-
JDSA5110	10mm	160mm	PCS	10	120	60.-
JDSA5111	11mm	165mm	PCS	10	120	65.-
JDSA5112	12mm	171mm	PCS	10	120	70.-
JDSA5113	13mm	179mm	PCS	10	120	75.-
JDSA5114	14mm	190mm	PCS	10	120	80.-
JDSA5116	16mm	210mm	PCS	10	60	90.-
JDSA5117	17mm	227mm	PCS	10	60	95.-
JDSA5119	19mm	250mm	PCS	10	60	105.-
JDSA5121	21mm	286mm	PCS	10	60	145.-
JDSA5122	22mm	287mm	PCS	10	60	145.-
JDSA5124	24mm	330mm	PCS	10	40	180.-
JDSA5127	27mm	359mm	PCS	10	30	230.-

ประเภท

Flexible ratchet spanner

วัสดุ : เหล็ก Cr-V

ชุดโครเมียมขัดเงาอย่างดี เคลือบดำ



Item No.	Size (mm)	Length (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDSA6108	8mm	141mm	PCS	10	120	75.-
JDSA6110	10mm	163mm	PCS	10	120	80.-
JDSA6111	11mm	166mm	PCS	10	120	80.-
JDSA6112	12mm	176mm	PCS	10	120	90.-
JDSA6113	13mm	183mm	PCS	10	120	90.-
JDSA6114	14mm	193mm	PCS	10	120	95.-
JDSA6117	17mm	231mm	PCS	5	60	115.-
JDSA6119	19mm	252mm	PCS	5	60	130.-

ประแจปากตาย แหวนฟรี 7 ตัวชุด

8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm



CrMo 60-72T

วัสดุ : CR-V
ขนาด : 8-19 มม.
8 มม., 10 มม., 12 มม., 13 มม.,
14 มม., 17 มม., 19 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	6	18	530.-

ประแจปากตาย แหวนฟรีข้างพับได้ 7 ตัวชุด

8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm



CrMo 72T

วัสดุ : CR-V
ขนาด : 8-19 มม.
8 มม., 10 มม., 12 มม., 13 มม.,
14 มม., 17 มม., 19 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	6	18	680.-

ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 5 ตัวชุด

8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm



ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 5 ชิ้น
ขนาด : 8-14 มม.
8 มม., 10 มม., 12 มม., 13 มม., 14 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	6	24	160.-

ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 5 ตัวชุด

10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 19mm



ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 5 ชิ้น
วัสดุ : CRV
ขนาด : 10-19 mm
10 mm, 12 mm, 14 mm,
17 mm, 19 mm

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	12	24	200.-

ชุดประแจปากตาย แหวนฟรีข้าง 5 ตัวชุด

8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm



CrMo 72T

ประแจอินคอสัน Cr-Mo คุณภาพสูง
ขนาด : 8-14 มม. ขนาดรวม : 8,10,12,13,14 มม.
วัสดุ : Cr-V ประแจอินคอสัน หัวหมุนได้ 180 องศา
เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่แคบและคืบแคบ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	6	24	340.-

ชุดประแจปากตาย แหวนฟรีข้างพับได้ 5 ตัวชุด

8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm



CrMo 72T

ชุดประแจอินคอสัน Cr-Mo คุณภาพสูง
ขนาด : 8-14 มม.ขนาดรวม : 8,10,12,13,14 มม.
เหล็กกล้าทอม วัสดุ : Cr-V
ประแจอินคอสัน หัวปรับหมุนได้ 180 องศา
เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่แคบและคืบแคบ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	6	24	400.-

ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 12 ตัวชุด

12PCS/SET

CRV 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm,
11mm, 12mm, 13mm, 14mm,
17mm, 19mm, 22mm



ชุดประแจรวม 12 ชิ้น
วัสดุ : CR-V
6 มม., 7 มม., 8 มม., 9 มม., 10 มม.,
11 มม., 12 มม., 13 มม., 14 มม., 17 มม.,
19 มม., 22 มม.
ชุบโครเมียมขัดเงาอย่างดี

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	8	480.-

ชุดประแจปากตาย 10 ตัวชุด

10PCS/SET

CRV 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm,
12x13mm, 14x15mm, 16x17mm,
18x19mm, 20x22mm, 24x27mm,
30x32mm



10Pcs double open end spanner set

ชุดประแจปากตาย 2 ข้าง 10 ชิ้น
ขนาด : 6-32 มม.
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15 มม.
16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32 มม.
ชุบโครเมียม เคลือบดำ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	8	560.-

ชุดประแจแหวน 10 ตัวชุด

10PCS/SET

CRV 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm,
12x13mm, 14x15mm, 16x17mm,
18x19mm, 20x22mm, 24x27mm,
30x32mm



10 Pcs Offset ring spanner set

ชุดประแจแหวน 10 ชิ้น
ขนาด : 6-32 มม.
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 มม.
18x19, 20x22, 24x27, 30x32 มม.
ชุบโครเมียม เคลือบดำ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	8	660.-

ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 14 ตัวชุด

14PCS/SET

CRV 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm,
11mm, 12mm, 13mm, 14mm,
17mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm



14 Pcs Combination spanner set

ชุดประแจแหวน 10 ชิ้น
ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 14 ชิ้น
วัสดุ : เหล็ก Cr-V (โครม-วานาเดียม)
ขนาด : 6-24 มม.
6 มม., 7 มม., 8 มม., 9 มม., 10 มม.,
11 มม., 12 มม., 13 มม., 14 มม., 17 มม.,
19 มม., 21 มม., 22 มม., 24 มม.
ผิวขัดเงาเรียบ ชุบโครเมียม ผิวดำ (Matt Finish)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	10	600.-

ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 14 ตัวชุด

14PCS/SET

CRV 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm,
13mm, 14mm, 17mm, 19mm,
22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm



14 Pcs Combination spanner set

ชุดประแจรวม 14 ชิ้น
วัสดุ : CR-V
ขนาด : 6-32 มม.
6 มม., 7 มม., 8 มม., 10 มม., 12 มม., 13 มม.,
14 มม., 17 มม., 19 มม., 22 มม., 24 มม.,
27 มม., 30 มม., 32 มม.
ชุบโครเมียมขัดเงาอย่างดี

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	8	950.-

ประแจปากตาย แหวนพรีข้าง 6 ตัวชุด (ทองสั้น)

6 Pcs Short ratchet spanner set

JDSP6406

8mm, 10mm, 11mm, 13mm, 14mm, 17mm

90 Teeth

ขนาด: 8-17 มม.

เหล็กทอแบบโครม 8,10,11,13,14,17 มม.

วัสดุ: Cr-V



Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	12	48	340.-

ประแจเลื่อน

Adjustable wrench

- ด้านสะดวกสบายในการใช้งาน



Item No.	Length (mm)	Size (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDAW1106	150 mm / 6"	0-19.2 mm	PCS	10	120	65.-
JDAW1108	200 mm / 8"	0-24 mm	PCS	6	36	90.-
JDAW1110	250 mm / 10"	0-30 mm	PCS	6	24	130.-
JDAW1112	300 mm / 12"	0-35 mm	PCS	6	24	175.-

ประแจเลื่อนด้ามหุ้มยาง

Adjustable wrench

- ด้านอ่อนนุ่ม โทน ออกแบบเฉพาะ:



Item No.	Length (mm)	Size (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDAW2206	150mm / 6"	0-24mm	PCS	6	60	100.-
JDAW2208	200mm / 8"	0-30mm	PCS	6	36	135.-
JDAW2210	250mm / 10"	0-35mm	PCS	6	24	180.-
JDAW2212	300mm / 12"	0-41mm	PCS	6	16	250.-

ประแจเลื่อน (ด้ามสั้น)

Adjustable wrench

- วัสดุ : ด้ามจับแบบโครมฟอส
- ชุดโครเมียม

160mm(6")

Stubby



Wide opening:
0-34mm

200mm(8")

Stubby



Wide opening:
0-43mm

Item No.	Length	size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDAW7106	160mm (6")	0-43 mm	PCS	20	60	140.-
JDAW7108	200mm (8")	0-43 mm	PCS	10	36	190.-

ประแจเลื่อนหุ้มยาง (ด้ามดำ)

Adjustable wrench

- วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอน 45



Item No.	Size (mm)	Length (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDAW5106	0-19.2 mm	150mm(6")	PCS	10	120	80.-
JDAW5108	0-24 mm	200mm(8")	PCS	10	36	105.-
JDAW5110	0-30 mm	250mm(10")	PCS	10	24	155.-
JDAW5112	0-35 mm	300mm(12")	PCS	10	24	205.-



คันทอร์

Ratchet wrench

- วัสดุ : Cr-V+CrMo
- คันทอร์ 2 สี



Item No.	Size	Length (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDRW1214	1/4" 45T	158 mm	PCS	20	80	140.-
JDRW1238	3/8" 45T	205 mm	PCS	10	40	195.-
JDRW1212	1/2" 45T	260 mm	PCS	10	20	240.-



คันทอร์ Y

Y-Type socket wrench

- วัสดุ : เหล็กCR-V
- ชุบโครเมียม




Item No.	Size (mm)	Length (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDTH2100	8-9-10 mm	135 mm	PCS	10	40	58.-
JDTH2101	8-10-12 mm	135 mm	PCS	10	40	58.-
JDTH2102	10-12-14 mm	135 mm	PCS	10	40	58.-

บล็อกหัว T ยาว

T-handle socket wrench

- วัสดุ : Cr-V
- ชุบโครเมียม



Item No.	Size (mm)	Length (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDTH1108	8 mm	185 x 300 mm	PCS	10	40	48.-
JDTH1110	10 mm	185 x 300 mm	PCS	10	40	48.-
JDTH1112	12 mm	185 x 300 mm	PCS	10	40	48.-
JDTH1113	13 mm	185 x 300 mm	PCS	10	40	48.-
JDTH1114	14 mm	185 x 300 mm	PCS	10	40	48.-
JDTH1117	17 mm	185 x 300 mm	PCS	10	40	58.-
JDTH1119	19 mm	185 x 300 mm	PCS	10	40	58.-

บล็อกหัว T ถอดหัวเทียน

T-handle spark plug socket wrench

- วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอน
- ประเภทบุบพร้อมที่จับหัว T เคลือบพลาสติก มียางสอดสำหรับนอนนิ่งกับหัวเทียน และการเก็บรักษา
- ชุบโครเมียม




Item No.	Size (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDTH5116	16 mm	PCS	8	32	60.-
JDTH5121	21 mm	PCS	8	32	60.-

ประแจหกเหลี่ยม 9 ตัวชุด

Hex key
JDHK1291

1.5-10mm

9Pcs/set



วัสดุ : CR-V
ขนาด : 1.5 มม., 2 มม., 2.5 มม., 3 มม.,
4 มม., 5 มม., 6 มม., 8 มม., 10 มม.
แขนยาว

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	6	48	100.-

กุญแจหกเหลี่ยมหัวบอล 9 ตัวชุด

Ball point hex key
JDHK2291

1.5-10mm

9Pcs/set



วัสดุ : CR-V
ขนาด : 1.5 มม., 2 มม., 2.5 มม., 3 มม.,
4 มม., 5 มม., 6 มม., 8 มม., 10 มม.
แขนยาว

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	6	48	115.-

ประแจหกเหลี่ยมหัวทึด 9 ตัวชุด

Torx key
JDHK3291

T10-T50

9Pcs/set



วัสดุ : CR-V
ขนาด : T-10, T-15, T-20, T-25, T-27,
T-30, T-40, T-45, T-50.
แขนยาว

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	6	48	125.-

ด้ามกุญแจหกเหลี่ยม 8 ตัวชุด

Hex key
JDHK1281

1.5-8mm



ชุดประแจหกเหลี่ยม 8 ชิ้น
ขนาด : 1.5 มม., 2 มม., 2.5 มม., 3 มม.,
4 มม., 5 มม., 6 มม., 8 มม.
วัสดุ : CR-V

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	12	96	90.-

กุญแจหกเหลี่ยมหัวทึด 8 ตัวชุด

Torx key
JDHK3281

T9-T40



ชุดประแจหกเหลี่ยมหัวทึด 8 ชิ้น
ขนาด : T9, T10, T15, T20, T25, T27,
T30, T40
Material : CR-V

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	12	96	95.-

ด้ามกุญแจหกเหลี่ยมหัวบอล

Ball point hex key
JDHK2281

1.5-8mm



ชุดประแจหกเหลี่ยมหัวบอล 8 ชิ้น
ขนาด : 1.5 มม., 2 มม., 2.5 มม., 3 มม.,
4 มม., 5 มม., 6 มม., 8 มม.
วัสดุ : CR-V


Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	12	90	95.-

กุญแจหกเหลี่ยมยาว 9 ตัวชุด

Hex key
JDHK1292

1.5-10mm

9Pcs/set



ชุดประแจหกเหลี่ยม 9 ชิ้น
วัสดุ : CR-V
ขนาด : 1.5 มม., 2 มม., 2.5 มม., 3 มม.,
4 มม., 5 มม., 6 มม., 8 มม., 10 มม.
แขนยาวพิเศษ
ผ่านารอบขุขุโครเปียม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	6	48	130.-

กุญแจหกเหลี่ยมหัวบอลยาว 9 ตัวชุด

Ball point hex key
JDHK2292

1.5-10mm

9Pcs/set



ชุดประแจหกเหลี่ยมหัวบอล 9 ชิ้น
วัสดุ : Cr-V
ขนาด : 1.5 มม., 2 มม., 2.5 มม., 3 มม.,
4 มม., 5 มม., 6 มม., 8 มม., 10 มม.
แขนยาวพิเศษ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	6	48	135.-

กุญแจหกเหลี่ยมหัวทึดยาว 9 ตัวชุด

Torx key
JDHK3292

T10-T50

9Pcs/set



ชุดประแจหกเหลี่ยมหัวทึด 9 ชิ้น
วัสดุ : Cr-V
ขนาด : 1.5 มม., 2 มม., 2.5 มม., 3 มม.,
4 มม., 5 มม., 6 มม., 8 มม., 10 มม.
แขนยาวพิเศษ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	6	48	140.-



ลูกบล็อก 1/2"

- วัสดุ : CR-V
- ชุดโครเมียม



Hexagonal socket

Item No.	Size (mm)	Material	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDSC1208	8 mm	50BV30	PCS	20	200	24.-
JDSC1209	9 mm	50BV30	PCS	20	200	24.-
JDSC1210	10 mm	50BV30	PCS	20	200	24.-
JDSC1211	11 mm	50BV30	PCS	20	200	24.-
JDSC1212	12 mm	50BV30	PCS	20	200	24.-
JDSC1213	13 mm	50BV30	PCS	20	200	24.-
JDSC1214	14 mm	50BV30	PCS	20	200	24.-
JDSC1215	15 mm	50BV30	PCS	20	200	24.-
JDSC1216	16 mm	50BV30	PCS	20	160	24.-
JDSC1217	17 mm	50BV30	PCS	20	160	26.-
JDSC1218	18 mm	50BV30	PCS	20	160	28.-
JDSC1219	19 mm	50BV30	PCS	20	160	28.-
JDSC1220	20 mm	50BV30	PCS	20	160	30.-
JDSC1221	21 mm	50BV30	PCS	20	160	30.-
JDSC1222	22 mm	50BV30	PCS	20	120	33.-
JDSC1223	23 mm	50BV30	PCS	23	120	36.-
JDSC1224	24 mm	50BV30	PCS	24	120	36.-
JDSC1227	27 mm	50BV30	PCS	27	80	50.-
JDSC1230	30 mm	50BV30	PCS	30	80	62.-
JDSC1232	32 mm	50BV30	PCS	32	80	65.-



คันทอร์ 110 mm



Stubby ratchet handle JDRW2J14

คันทอร์
หัวคันทอร์ 2 หัว รองรับลูกบล็อก หรือดอกสว่าน
ขนาด : 1/4" 72T
ความยาว : 110 มม.
วัสดุ : Cr-V พลาสติก Cr-Mo

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	80	150.-

ชุดลูกบล็อก 1/4" 45 ชิ้น



45 Pcs 1/4" socket set JDST4D45

ชุดลูกบล็อก 1/4" 45 ชิ้น ประกอบด้วย :
ประแจขันคันทอร์ 1/4" 45T 1 ชิ้น
ลูกบล็อก 1/4" 13 ชิ้น : 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
ข้อต่อแบบประแจ 1/4" 1 ชิ้น
แท่งต่อคันทอร์ 1/4" 2 ชิ้น : 50 mm & 100 mm
คันทอร์แบบ 1/4" 150 mm
หัวไขควง 20 ชิ้น : PZ0-PZ1-PZ2-PZ3-T10-T15-
T20-T30-H3-H4-H5-H6-SL3-SL4-SL5-SL6-
PH0-PH1-PH2-PH3
ที่ใส่หัวไขควง 1 ชิ้น
แท่งต่อคันทอร์แบบยึดหมุน 1/4" 150 mm 1 ชิ้น
อะแดปเตอร์ 3 ทาง 1/4"
ประแจหกเหลี่ยม 4 ชิ้น : 1.5-2.0-2.5-3.0 มม.
วัสดุ : Cr-V (50BV30)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	10	580.-

ชุดลูกบล็อก 1/2" 25 ชิ้น



25 Pcs 1/2" socket set JDST2D25

ชุดลูกบล็อก 25 ชิ้น 1/2" ประกอบด้วย :
ประแจขันคันทอร์ 1/2" 1 ชิ้น : 45T
ลูกบล็อก 1/2" 18 ชิ้น : 10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
ข้อต่อแบบประแจ 1/2" 1 ชิ้น
แท่งต่อลูกบล็อก 1/2" 2 ชิ้น : 125 & 250 mm
ลูกบล็อกหัวเทียน 2 ชิ้น : 16 & 21 mm
อะแดปเตอร์ 3 ทาง 1/2" 1 ชิ้น
วัสดุ : Cr-V (50BV30)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	4	1,300.-

ชุดลูกบล็อก 1/2" 24 ชิ้น



24 Pcs 1/2" socket set JDST2L24

ชุดลูกบล็อก 1/2" 24 ชิ้น ประกอบด้วย :
ลูกบล็อก 1/2" 18 ชิ้น : 10,11,12,13,14,15,16,
17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32 มม.
แท่งต่อลูกบล็อก 1/2" 2 ชิ้น : 5" (125 มม.)
10" (250 มม.)
แท่งต่อลูกบล็อกเลื่อนลูกบล็อก 1/2"
1 ชิ้น : 10" (250 มม.)
ข้อต่อแบบประแจลูกบล็อก 1/2" 1 ชิ้น
ลูกบล็อกหัวเทียน 1/2" 1 ชิ้น : 21 มม.
คันทอร์ลูกบล็อก 1/2" แบบขันเร็ว 1/2" 1 ชิ้น
วัสดุ : เหล็ก Cr-V

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	4	1,350.-

ประเภทถอดล้อตัวแอล

L type wrench

- ขนาด : R-V
- ชุบโครเมียม



Item No.	Size (mm)	length (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDTH6317	17 mm	300 mm	PCS	6	24	85.-
JDTH6319	19 mm	300 mm	PCS	6	24	85.-

ข้ออ่อนนล็อก 1/2"

1/2" Universal joint JDSC2212



ขนาด : 1/2"
วัสดุ : 50BV30 CR-V
ชุบโครเมียม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	80	78.-

ข้อต่อล็อก 10"

1/2" Extension bar JDSC3210



ขนาด : 10"(250 มม.)
วัสดุ : Cr-V
ชุบโครเมียม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	40	88.-



ประแจเลื่อนมินิ

Mini adjustable wrench JDAW3106

134mm(5.5")



ประแจปรับขนาดเล็ก
ขนาดแกลมปี : 0-19 มม.
ด้ามจับนุ่มมือ 2 สี

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	120	80.-

ทากบาทถอดล้อ 14"

Cross rim wrench

- วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอน CK45
- ชุบโครเมียม
- ช่วยในการเพิ่มแรงขันและแรงบิด

14" 17-19-21-23mm



Item No.	Length	Size (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDTH8314	14"	17 x 19 x 21 x 23 mm	PCS	6	12	170.-
JDTH8316	16"	17 x 19 x 21 x 23 mm	PCS	6	12	180.-

ข้อต่อล็อก 5"

1/2" Extension bar JDSC3205



ขนาด : 5"(125 มม.)
วัสดุ : Cr-V
ชุบโครเมียม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	80	52.-

ลูกบล็อกขันหัวเทียน 16 มม

1/2" Spark plug socket JDSC4216



ขนาด : 16 มม.
วัสดุ : 50BV30
ชุบโครเมียม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	120	36.-

ลูกบล็อกขันหัวเทียน 21 มม

1/2" Spark plug socket JDSC4221



ขนาด : 21 มม.
วัสดุ : 50BV30
ชุบโครเมียม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	80	46.-

ชุดประแจเลื่อน 4 ตัวชุด

4 Pcs Adjustable wrench set JDAW174K

6" 8" 10" 12"



ความยาว : 150 มม. (6")/200 มม. (8")
250 มม. (10")/300 มม. (12")
ขนาดแกลมปีปรับได้ : 6" 0-19 มม. / 8" 0-24 มม.
10" 0-30 มม. / 12" 0-35 มม.
วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	20	460.-

ชุดลูกบอล 10 ชิ้น

10 Pcs 1/4" Socket set JDST4410

10PCS/SET



1/4" 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm

ชุดลูกบอล 1/4" 10 ชิ้น : 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 มม.
วัสดุ : เหล็ก 50BV30 เหล็ก Cr-V คุณภาพสูง
ชุบโครเมียม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	5	20	130.-

ชุดลูกบอลเดือยไฟ 12 ชิ้น

12 Pcs 1/4" Bit socket set JDST2414

12PCS/SET



1/4" H2-3-4-5-6-7,T8,T10,T15,T20,T25,T27

ชุดลูกบอล 1/4" 12 ชิ้น ประกอบด้วย :
ลูกบอล : Dr. Hex 1/4" 6 ชิ้น : H2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
ลูกบอล : Dr. Hex 1/4" 6 ชิ้น : T8, T10, T15, T20, T25, T27
ขนาด : 1/4" วัสดุ : Cr-V
วัสดุยึด : เหล็ก 50BV30 (Cr-V)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	10	40	150.-

ชุดลูกบอล 1/2" 10 ชิ้น

10 Pcs 1/2" Socket set JDST2410

10PCS/SET



1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-21-24mm

ชุดลูกบอล 1/2" 10 ชิ้น :
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 มม.
วัสดุ : เหล็ก 50BV30 Cr-V
ชุบโครเมียม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	5	10	275.-

ชุดลูกบอลเดือยไฟ 10 ชิ้น

10 Pcs 1/2" Bit socket set JDST1412

10PCS/SET



1/2" H8-10-12-14-17,T30,T40,T45,T50,T55


ชุดลูกบอล 1/2" 10 ชิ้น ประกอบด้วย :
ลูกบอล Dr.Torx 1/2" 5 ชิ้น : H8 - 10 - 12 - 14 - 17
บอล Dr.Torx 1/4" 5 ชิ้น : T30, T40, T45, T50, T55
วัสดุยึด : Cr-V วัสดุยึดกึ่งเหล็ก 50BV30 (Cr-V) ชุบโครเมียม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	10	20	305.-

ชุดประแจบอล 1/4" 12 ชิ้น

12 Pcs 1/4" socket set JDST4212

12PCS/SET



1/4"

ชุดลูกบอล 1/4" 12 ชิ้น ประกอบด้วย :
ลูกบอล 1/4" 10 ชิ้น : 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 มม
ค้ำขึ้นแปลตเร็ว 1/4" 45T : 1 ชิ้น
บอลยึดขนาด 1/4" 3" : 1 ชิ้น
วัสดุ : 50BV30 เหล็ก CrV คุณภาพสูง
ชุบโครเมียม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	10	40	275.-

ชุดประแจบอล 3/8" 12 ชิ้น

12 Pcs 3/8" socket set JDST3212

12PCS/SET



3/8"


ชุดลูกบอล 3/8" 12 ชิ้น ประกอบด้วย :
ลูกบอล 10 ชิ้น : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 มม
ค้ำขึ้นแปลตเร็ว 3/8" 45T 1 ชิ้น
บอลยึดขนาด 3/8" 3" 1 ชิ้น
วัสดุ : 50BV30 เหล็ก CrV คุณภาพสูง
ชุบโครเมียม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	5	20	400.-

ชุดประแจบอล 12 ชิ้น 1/2"

12 Pcs 1/2" socket set JDST2212

12PCS/SET



1/2"

ชุดลูกบอล 1/2" 12 ชิ้น ประกอบด้วย :
ลูกบอล 1/4" 10 ชิ้น : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24 มม
ค้ำขึ้นแปลตเร็ว 1/2" 45T : 1 ชิ้น
บอลยึดขนาด 1/2" 3" : 1 ชิ้น
วัสดุ : 50BV30 เหล็ก CrV คุณภาพสูง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	5	10	540.-

ชุดประแจบอลตัว L 5 ตัวชุด

L-angled socket wrench set JDTH4205

5PCS/SET



1/2" 6PT

ชุดประแจบอล ตัวแอล 5 ตัวชุด
ขนาด : 8 มม., 10 มม., 12 มม., 13 มม., 14 มม.
วัสดุ : CR-V
ชุบโครเมียม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	5	20	330.-

ชุดประแจบอลตัว L 8 ตัวชุด

L-angled socket wrench set JDTH4208

8PCS/SET



1/2" 6PT

ชุดประแจบอล ตัวแอล 8 ตัวชุด
ขนาด : 8 มม., 10 มม., 11 มม., 12 มม., 13 มม., 14 มม., 17 มม., 19 มม.
วัสดุ : CR-V
ชุบโครเมียม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	3	12	620.-



ลูกกลิ้งกลมยาว 1/2"

1/2" Deep impact socket

• วัสดุ : 50BV30 • ขึ้นรูปด้วยการหล่อเย็น

1/2" 10mm



cold extrusion

Item No.	Size (mm)	Length (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDMS3210	10mm	78mm	PCS	12	96	50.-
JDMS3212	12mm	78mm	PCS	12	96	50.-
JDMS3213	13mm	78mm	PCS	12	96	50.-
JDMS3214	14mm	78mm	PCS	10	80	50.-
JDMS3215	15mm	78mm	PCS	10	80	50.-
JDMS3216	16mm	78mm	PCS	10	80	50.-
JDMS3217	17mm	78mm	PCS	8	64	60.-
JDMS3219	19mm	78mm	PCS	8	64	60.-
JDMS3221	21mm	78mm	PCS	8	64	60.-
JDMS3222	22mm	78mm	PCS	8	64	75.-
JDMS3224	24mm	78mm	PCS	8	48	80.-
JDMS3227	27mm	78mm	PCS	8	48	115.-



ชุดลูกกลิ้งกลมสั้น 10 ตัวชุด

10 Pcs 1/2" impact socket set JDMS1D01

10 Pcs set



cold extrusion

ขนาด : 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 มม.
วัสดุ : Cr-V

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	16	370.-

ชุดลูกกลิ้งกลมยาว 10 ตัวชุด

10 Pcs 1/2" deep impact socket set JDMS2D02

10 Pcs set



cold extrusion

1/2"

ขนาด : 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 มม.
ความยาว : 78 มม.
วัสดุ : Cr-V

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	10	570.-

ชุดข้อต่อ - ข้อเพิ่ม 4 ตัวชุด

4 Pcs Impact socket adapter set JDMS6404

4 Pcs set



1/4" F & 3/8" M
3/8" F & 1/4" M
3/8" F & 1/2" M
1/2" F & 3/8" M

1/4"(F) & 3/8"(M)
3/8"(F) & 1/4"(M)
3/8"(F) & 1/2"(M)
1/2"(F) & 3/8"(M)
วัสดุ : เหล็ก 50BV30 (Cr-V)
ขึ้นรูปด้วยการหล่อเย็น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	10	100	105.-

ชุดข้อต่อลูกกลิ้งกลม 3 ตัวชุด

1/2" Dr. Impact extension bar set JDMS7403

10 Pcs set 1/2"



1/2" Dr. impact ชุดบาร์ต่อขยาย
ชุดบาร์ต่อขยาย 1/2" Dr. 3" 1 ชิ้น
ชุดบาร์ต่อขยาย 1/2" Dr. 6" 1 ชิ้น
ชุดบาร์ต่อขยาย 1/2" Dr. 8" 1 ชิ้น
วัสดุ : เหล็ก 50BV30 (Cr-V)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	5	20	190.-

ข้อต่อแบบลูกกลิ้งกลม 1/2"

1/2" Dr. Impact universal joint JDMS4212



ขนาด : 1/2"
วัสดุ : Cr-V
ขึ้นรูปด้วยการหล่อเย็น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	80	145.-

ข้อต่อลูกกลิ้งกลม 1/2"

1/2" Dr. Impact extension bar

• ขนาด : 1/2" • วัสดุ : CR-V • ขึ้นรูปด้วยการหล่อเย็น



Item No.	Length	Material	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDMS5205	5"(125mm)	50BV30 steel (Cr-V)	PCS	10	40	60.-
JDMS5210	10"(125mm)	50BV30 steel (Cr-V)	PCS	10	20	95.-

แม่แรงรถ-ปุก 2 ตัน

Hydraulic bottle jack JDHJ1502

2Ton



2 ตัน
 ความสูงขั้นต่ำ : 150 มม.
 ความสูงในการยก : 80 มม.
 ปรับความสูงได้ : 48 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	430.-



แม่แรงรถ-ปุก 4 ตัน

Hydraulic bottle jack JDHJ1504

4Ton



4 ตัน
 ความสูงขั้นต่ำ : 180 มม.
 ความสูงในการยก : 110 มม.
 ปรับความสูงได้ : 60 มม.
 น้ำหนัก : 3.29 KG

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	500.-

แม่แรงรถ-ปุก 10 ตัน

Hydraulic bottle jack JDHJ1510

10Ton



10 ตัน
 ความสูงขั้นต่ำ : 190 มม.
 ความสูงในการยก : 110 มม.
 ปรับความสูงได้ : 60 มม.
 น้ำหนัก : 5.35 KG

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	840.-

แม่แรงรถ-ปุก 6 ตัน

Hydraulic bottle jack JDHJ1506

6Ton



6 ตัน
 ความสูงขั้นต่ำ : 185 มม.
 ความสูงในการยก : 115 มม.
 ปรับความสูงได้ : 60 มม.
 น้ำหนัก : 4.29 KG

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	600.-

แม่แรงรถ-ปุก 20 ตัน

Hydraulic bottle jack JDHJ1520

20Ton



20 ตัน
 ความสูงขั้นต่ำ : 220 มม.
 ความสูงในการยก : 140 มม.
 ปรับความสูงได้ : 60 มม.
 น้ำหนัก : 8.28 KG

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	2	1,300.-

แม่แรงรถ-ปุก 12 ตัน

Hydraulic bottle jack JDHJ1512

12Ton



12 ตัน
 ความสูงขั้นต่ำ : 200 มม.
 ความสูงในการยก : 110 มม.
 ปรับความสูงได้ : 60 มม.
 น้ำหนัก : 46.05 KG

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	950.-

แม่แรงรถ-ปุก 50 ตัน

Hydraulic bottle jack JDHJ1550

50Ton



50 ตัน
 ความสูงขั้นต่ำ : 230 มม.
 ความสูงในการยก : 130 มม.
 น้ำหนัก : 19.40 KG

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	3,250.-





แม่แรงตะเอน 3 ตัน

Hydraulic garage jack JDHJ2503

3Ton



3 ตัน
ระยะยกต่ำสุด : 130 มม.
สไลด์สูงสุด : 465 มม.
ระยะสไลด์สูงสุด : 335 มม.
น้ำหนัก : 28.9 กก.
สำหรับงานยกของหนัก เช่น ยกเครื่องจักร
งานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ในผู้ซ่อมรถ
โรงงานอุตสาหกรรม หรืองานก่อสร้าง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	4,450.-

แม่แรงตะเอน 3 ตัน (รุ่นลูกสูบคู่)

Hydraulic floor jack JDHJ2504

3Ton



Fast lifting
Dual pump

3 ตัน
ระยะยกต่ำสุด : 130 มม.
สไลด์สูงสุด : 465 มม.
น้ำหนัก : 30.2 กก.
โพลีคเตียเป็นคู่
สำหรับงานยกของหนัก เช่น ยกเครื่องจักร
งานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ในผู้ซ่อมรถ
โรงงานอุตสาหกรรม หรืองานก่อสร้าง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	5,050.-

แม่แรงตะเอน 2 ตัน

Hydraulic floor jack JDHJ2502

2Ton



2 ตัน
ระยะยกต่ำสุด : 140 มม.
ระยะยกสูงสุด : 285 มม.
ระยะสไลด์สูงสุด : 145 มม.
น้ำหนัก : 6.2 กก.
สำหรับงานยกของหนัก เช่น ยกเครื่องจักร
งานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ในผู้ซ่อมรถ
โรงงานอุตสาหกรรม หรืองานก่อสร้าง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,050.-

แม่แรงตะเอน 2.5 ตัน

Hydraulic floor jack JDHJ2525

2.5Ton



2.5 ตัน
ระยะยกต่ำสุด : 85 มม.
ระยะยกสูงสุด : 380 มม.
ระยะสไลด์สูงสุด : 295 มม.
น้ำหนัก : 13.6 กก.
สำหรับงานยกของหนัก เช่น ยกเครื่องจักร
งานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ในผู้ซ่อมรถ
โรงงานอุตสาหกรรม หรืองานก่อสร้าง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	2,050.-

แม่แรงตะเอน 3 ตัน (รุ่นเก้าเหลี่ยม)

Hydraulic floor jack JDHJ2513



3 ตัน
ความสูงขั้นต่ำ : 145 มม.
ความสูงในการยก : 500 มม.
ระยะสไลด์สูงสุด : 355 มม.
ขนาดสินค้า : 572 x 328 x 175 มม.
น้ำหนัก : 28 กก. สำหรับงานยกของหนัก เช่น ยกเครื่องจักร
งานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ในผู้ซ่อมรถ
โรงงานอุตสาหกรรม หรืองานก่อสร้าง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	4,450.-

แม่แรงตะเอน 2.5 ตัน (รุ่นลูกสูบคู่)

Hydraulic floor jack JDHJ7525



Fast lifting
Dual pump

2.5 ตัน
ความสูงขั้นต่ำ : 100 มม.
ความสูงในการยก : 465 มม.
ระยะสไลด์สูงสุด : 365 มม.
เป็นคู่ยกเร็ว
ขนาดสินค้า : 659 x 289 x 165 มม.
น้ำหนัก : 26.3 กก.
สำหรับงานยกของหนัก เช่น ยกเครื่องจักร
งานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ในผู้ซ่อมรถ
โรงงานอุตสาหกรรม หรืองานก่อสร้าง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	6,150.-

ชุดเครื่องมือช่าง 28 ชิ้น

28 Pcs hand tools set JDHS1M28

28PCS/SET



สายวัดเหล็ก 3ม. x 16มม. 1 ชิ้น
 คีมปากจิ้งจก 6 นิ้ว 1 ชิ้น
 กรรไกร 8 นิ้ว 1 ชิ้น ประแจปรับได้ 6 นิ้ว 1 ชิ้น
 มีดใบตัดทัก 18 มม. 1 ชิ้น ค้อนปากแบน 8 ออนซ์ 1 ชิ้น
 โยควงปากแบน 140 มม. 1 ชิ้น
 ค้อนแม่เหล็ก 1/4 นิ้ว x 100 มม. 1 ชิ้น
 หัวโยควง 10 ชิ้น :
 SL3/SL4/SL5/SL6/PH0/PH1/PH2/PH3/PZ0/PZ1
 โยควงปากแบน SL2.0 x 50 มม. 1 ชิ้น
 โยควงปากแบน PH000 x 50 มม. 1 ชิ้น
 ประแจหกเหลี่ยม 7 ชิ้น : 1.5/2/2.5/3/4/5/6 มม.
 กระเป๋าใส่เครื่องมือ 13 นิ้ว 1 ใบ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	8	730.-

ชุดเครื่องมือช่าง 85 ชิ้น

85 Pcs hand tools set JDHS3B85

85PCS/SET



ตลับเมตรเหล็ก 3 ม. x 16 มม. 1 ชิ้น
 คีมปากแหลม 6 นิ้ว 1 ชิ้น คีมปากแหลม 6 นิ้ว 1 ชิ้น
 ประแจปรับได้ 6 นิ้ว 1 ชิ้น
 โครงเสื่อยึดโต๊ะ 6 นิ้ว 1 ชิ้น
 โยควงดสอบ 140 มม. 1 ชิ้น
 ค้อนปากแบน 8 ออนซ์ 1 ชิ้น มีดใบตัดทัก 18 มม. 1 ชิ้น
 ค้อนแม่เหล็ก 1/4 นิ้ว x 100 มม. 1 ชิ้น
 หัวโยควง 10 ชิ้น :
 SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/T10/T15/T20/T30
 ค้อนโยควงปากแบน 4 มม. 1 ชิ้น
 หัวโยควงปากแบน 10 ชิ้น :
 SL1.5/SL2/SL3/PH000/PH00/PH0/T6/T8/H1.5/H2.5
 7 ชิ้น ปลอกหุ้ม :
 5mm/6mm/7mm/8mm/9mm/10mm/11mm
 ประแจหกเหลี่ยม 7 ชิ้น 1.5/2/2.5/3/4/5/6mm
 สกรู 3.5*25mm 20 ชิ้น สกรู 4.0*40mm 20 ชิ้น
 กล่องเครื่องมือพลาสติก 16 นิ้ว 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	8	1,050.-

ขาตั้งรถยนต์ 2 ตัน

Jack stand JDHJ3502

2Ton



2 ตัน (2ชิ้น / คู่)
 ความสูงต่ำสุด : 278 มม.
 ความสูงสูงสุด : 366 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PAIR	1	6	620.-

ที่สูบลมมือ

Hand pump JDPP1C01

160PSI




ขนาด : Φ 30 x 370 มม.
 สามารถใช้ได้กับจักรยานแม้าบ้าน จักรยานไฮบริด
 จักรยานบ้านทั่วไป รวมทั้งมอเตอร์ไซค์ รถยนต์
 ก่อนแรงดันสูง ก่อเหล็ก
 ฐานพลาสติก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	40	135.-

ค้อนเหล็กชนิดยาว

Tyre lever

- วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอน
- พื้นผิว : ชุบโครเมียม



Item No.	Size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDQB2316	400mmx25x9mm	PCS	10	20	170.-
JDQB2320	500mmx25x9mm	PCS	10	20	185.-
JDQB2324	600mmx30x11mm	PCS	10	20	240.-

แม่แรงตะเข้ 3 ตัน (ตัวยาว)

Hydraulic long floor jack JDHJ1A03



ยกได้ : 3 ตัน
 ความสูงต่ำสุด : 140 มม.
 ความสูงยกสูงสุด : 665 มม.
 ความยาวรวม : 525 มม.
 ขนาด : 1100 x 436 x 186 มม.
 น้ำหนัก : 54 กก.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	11,000.-

ขาตั้งรถยนต์ 3 ตัน

Jack stand JDHJ3503

3Ton



3 ตัน (2ชิ้น / คู่)
 ความสูงต่ำสุด : 286 มม.
 ความสูง สูงสุด : 401 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PAIR	1	4	820.-

ที่สูบลมเท้าเหยียบ

Foot pump JDPP2501

140PSI



ขนาด : Φ 43.5 x 165 มม.
 สามารถใช้ได้กับจักรยานแม้าบ้าน จักรยานไฮบริด
 จักรยานบ้านทั่วไป รวมทั้งมอเตอร์ไซค์ รถยนต์
 บาร์ และ PSI แสดงตัวเลข 2 ตำแหน่งท้อ
 และฐานเหล็ก เป็นเหยียบยาง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	40	145.-

เก้าอี้ช่างซ่อม



**Creep seat
JDNC1501**

รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 250 ปอนด์ / 110 กก.
มีล้อรองรับน้ำหนัก 4 ล้อ ทุนได้ 360 องศา
น้ำหนักสุทธิ : 4.2 กก.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	840.-

เก้าอี้ช่างซ่อม



**Creep seat
JDNC1531**

รองรับน้ำหนักได้สูงสุด : 130 กก.
มี 4 ล้อ มีเบรก 2 ล้อ
มีภาคพร้อมที่วางแก้วกึ่ง 2 ด้าน
ภาคเก็บของตรงกลาง 1 ช่อง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,900.-

แท่นรองล้อรถ 2.3 ตัน



**Car ramps
JDVE2A25**

2 ชิ้น / คู่
ความจุ : 2.5 ตัน / คู่
ความกว้างสูงสุด : 240 มม.
น้ำหนักสุทธิ : 8.6 กก.
ขอบเขตการใช้งาน : เครื่องมือซ่อมรถยนต์

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PAIR	1	1	2,650.-

โต๊ะยกปรับระดับ ขนาด 150 Kg

150kg



**Manual lift table
JDNX1R15**

รับน้ำหนัก : 150 กก.
ความสูงโต๊ะ : 220 มม.
ความสูงโต๊ะสูงสุด : 720 มม.
ขนาดโต๊ะ : 700 x 450 มม.
ขนาดล้อเลื่อน 100 x 25 มม.
วัสดุ : (PU)
ความสูงจากพื้นถึงด้ามจับ 950 มม.
พร้อมเบาะเทียบและอุปกรณ์ป้องกันเท้า

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	9,600.-

สำหรับหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของ ใช้งานง่าย
ใช้ทำในการเทียบเพื่อขึ้น ประดับ

โต๊ะยกปรับระดับ ขนาด 500 Kg

500kg



**Manual lift table
JDNX1R50**

รับน้ำหนัก : 500 กก.
ความสูงโต๊ะ : 285 มม.
ความสูงโต๊ะสูงสุด : 880 มม.
ขนาดโต๊ะ : 815 x 500 มม.
ขนาดล้อเลื่อน 125 x 40 มม.
วัสดุ : (PU)
ความสูงจากพื้นถึงด้ามจับ 950 มม.
พร้อมเบาะเทียบและอุปกรณ์ป้องกันเท้า

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	2	14,500.-

สำหรับหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของ ใช้งานง่าย
ใช้ทำในการเทียบเพื่อขึ้น ประดับ

เก้าอี้ช่างซ่อมแบบกลมปรับระดับได้



**Creep seat
JDNC1521**

รองรับน้ำหนักได้ 250 ปอนด์ / 110 กก.
ช่วงการยก : 120 มม.
การยกด้วยลมเบาะนั่งหุ้มหนังเทียม
น้ำหนักสุทธิ : 5.3 กก.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,050.-

ล้อเลื่อนรถยนต์



**Car dolly
JDVD1A01**

2 ชิ้น / คู่
ความจุ : 450 กก.
ขนาดรถเข็น : 1515 x 1050 x 1445 มม.
ขนาดรวม : 602 x 385 x 140 มม.
น้ำหนักสุทธิ : 18 กก. / คู่
ช่วยให้เคลื่อนย้ายรถได้ง่ายสะดวก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PAIR	1	1	2,450.-

รถยกพาด แบบยกสูง

1000kg



**Scissor lift pallet truck
JDNH5R10**

รับน้ำหนักได้สูงสุด : 1 ตัน (1,000 กก.)
ยกสูงได้ถึง : 800 มม.
ต่ำสุด : 85 มม.
ระยะห่างระหว่างตะเกียบ : 220 มม.
ความยาวตะเกียบ : 1170 มม
ขนาดของล้อตัก : 160 มม
ความกว้างขา : 540 มม.
ขนาดพวงมาลัย (PU) : 180x50 มม.
ขนาดล้อ (PU) : 74 x 50 มม.
ความยาวรวม : 1730 มม.
ความกว้างรวม : 585 มม.
ความสูงรวม : 1270 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	2	22,500.-

ใช้สำหรับยกของขึ้นลงจากท้ายรถ
หรือรองรับสินค้าจากเครื่องจักร
เพื่อย้ายไปจัดเก็บหรือทำการขนส่ง



รถยกกลางพาด 2 ชั้น

Hand pallet truck JDNH1R20

2000kg



รับน้ำหนักได้ : 2000 กก.
ขนาดล้อ : 550 * 1150 มม.
ความสูงของล้อต่ำสุด : 75 มม.
ความสูงของล้อสูงสุด : 190 มม.
ระยะห่างระหว่างล้อตัก : 250 มม.
ความกว้างของล้อ : 150 มม.
ล้อโฟลล์ยูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางพวงมาลัย : Φ 180x50 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลาง : Φ 74*70 มม.
สำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของบนพาด
ด้วยการเดินหรือลาก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	6	9,900.-

รถยกกลางพาด 2 ชั้น

Hand pallet truck JDNH1R30

3000kg



รับน้ำหนักได้ : 3000 กก.
ขนาดล้อ : 550 * 1150 มม.
ความสูงของล้อต่ำสุด : 85 มม.
ความสูงของล้อสูงสุด : 200 มม.
ระยะห่างระหว่างล้อตัก : 230 มม.
ความกว้างของล้อ : 160 มม.
ล้อโฟลล์ยูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางพวงมาลัย : Φ 200 x 50 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลาง : Φ 80 * 93 มม.
สำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของบนพาด
ด้วยการเดิน หรือลาก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	11,500.-

ลูกล้อ จุดสกรู

Caster wheel

ล้อยางดำ

ลูกล้อโฟลล์ยูรีเทน ความหนาแผ่นด้านบน 3 มม.



JDJL3331 JDJL3341 JDJL3351 | JDJL3332 JDJL3342 JDJL3352 | JDJL3333 JDJL3343 JDJL3353 | JDJL2331 JDJL2341 JDJL2351 | JDJL2332 JDJL2342 JDJL2352 | JDJL2333 JDJL2343 JDJL2353
(ขาตาย) (หมุนได้) (หมุนได้ + ไอเอส) (ขาตาย) (หมุนได้) (หมุนได้ + ไอเอส)

ลูกล้อสีดำ

Item No.	Load (kg)	Ø (mm)	Wheel width	Frame thickness	Top plate (mm)	Hole spacing (mm)	Hole (mm)	Mounting height (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDJL3331	40	3" 75 mm	22 mm	2.0 mm	78 x 67	60 x 50	12 x 8.5	95	PCS	1	60	45
JDJL3341	70	4" 100 mm	30 mm	2.0mm	102 x 84	80 x 60	12 x 8.5	126	PCS	1	35	75
JDJL3351	100	5" 125 mm	34 mm	2.0 mm	102 x 84	80 x 60	12 x 8.5	150	PCS	1	25	85
JDJL3332	40	3" 75 mm	22 mm	2.0 mm	78 x 68	60 x 50	12 x 8.5	95	PCS	1	50	55
JDJL3342	70	4" 100 mm	33 mm	2.0 mm	102 x 84	80 x 60	12 x 8.5	126	PCS	1	30	85
JDJL3352	100	5" 100 mm	34 mm	2.0 mm	102 x 84	80 x 60	12 x 8.5	150	PCS	1	20	100
JDJL3333	40	3" 75 mm	22 mm	2.0 mm	78 x 68	60 x 50	12 x 8.5	95	PCS	1	40	75
JDJL3343	70	4" 100 mm	30 mm	2.0 mm	102 x 84	80 x 60	12 x 8.5	126	PCS	1	30	110
JDJL3353	100	5" 125 mm	34 mm	2.0 mm	102 x 84	80 x 60	12 x 8.5	150	PCS	1	20	120

ลูกล้อสีเหลือง

Item No.	Load (kg)	Ø (mm)	Wheel width	Frame thickness	Top plate (mm)	Hole spacing (mm)	Hole (mm)	Mounting height (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDJL2331	100	3" 75 mm	1.25" 32 mm	2.5 mm	95 x 67	75 x 45	12 x 8.5	107	PCS	1	40	70
JDJL2341	130	4" 100 mm	1.25" 32 mm	2.5 mm	95 x 67	75 x 45	12 x 8.5	131	PCS	1	30	85
JDJL2351	150	5" 125 mm	1.25" 32 mm	2.5 mm	95 x 67	75 x 45	12 x 8.5	157	PCS	1	25	105
JDJL2332	100	3" 75 mm	1.25" 32 mm	2.5 mm	95 x 67	75 x 45	12 x 8.5	107	PCS	1	40	80
JDJL2342	130	4" 100 mm	1.25" 32 mm	2.5 mm	94 x 61	75 x 45	12 x 8.5	131	PCS	1	30	100
JDJL2352	150	5" 125 mm	1.25" 32 mm	2.5 mm	95 x 67	75 x 45	12 x 8.5	157	PCS	1	25	115
JDJL2333	100	3" 75 mm	1.25" 32 mm	2.5 mm	95 x 67	75 x 45	12 x 8.5	107	PCS	1	40	100
JDJL2343	130	4" 100 mm	1.25" 32 mm	2.5 mm	94 x 61	75 x 45	12 x 8.5	131	PCS	1	30	120
JDJL2353	150	5" 125 mm	1.25" 32 mm	2.5 mm	95 x 67	75 x 45	12 x 8.5	157	PCS	1	25	135

ปั๊มสูบน้ำมันมือโยก

Hand oil pump JDHY2515



อัตราการปั๊ม : 15 ลิตร / นาที
ความยาว : 127 ซม.
วัสดุ : เหล็กคาร์บอน หัวปั๊มอะลูมิเนียม ชุดโครเมียม
ก่อสร้างทนทาน ออกได้
แรงดันมากขึ้น แต่ออกแรงน้อยแรง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	580.-

ปืนฉีดฟอง

Foam gun JDFPQ1304

320mm



ปืนฉีด: กระจกอะลูมิเนียมอัลลอย
อะแดปเตอร์อะลูมิเนียมอัลลอย
ปากกระบอกปืนทองแดง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	230.-

ปืนยิงกาวอะลูมิเนียม 9"

Aluminum caulking gun JDCG5309

230mm(9")



Suitable for: &

ขนาด 9 นิ้ว
ด้านจับอะลูมิเนียมแข็งแรง
ความยาว: 230 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 51 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	8	16	190.-

ปืนยิงกาวอะลูมิเนียม 12"

Aluminum caulking gun JDCG5312

300mm(12")



Suitable for: &

ขนาด 12 นิ้ว
ด้านจับอะลูมิเนียมแข็งแรง
ความยาว: 300 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 51 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	8	16	205.-

กระบอกอัดจารบีใช้ลม

Air grease gun JDGG4540



ความจุ : 400CC / 14Oz
ช่วงแรงดัน : 2500-6000 psi
แรงดัน : 6000 psi
วัสดุ : ก่อเหล็ก 1.2 มม. และฐานอะลูมิเนียม
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน :
แรงดันสูง 12 นิ้ว สายยางยึดที่มุมของเหลว 1 ชิ้น
จุกโกลังไฮไลต์: 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	720.-

ปั๊มสูบน้ำมันมือหมุน

Hand oil pump JDHY2525



ปั๊มน้ำมันแบบมืออัตราการปั๊ม 25 ลิตร / นาที
ความยาว: 127 ซม.
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 125 มม.
วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอน ชุดสังกะสี

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	820.-



ปืนยิงกาวอะลูมิเนียม 15"

Aluminum caulking gun JDCG5315

380mm(15")



Suitable for: &

ขนาด 15 นิ้ว
ด้านจับอะลูมิเนียมแข็งแรง
ความยาว: 380 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 51 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	12	225.-

ทาสีน้ำมัน 250 ml



Oil can JDYH1325
 ความจุ : 250 mL
 วัสดุ : ST14
 ความหนา : 0.4 มม.
 ตัวถังเหล็กทั้งหมด ทนทานและไม่เป็นสนิม
 ขานกว้างเพื่อเพิ่มความมั่นคง
 ตัวเครื่องไร้รอยต่อจะไม่รั่วที่ด้านล่าง
 หัวจ่ายน้ำแบบถอดได้เชิงใช้ทองแดงบริสุทธิ์
 เพื่อให้ให้น้ำสะอาดเสมอ ทริกเกอร์บีบนิ้วหัวแม่มือง่าย
 กะทัดรัด และสมบูรณ์แบบสำหรับงานบ้านในพื้นที่
 จำกัด สำหรับบ้าน รถยนต์ หรืองานอื่นๆ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	120	55.-

ทาสีน้ำมัน 500 ml



Oil can JDYH1350
 ความจุ : 500 mL
 วัสดุ : ST14
 ความหนา : 0.4 มม.
 ตัวถังเหล็กทั้งหมด ทนทาน และไม่เป็นสนิม
 ขานกว้างเพื่อเพิ่มความมั่นคง
 ตัวเครื่องไร้รอยต่อจะไม่รั่วที่ด้านล่าง
 หัวจ่ายน้ำแบบถอดได้เชิงใช้ทองแดงบริสุทธิ์
 เพื่อให้ให้น้ำสะอาดเสมอ ทริกเกอร์บีบนิ้วหัวแม่มือง่าย
 กะทัดรัด และสมบูรณ์แบบสำหรับงานบ้านในพื้นที่
 จำกัด สำหรับบ้าน รถยนต์ หรืองานอื่นๆ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	80	100.-

กระบอกสูบน้ำมันเกียร์/เฟืองท้าย



Suction oil gun JDGG3550
 ความจุ : 500CC
 ช่วงแรงดัน : 2900-4000 psi
 หัวอูมิเนียม
 วัสดุ : ก่อเหล็ก 1.2mm
 พร้อมท่อพลาสติก 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	210.-

แกลอนน้ำมันเหล็ก 10 ลิตร

10L



Thickness: 0.8mm

Vertical jerrican JDQY1310
 ขนาดสินค้า : 30 x 13 x 40.5 ซม.
 ความหนา : 0.8 มม.
 ความจุ : 10 ลิตร วัสดุ : เหล็ก
 -เหมาะสำหรับบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง
 -ทนต่อการกัดกร่อนต่อสารเคมี เก็บกลิ่นน้ำมันได้ดีเยี่ยม
 -ทนความร้อน มีวัสดุโครงสร้างแข็งแรง มีฝาปิดมิดชิด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	8	430.-

กระบอกอัดจารบี 120 CC



Grease gun JDGG1412
 ความจุ : 120 CC
 แรงดัน : 2500-4500 psi
 วัสดุ : ก่อเหล็ก 1.2 มม. อูมิเนียมหล่อ
 อุปกรณ์เสริม :
 สายยางในล่อนยึดหัวแรงดันสูง 1 ชิ้น
 หัวพิมพ์โลหะ 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	5	20	260.-

แกลอนน้ำมันเหล็ก 20 ลิตร

20L



Thickness: 0.8mm

Vertical jerrican JDQY1320
 ขนาดสินค้า : 36 x 17 x 47 ซม.
 ความหนา : 0.8 มม.
 ความจุ : 20 ลิตร วัสดุ : เหล็ก
 -เหมาะสำหรับบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง
 -ทนต่อการกัดกร่อนต่อสารเคมี เก็บกลิ่นน้ำมันได้ดีเยี่ยม
 -ทนความร้อน มีวัสดุโครงสร้างแข็งแรง มีฝาปิดมิดชิด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	5	500.-

กระบอกอัดจารบี 400 CC



Grease gun JDGG2540
 ความจุ : 400 CC / 14 Oz
 Loading way : 14 Oz Cartridge / 400 CC Bulk
 แรงดัน : 4500 psi
 แรงดันสูงสุด : 7000 psi
 วัสดุ : ก่อเหล็ก 1.2 มม. อูมิเนียมหล่อ
 อุปกรณ์เสริม :
 สายยางในล่อนยึดหัวแรงดันสูง 1 ชิ้น
 หัวพิมพ์โลหะ 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	16	330.-

ปั๊มทดสอบแรงดันถึง 50 บาร์

0-50bar



Pressure testing pump JDPTP1A06
 ขนาดสินค้า : 36x17x47 ซม.
 ความหนา : 0.8 มม.
 ความจุ : 20 ลิตร วัสดุ : เหล็ก
 เคลือบผิวด้วยผง สีส้มปลอดภัยด้วยสลักสลัก
 เหมาะสำหรับเชื้อเพลิงเหลว
 โครงสร้างเหล็กทนทานเพื่อการใช้งานที่ทนทาน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1300.-



ทาสีน้ำมัน สายอ่อนใช้งานง่าย ใช้หยอดน้ำมัน สารเหลวต่างๆ เป็นต้น
 กาน้ำมันสายสายอ่อนไม่เกิดสนิมง่าย สามารถใช้งานได้นานทน แข็งแรงและทนทาน
 มีขนาดเล็กกระทัดรัดสามารถพกพาสะดวก

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น 10 CC

Oil lubricator JDEQ1601

10cc



1 ชิ้น / ชุด
ขนาดช่องลมเข้า : 1/4"
ความละเอียดของเฟนกรอง : 40m
ความจุ : 10cc
วัสดุของเฟนกรอง : ไฟเบอร์

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	50	100	75.-

ตัวกรองลม 15 CC

Air filter JDFE2602

15cc



1 ชิ้น / ชุด
ขนาดตัวเลือก : 1/4"
ความละเอียดของเฟนกรอง : 40m
ความจุ : 15cc
วัสดุของเฟนกรอง : ไฟเบอร์

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	50	100	105.-

ตัวปรับแรงดันลม + ไส้กรอง 15 CC

Air filter regulator JDFE3503

15cc



1 ชิ้น / ชุด
ขนาดตัวเลือก : 1/4"
ความละเอียดของตัวกรอง 40m
กรองฝุ่นและสิ่งสกปรก ไม่ให้อุปกรณ์ลม
ได้รับความเสียหาย
ความจุ : 15cc
วัสดุไส้กรอง : ไฟเบอร์
ช่วยควบคุมแรงดันที่แน่นอน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	40	80	210.-

ชุดตัวน้ำ + ปรับแรงดันลม

Air filtration units JDFE4504

15cc+25cc



1 ชิ้น / ชุด
ขนาดเสริม : 1/4"
ความละเอียดของตัวกรอง 40m
ความจุ : 15cc+25cc
วัสดุไส้กรอง : ไฟเบอร์

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	30	60	285.-

ตัวปรับแรงดันลม + ไส้กรอง 80 CC

Air filter regulator JDFE5505

80cc



1 ชิ้น / ชุด
ขนาดตัวเลือก : 1/4"
ความละเอียดของตัวกรอง 40m
ความจุ : 80cc
วัสดุไส้กรอง : ทองแดง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	25	50	425.-

ชุดตัวน้ำ + ปรับแรงดันลม

Air filtration units JDFE6506

80cc+125cc



1 ชิ้น/ชุด
ขนาดตัวเลือก: 1/4"
ความละเอียดของตัวกรอง 40m
ความจุ: 80cc+125cc
วัสดุไส้กรอง: ทองแดง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	20	615.-



ถาดแม่เหล็ก 1 แม่เหล็ก

150mm



Magnetic storage tray JDMC6001

ขนาด : 150 มม.
วัสดุ : สแตนเลส
ฐานแม่เหล็กหุ้มด้วยยาง
เหมาะสำหรับจัดเก็บน็อต สลักเกลียว สกรู

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	48	90.-

ถาดแม่เหล็ก 2 แม่เหล็ก

136x235mm



Magnetic storage tray JDMC6002

ขนาด : 136 x 235 มม.
วัสดุ : สแตนเลส
ฐานแม่เหล็กหุ้มด้วยยาง
เหมาะสำหรับจัดเก็บน็อต สลักเกลียว สกรู

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	24	135.-

ถาดแม่เหล็ก 3 แม่เหล็ก

160x360mm



Magnetic storage tray JDMC6003

ขนาด : 160 x 360 มม.
วัสดุ : สแตนเลส
ฐานแม่เหล็กหุ้มด้วยยาง
เหมาะสำหรับจัดเก็บน็อต สลักเกลียว สกรู

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	12	200.-

ถาดแม่เหล็ก 4 แม่เหล็ก

270x290mm



Magnetic storage tray JDMC6004

ขนาด : 270 x 290 มม.
วัสดุ : สแตนเลส
ฐานแม่เหล็กหุ้มด้วยยาง
เหมาะสำหรับจัดเก็บน็อต สลักเกลียว สกรู

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	12	280.-

บาร์แม่เหล็กแขวนเครื่องมือช่าง 8"

200mm



Magnetic tool holder JDHH1608

ความยาว : 200 มม. (8")
แรงดึง : 10LBS
ประเภทการจัดเก็บ : ประแจ โขควง คีม และอื่นๆ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	50	70.-

บาร์แม่เหล็กแขวนเครื่องมือช่าง 12"

300mm



Magnetic tool holder JDHH1612

ความยาว : 300 มม. (12")
แรงดึง : 15LBS
ประเภทการจัดเก็บ : ประแจ โขควง คีม และอื่นๆ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	50	95.-

บาร์แม่เหล็กแขวนเครื่องมือช่าง 18"

450mm



Magnetic tool holder JDHH1618

ความยาว : 455 มม. (18")
แรงดึง : 20LBS
ประเภทการจัดเก็บ : ประแจ โขควง คีม และอื่นๆ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	50	140.-

ชุดบาร์แม่เหล็กแขวนเครื่องมือช่าง

3PCS/SET



3Pcs magnetic tool holder set JDHH2603

ชุดใส่เครื่องมือแม่เหล็ก 3 ชิ้น
ความยาว : 200 มม. (8"), 300 มม. (12"),
455 มม. (18")
ประเภทการจัดเก็บ : ประแจ โขควง คีม และอื่นๆ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	6	12	280.-

สายรัดข้อมือแม่เหล็ก

28x6cm



Magnetic wristband JDHV1402

ขนาด : 28 ซม. x 6 ซม.
ใช้จับวัตถุที่เป็นโลหะขนาดเล็ก เช่น ตะปู สกรู น็อต
สลักเกลียว หนวด ดอกสว่าน และอื่นๆ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	100	75.-

สายรัดข้อมือแม่เหล็ก

35x10cm



Magnetic wristband JDHV1401

ขนาด : 39.5 ซม. x 9 ซม.
สายรัดข้อมือแม่เหล็ก สำหรับงานช่าง
ใช้จับวัตถุที่เป็นโลหะขนาดเล็ก เช่น ตะปู สกรู น็อต
สลักเกลียว หนวด ดอกสว่าน โขควง เครื่องมือช่าง
และอื่นๆ สามารถวางชิ้นส่วนพลาสติกได้

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	100	125.-

ข้อต่อคอปเปอร์เกลียวใน

2 Pcs quick plug set
JDQP2953

Nitto Type

2PCS/SET



2 ชิ้น/ชุด
ขนาดตัวเลือก : 1/4"
ปลั๊กเกลียวชาย 2 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	120	24.-

ข้อต่อคอปเปอร์เกลียวนอก

2 Pcs quick plug set
JDQP2973

Nitto Type

2PCS/SET



2 ชิ้น/ชุด
ขนาดตัวเลือก : 1/4"
ปลั๊กเกลียวตัวเมีย 2 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	120	26.-

คอปเปอร์เกลียวนอก

Air quick coupler
JDQP0953

Nitto Type



ขนาดตัวเลือก : 1/4"
ข้อต่อเกลียวตัวผู้ 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	120	35.-

คอปเปอร์เกลียวใน

Air quick coupler
JDQP0973

Nitto Type



ขนาดตัวเลือก : 1/4"
ข้อต่อเกลียวตัวเมีย 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	120	35.-

ชุดคอปเปอร์เกลียวใน-นอก 5 ตัวชุด

5 Pcs quick coupler set
JDQP3673

Nitto type

5PCS/SET



5 ชิ้น / ชุด
ขนาดตัวเลือก : 1/4"
ข้อต่อเกลียวตัวเมีย 1 ชิ้น
ปลั๊กเกลียวชาย 3 ชิ้น
ปลั๊กเกลียวตัวเมีย 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	30	120	65.-

ชุดคอปเปอร์เกลียวใน-นอก 4 ตัวชุด

4 Pcs air coupler and plug set
JDQP4673

Nitto Type

4PCS/SET



4 ชิ้น / ชุด
ขนาดตัวเลือก : 1/4"
ข้อต่อเกลียวตัวเมีย 1 ชิ้น
ข้อต่อเกลียวตัวผู้ 1 ชิ้น
ปลั๊กเกลียวตัวเมีย 1 ชิ้น
ปลั๊กเกลียวชาย 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	30	120	90.-

ชุดปืนเป่าลม 7 ตัว / ชุด

7 Pcs air blow gun set
JDQP9410

General Type

7PCS/SET



7 ชิ้น / ชุด
ขนาดอุปกรณ์เสริม : 1/4"
ใช้สำหรับเป่าฝุ่น เป่าลม
ปืนเป่าลม 1 ชิ้น
ปลายยาง 1 ชิ้น
เข็มน้ำมัน 1 ชิ้น
หัวฉีดเร็ว 1 ชิ้น
อะแดปเตอร์ปืนเป่าลม 1 ชิ้น
หัวฉีดความปลอดภัย 1 ชิ้น
ส่วนขยายปืนเป่าลม 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	6	24	130.-

ชุดจานลม 20 ตัวชุด

20 Pcs air blow gun set
JDQP9433

Nitto Type

20PCS/SET



20 ชิ้น / ชุด
ขนาดอุปกรณ์เสริม : 1/4"
ใช้สำหรับเป่าฝุ่น เป่าลม จานยาง
ปืนเป่าลม 1 ชิ้น
ท่ออากาศ 1 ชิ้น เทป PTFE 1 ชิ้น
ปลายยาง 1 ชิ้น หัวฉีดเร็ว 1 ชิ้น
หัวฉีดความปลอดภัย 1 ชิ้น
อะแดปเตอร์ปืนเป่าลม 1 ชิ้น
อะแดปเตอร์ข้อต่อ 1 ชิ้น
ข้อต่อเกลียวคู่ 1 ชิ้น


Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	6	24	510.-



รถสลิงมือโยก

Hand winch puller JDJU1020

2T



ความสามารถในการยก: 2 ตัน
 เพียงเหล็ก 2 ชิ้น
 เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล : 4.8 มม.
 ที่จับกันสั้น / จำนวนตะขอ : 2 ยึดด้าน
 ระยะตะขอต่ำสุด : 62cm / ระยะตะขอสูงสุด : 1.8 ม.
 ระยะตะขอสูงสุด : 1.8 ม.
 ใช้เพื่อตั้งหรือปรับให้แน่น / เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนย้ายยามพาหนะ เครื่องจักร ท่อขุด และวัตถุหนักอื่นๆ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	600.-

รถสลิงมือหมุน

Hand winch JDJW1101

1000LB




ความสามารถในการยก : 1000 ปอนด์ / 460 กก.
 เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล : 4.8 มม.
 ความยาวสายเคเบิล : 2.8 ม.
 อัตราทดเกียร์ : 4.1:1
 ตะขอเหล็กคาร์บอนขนาดกลาง / ตำแหน่งในลอนกันสั้นขนาดแปดซี่ : กว้าง 9 ซม. x pk: 13.7 ซม.
 มีรูสลึงยึด / พื้นผิว : ขูดขึงค์ สำหรับลากจูงเรือ รถแข่ง รถบรรทุก และอุปกรณ์การเกษตร

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	650.-

รถสลิงมือโยก

Hand winch puller JDJU1040

4T



ความสามารถในการยก 4 ตัน
 เพียงเหล็ก 2 ชิ้น
 เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล : 5.5 มม.
 ความยาวสายเคเบิล : 3 ม.
 ที่จับกันสั้น / จำนวนตะขอ : 3 ยึดด้าน
 ระยะตะขอต่ำสุด : 70 cm / ระยะตะขอสูงสุด : 2 ม.
 ใช้เพื่อตั้งหรือปรับให้แน่น
 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนย้ายยามพาหนะ เครื่องจักร ท่อขุด และวัตถุหนักอื่นๆ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	950.-

ถังดูดถ่ายน้ำมัน 70 ลิตร

Portable oil drain JDKD1A07



ความจุ : 18 แกลลอน / 70 ลิตร
 ถาดรองน้ำมัน: 10 ลิตร
 น้ำหนักสุทธิ : 16 กก.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	5,300.-

ถังดูดถ่ายน้ำมัน แบบใช้ลม 70 ลิตร

Peumatic waste oil drainer JDKD2A07



ความจุ : 18 แกลลอน / 70 ลิตร
 ความจุอ่าง : 10 ลิตร
 น้ำหนักสุทธิ : 16 กก.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	6,550.-

สายสลิงยกของ 2 ตัน

Webbing sling

- เซฟตี้ : 5:1
- ทน 2 ชิ้น
- วัสดุ : พลาสติกเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100%
- มีหู 2 ข้าง ยกของหรือลากของหนัก มีอายุการใช้งานยาวนาน สลิงแบบมีห่วงหิ้วท้าย น้ำหนักเบา ทนทานต่อการรับน้ำหนักได้ดี และมีความยืดหยุ่นสูง
- พลาสติกเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% คุณภาพสูง

2Tx4m



2Tx3m



Item No.	Load	Length	Width	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDWG1323	2T	3 m	50 mm	PCS	1	36	195.-
JDWG1324	2T	4 m	50 mm	PCS	1	30	240.-

สายสลิงยกของ 3 ตัน

Webbing sling

- เซฟตี้ : 5:1
- ทน 2 ชิ้น
- วัสดุ : พลาสติกเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100%
- มีหู 2 ข้าง ยกของหรือลากของหนัก มีอายุการใช้งานยาวนาน สลิงแบบมีห่วงหิ้วท้าย น้ำหนักเบา ทนทานต่อการรับน้ำหนักได้ดี และมีความยืดหยุ่นสูง
- พลาสติกเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% คุณภาพสูง

3Tx3m



3Tx4m



Item No.	Load	Length	Width	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDWG1333	3T	3 m	75 mm	PCS	1	24	275.-
JDWG1334	3T	4 m	75 mm	PCS	1	20	340.-

ผ้าพลาสติกกันน้ำ สีส้ม

Tarp

- วัสดุ: PE ปลอดสารพิษ รีไซเคิลได้ 100%
ผ้าใบโพลีเอทิลีน ท้องตาถี่อูมูนิเยียม 100 ซม. เพื่อให้ผูกได้ง่าย เคลื่อนทั้งสองด้านด้วย PE โท้ม 100%
เหมาะสำหรับกันน้ำ กันดิน: กันฝุ่น ป้องกันรังสียูวี



Item No.	Size	Width	Thickness	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDTQ0923	2x3 m / 6.5x9.8 Ft	90g/m2	0.12 mm	PCS	30	30	95.-
JDTQ0933	3x3 m / 9.8x9.8 Ft	90g/m2	0.12 mm	PCS	20	20	145.-
JDTQ0934	3x4m / 9.8x13.1 Ft	90g/m2	0.12 mm	PCS	14	14	195.-
JDTQ0945	4x5m / 13.1x16.4 Ft	90g/m2	0.12 mm	PCS	1	10	320.-
JDTQ0946	4x6m / 13.1x19.6 Ft	90g/m2	0.12 mm	PCS	1	8	390.-
JDTQ0956	5x6m / 16.4x19.6 Ft	90g/m2	0.12 mm	PCS	1	6	480.-
JDTQ0968	6x8m / 19.6x26.3 Ft	90g/m2	0.12 mm	PCS	1	4	770.-

ผ้าพลาสติกกันน้ำ สีน้ำเงิน

Tarp

- วัสดุ: PE ปลอดสารพิษ รีไซเคิลได้ 100%
ผ้าใบโพลีเอทิลีน ท้องตาถี่อูมูนิเยียม 100 ซม. เพื่อให้ผูกได้ง่าย เคลื่อนทั้งสองด้านด้วย PE โท้ม 100%
เหมาะสำหรับกันน้ำ กันดิน: กันฝุ่น ป้องกันรังสียูวี



Item No.	Size	Width	Thickness	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDTQ1823	2x3 m / 6.5x9.8 Ft	110g/m2	0.15 mm	PCS	30	30	115.-
JDTQ1833	3x3 m / 9.8x9.8 Ft	110g/m2	0.15 mm	PCS	20	20	170.-
JDTQ1834	3x4m / 9.8x13.1 Ft	110g/m2	0.15 mm	PCS	14	14	230.-
JDTQ1845	4x5m / 13.1x16.4 Ft	110g/m2	0.15 mm	PCS	1	10	380.-
JDTQ1846	4x6m / 13.1x19.6 Ft	110g/m2	0.15 mm	PCS	1	8	450.-
JDTQ1856	5x6m / 16.4x19.6 Ft	110g/m2	0.15 mm	PCS	1	6	560.-
JDTQ1868	6x8m / 19.6x26.3 Ft	110g/m2	0.15 mm	PCS	1	4	890.-

เชือกโพลีเอทิลีน

Rope

- เชือกบิดเส้นเดียว PP วัสดุ: PP โพลีโพรพิลีน 100% โครงสร้าง 3 ชั้นมีความแข็งแรงสูง
เชือกโพลีโพรพิลีนลอยน้ำได้ ไม่ดูดซับน้ำ ทนต่อเชื้อราหรือราดำ และไม่ยุบตัวเมื่อแช่ในน้ำ
เหมาะสำหรับการมัดตู้ไม้ ในครัวเรือนและการเกษตร




Item No.	Diameter	Length	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDRZ1304	4 mm	30 m	PCS	-	64	48.-
JDRZ1306	6 mm	20 m	PCS	-	48	68.-
JDRZ1308	8 mm	15 m	PCS	-	40	88.-

รถเข็นอเนกประสงค์แบบพับ

Foldable hand truck JDWB9A06

60KGS



รับน้ำหนัก: 60 กก.
วัสดุ: ท่อเหล็ก และแผ่นเหล็กเก่า
ขนาดขยาย: 370 x 380 x 960 มม.
ขนาดพับ: 380 x 55 x 690 มม.
ขนาดแผ่นวางเท้า: 235 x 380 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ: 130 มม.
(PP + พลาสติก TPR (เขียว)
รวมทั้งสายป็นโซ่จับยางยืด
กะทัดรัด - จัดเก็บได้ง่ายเกือบทุกที่

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	740.-

รถเข็นอเนกประสงค์แบบพับ

Foldable hand truck JDWB8A10

100KGS



รับน้ำหนักได้: 100 กก.
วัสดุ: ท่ออลูมิเนียม
วัสดุแผ่นรองพื้น: เหล็ก
ขนาดเมื่อขยาย: 400 x 385 x 1000 มม.
ขนาดเมื่อพับ: 60 x 385 x 640 มม.
ขนาดแผ่นรองพื้น: 265 x 385 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ: 125 มม.
(PP + พลาสติก TPR (เขียว)
มีเชือกยางรัดแบบยึดที่ขุ่น
กะทัดรัด - จัดเก็บได้ง่ายเกือบทุกที่

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	990.-

รถเข็นอเนกประสงค์แบบพับ

Foldable platform hand truck JDWB9A15

150KGS



รับน้ำหนักได้: 150 กก.
วัสดุ: อลูมิเนียม และเหล็ก
ขนาดเมื่อขยาย: 710 x 420 x 950 มม.
ขนาดเมื่อพับ: 530 x 420 x 230 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ: 100 มม.(PP+TPR)
มีเชือกยางรัดแบบยึดที่ขุ่น
กะทัดรัด - จัดเก็บได้ง่ายเกือบทุกที่

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,750.-

รถเข็นอนุกรมประสมค์แบบพับ

100KGS



Foldable hand truck JDWB9A10

รับน้ำหนัก : 100 กก.
วัสดุ : ท่อเหล็ก และแผ่นทำอลูมิเนียม
ขนาดยาว : 520 x 485 x 1110 มม.
ขนาดพับ : 60 x 485 x 830 มม.
ขนาดแผ่นวางเท้า : 350 x 485 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ : 175 มม.
(PP + พลาสติก TPR เขียว)
รวมทั้งสายอินจันยางยึด
ด้านจับปุ่มเพื่อเพิ่มความสบาย
จุดเน้นพลาสติกทำจากความทนทานในลอน ;
บางชนิดเป็นพลาสติก PP
การออกแบบที่กะทัดรัด - จัดเก็บได้ง่ายเกือบทุกที่

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	3	1,350.-

รถเข็นปูน ล้อเดี่ยว

Wheel barrow JDWB1F01



ด้านมือจับหุ้มยาง ช่วยถนอมมือ

ด้านจับปุ่มสองสี
รับน้ำหนัก (กก.) : 130
ความจุน้ำ (ลิตร) : 65
ความจุทราย (CBF) : 5
L * H * C * A * B * h (mm.) :
1440 * 550 * 550 * 830 * 680 * 230
ล้อ : 16" X 4.00-8, ล้อลม, 4PR,
ยางพร้อมเส้นสายเพชร
กาดหนา 0.8 มม., ด้านจับ 1.2x32 มม.
1,900 ชิ้น / 40HQ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,250.-

รถเข็นปูน ล้อเดี่ยว

Wheel barrow JDWB1F02



ด้านมือจับหุ้มยาง ช่วยถนอมมือ

รับน้ำหนัก (กก.) : 130
ความจุน้ำ (ลิตร) : 65
ความจุทราย (CBF) : 5
L * H * C * A * B * h (mm.) :
1440 * 550 * 550 * 830 * 680 * 230
ล้อ : 16" X 4.00-8, ล้อตัน
กาดหนา 0.8 มม., ด้านจับ 1.2 x 32 มม.
1,750 ชิ้น / 40HQ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,300.-

รถเข็นปูน ล้อเดี่ยว

Wheel barrow JDWB3F02



ด้านมือจับหุ้มยาง ช่วยถนอมมือ

ด้านจับปุ่มสองสี
รับน้ำหนัก (กก.) : 120 กก.
ความจุน้ำ (ลิตร) : 60 ลิตร
ความจุทราย (CBF) : 4CBF
ล้อ : 13" * 3", ล้อแข็ง,
L * H * A * B * C (mm) :
1330 * 630 * 820 * 380 * 630
กาดหนา 0.8 มม.
ด้านจับขนาด 1.2 x 32 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,050.-

รถเข็นปูน ล้อเดี่ยว

Wheel barrow JDWB8F01



ด้านมือจับหุ้มยาง ช่วยถนอมมือ

รับน้ำหนัก (กก.) : 150
ความจุน้ำ (ลิตร) : 90
ความจุทราย (CBF) : 6
ล้อ : 16" X 4.00-8, ล้อลมพร้อมลูกปืน
4PR, ยางพร้อมเส้นสายเพชร,
L * H * C * A * B * h (mm.) :
1400 x 610 x 595 x 860 x 600 x 280 มม.
กาดหนา 0.8 มม.
ด้านจับขนาด 1.2 x 32 มม.
ขนาด 1.2 x 28 มม.
1170 ชิ้น / 40HQ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,550.-

รถเข็นปูน ล้อคู่

Wheel barrow JDWB5F04



ด้านมือจับหุ้มยาง ช่วยถนอมมือ

รับน้ำหนัก (กก.) : 150
ความจุน้ำ (ลิตร) : 90
ความจุทราย (CBF) : 5
ล้อ : 16" X 4.00-8, ล้อลมพร้อมลูกปืน
4PR, ยางพร้อมเส้นสายเพชร
พร้อมล้อ 2 ชิ้น
กาดหนา 0.8 มม.
ด้านจับขนาด 1.2 x 32 มม.
ขนาด 1.2 x 28 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,750.-

ล้อลม รถเข็นปูน

Pneumatic wheel

• เหมาะสำหรับรุ่น JDWB1F01 , JDWB1F02

• เหมาะสำหรับรุ่น JDWB8F01,JDWB8F03,JDWB5F04

16" x4.00-8

Pneumatic
Wheel
16"x4.00-8

130 kg



16" x4.00-8

Pneumatic
Wheel
16"x4.00-8

150 kg



Item No.	Size (Wheel)	MAX Load (kg)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDWL1301	16"x4.00-8 4PR	130 g	PCS	1	1	280.-
JDWL8301	16"x4.00-8 4PR	150 g	PCS	1	1	330.-

ล้อยางตัน

Pneumatic wheel

• เหมาะสำหรับรุ่น JDWB3F02

• เหมาะสำหรับรุ่น JDWB1F01 , JDWB1F02

13"x3"

Solid wheel
13"x3"

120 kg



16" x4.00-8

Solid Wheel
16"x4.00-8

130 kg



Item No.	Size (Wheel)	MAX Load (kg)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDWL3302	13" X 3"	120 g	PCS	1	1	280.-
JDWL1302	16" X 4.00-8	130 g	PCS	1	1	320.-

ชั้นวางของ 5 ชั้น

5-Tier adjustable storage shelves JDTS1A73

1500x700x300mm



ชั้นวางของแบบปรับได้ 5 ชั้น
ขนาดสินค้า :
กว้าง 700 มม. x ลึก 300 มม. x สูง 1500 มม.
รับน้ำหนักแต่ละชั้น : 175 กก.
(ต้องวางสินค้าเท่าๆกัน ในแต่ละชั้น)
วัสดุ : ไม้ MDF และโครงเหล็กชุบสังกะสี
ไม้ MDF ทน : 4 มม.
ความหนาของโครงเหล็ก : 0.6 มม.
ด้วยการสนับสนุนส่วนกลางแต่ละชั้นวาง
พื้นผิวสำเร็จรูป : สังกะสี

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	740.-

ชั้นวางของ 5 ชั้น

5-Tier adjustable storage shelves JDTS1A94

1800x900x400mm



ชั้นวางของแบบปรับได้ 5 ชั้น
ขนาดสินค้า :
กว้าง 900 มม. x ลึก 400 มม. x สูง 1800 มม.
รับน้ำหนักแต่ละชั้น : 175 กก.
(ต้องวางสินค้าเท่าๆกัน ในแต่ละชั้น)
วัสดุ : ไม้ MDF และโครงเหล็กชุบสังกะสี
ไม้ MDF ทน : 4 มม.
ความหนาของโครงเหล็ก : 0.6 มม.
ด้วยการสนับสนุนส่วนกลางแต่ละชั้นวาง
พื้นผิวสำเร็จรูป : สังกะสี

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	900.-

สปริงทะลวงท่อ ยาว 3 เมตร

Drain auger JDDD2303

φ6mmx3m



ความยาว : 3 เมตร
เหล็กสปริงชุบยัดหมันเต็มตัว
เส้นผ่านศูนย์กลางสปริง : 1.4 x 6 มม.
พร้อมทั้งจับพลาสติก
มีตะขอตัว "S" ชุบสังกะสี
ใช้งานง่ายและสะดวก
คอยล์ชนิดสปริงออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูง
ให้ความสามารถในการทำความสะอาดที่ดื้อ
แข็งแรง ทนทาน ไม่แตกหักง่ายเมื่อทำความสะอาด
ท่อเล็ก ๆ
รักษาอย่างล้าหนำให้สะอาด เช่น กำจัดขน อาหาร
ของเสีย ฯลฯ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	40	75.-

สปริงทะลวงท่อ ยาว 10 เมตร

Drain auger JDDD2310

φ9mmx10m



ความยาว : 10 เมตร
เหล็กสปริงชุบยัดหมันเต็มตัว
เส้นผ่านศูนย์กลางสปริง : 1.9 x 9 มม.
พร้อมทั้งจับพลาสติก
มีตะขอตัว "S" ชุบสังกะสี
ใช้งานง่าย และสะดวก
คอยล์ชนิดสปริงออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูง
ให้ความสามารถในการทำความสะอาดที่ดื้อ
แข็งแรง ทนทาน ไม่แตกหักง่ายเมื่อทำความสะอาด
ท่อเล็ก ๆ
รักษาอย่างล้าหนำให้สะอาด เช่น กำจัดขน อาหาร
ของเสีย ฯลฯ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	5	350.-

สปริงทะลวงท่อ ยาว 5 เมตร

Drain auger JDDD2305

φ9mmx5m



ความยาว : 5 เมตร
เหล็กสปริงชุบยัดหมันเต็มตัว
เส้นผ่านศูนย์กลางสปริง : 1.9 x 9 มม.
พร้อมทั้งจับพลาสติก
มีตะขอตัว "S" ชุบสังกะสี
ใช้งานง่ายและสะดวก
คอยล์ชนิดสปริงออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูง
ให้ความสามารถในการทำความสะอาดที่ดื้อ
แข็งแรง ทนทาน ไม่แตกหักง่ายเมื่อทำความสะอาด
ท่อเล็ก ๆ
รักษาอย่างล้าหนำให้สะอาด เช่น กำจัดขน อาหาร
ของเสีย ฯลฯ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	5	10	190.-

อ่างล้างทำความสะอาดชิ้นส่วน 13 ลิตร

Parts washer JDPX1A13



ความจุ : 3.5 แกลลอน / 13 ลิตร
แรงดันไฟฟ้า : 220-240V-50Hz
น้ำหนักสุทธิ : 6.5 กก.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	2,100.-

อ่างล้างทำความสะอาดชิ้นส่วน 75 ลิตร

Parts washer JDPX1A90



ความจุ : 20 แกลลอน / 75 ลิตร
แรงดันไฟฟ้า : 220-240V-50Hz
น้ำหนักสุทธิ : 23 กก.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	5,000.-



ฉากยึดเข้ามุม 90 องศา

Corner brace set

- การใช้งาน : ตัวยึด L ชนิดนี้สามารถใช้สร้างกรอบ หรือใช้เป็นมุมที่เชื่อมต่อกันเช่น โต๊ะ เหยียง หน้าต่าง ชั้นวางเฟอร์นิเจอร์ เก้าอี้ยึด เป็นต้น




Item No.	Size (mm)	Thickness (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDCY2K20	20 x 20	1.9	SET	12	144	17.-
JDCY2K50	50 x 50	1.9	SET	12	144	23.-
JDCY2K75	75 x 75	1.9	SET	12	96	33.-
JDCY2K10	100 x 100	1.9	SET	12	72	38.-

ฉากยึดผนังรับชั้น

Heavy Duty Shelf Brackets

- วัสดุ : สแตนเลส
- สี : ขาว
- การใช้งาน : ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องทำงาน ฯลฯ



Item No.	Size	Thickness	Capacity	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDZJ2320	20 x 12 cm	2 mm	50 Kgf	PCS	12	144	17.-
JDZJ2325	25 x 16 cm	2 mm	50 Kgf	PCS	12	144	20.-
JDZJ2330	30 x 19 cm	2 mm	50 Kgf	PCS	12	96	25.-
JDZJ2340	40 x 25 cm	2 mm	60 Kgf	PCS	12	48	44.-
JDZJ3320	20 x 12 cm	3 mm	100 Kgf	PCS	12	72	34.-
JDZJ3325	25 x 16 cm	3 mm	100 Kgf	PCS	12	48	41.-
JDZJ3330	30 x 19 cm	3 mm	100 Kgf	PCS	12	48	50.-
JDZJ3340	40 x 25 cm	3 mm	100 Kgf	PCS	12	36	65.-

ฉากยึดผนังรับชั้น

Shelf Bracket

- จุดยึด 6 จุด
- สี : ขาว
- สำหรับชั้นวางของ ทีวี ตู้พระ และอื่นๆ
- ทำจากเหล็กชุบ แข็งแรง ทนทาน ป้องกันสนิม



Item No.	Size	Thickness	Capacity	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDZJ1305	5"x6"(12x15cm)	0.8 mm	15 Kgf	PCS	24	288	7.-
JDZJ1306	6"x8"(15x20cm)	0.8 mm	15 Kgf	PCS	24	288	8.-
JDZJ1308	8"x10"(20x25cm)	1 mm	15 Kgf	PCS	24	144	11.-
JDZJ1310	10"x12"(25x30cm)	1 mm	25 Kgf	PCS	24	144	16.-
JDZJ1312	12"x14"(30x35cm)	1 mm	25 Kgf	PCS	24	120	19.-

ฉากยึดผนังรับชั้น

Shelf Bracket

- จุดยึด 6 จุด
- สี : เงิน
- สำหรับชั้นวางของ ทีวี ตู้พระ และอื่นๆ
- ทำจากเหล็กชุบ แข็งแรง ทนทาน ป้องกันสนิม



Item No.	Size	Thickness	Capacity	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDZJ2305	5"x6"(12x15cm)	0.8 mm	15 Kgf	PCS	24	288	6.-
JDZJ2306	6"x8"(15x20cm)	0.8 mm	15 Kgf	PCS	24	288	7.-
JDZJ2308	8"x10"(20x25 cm)	1 mm	25 Kgf	PCS	24	144	10.-
JDZJ2310	10"x12"(25x30cm)	1 mm	25 Kgf	PCS	24	144	15.-
JDZJ2312	12"x14"(30x35cm)	1 mm	25 Kgf	PCS	24	120	18.-



ชุดดอกสว่านเจาะคอนกรีต 5 ตัวชุด

5 Pcs masonry drill bits set
JDMJ2K01

5PCS/SET



Size: 4,5,6,8,10mm

5 ชิ้น / ชุด
ขนาด : 4 X 75, 5 X 85, 6 X 100,
8 X 120, 10 X 120 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	40	80	60.-

ชุดดอกเจาะเหล็กไทเทเนียม 7 ตัวชุด

7 Pcs HSS twist drill bits set
JDTD3K01

7PCS/SET



Size: 2,2.3,3,4, 5,6,8mm

7 ชิ้น / ชุด
ขนาด : 2 X 49, 2 X 49, 3 X 61,
4 X 75, 5 X 86, 6 X 93, 8 X 117 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	40	80	55.-

ชุดดอกเจาะไม้ 8 ตัวชุด

8 Pcs wood drill bits set
JDSJ6B08

8PCS/SET



ขนาด : 3mm ,4mm, 5mm, 6mm, 7mm,
8mm, 9mm, 10mm

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	24	110.-

ดอกสว่านเจาะกระเบื้องและกระจก

Tile and glass drill bit

- วัสดุ : ทิว TCT คุณภาพสูง เหล็กโครเมียม-วานาเดียม



Item No.	Size (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDLZ1K01	4 x 64 mm	PCS	25	100	30.-
JDLZ1K02	5 x 70 mm	PCS	25	100	32.-
JDLZ1K05	6 x 76 mm	PCS	25	100	40.-
JDLZ1K06	8 x 83 mm	PCS	25	100	42.-



ชุดดอกสว่านเจาะไม้ 5 ตัวชุด

5pcs wood drill bits set
JDSJ3K01

5PCS/SET



Size: 3,4,5,6,8mm

5 ชิ้น / ชุด
ขนาด : 3 X 61, 4 X 7, 5 X 86,
6 X 93, 8 X 117 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	40	80	38.-

ดอกสว่านทรงเจดีย์ 4-12 มม.

Step drill bit
JDJD1401

4-12mm



ขนาด 4-12 มม. 2mm. / ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลางกลางด้าม : 6 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	50	200	75.-

ดอกสว่านทรงเจดีย์ 4-20 มม.

Step drill bit
JDJD1402

4-20mm



ขนาด 4-20 มม. 2mm. / ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลางกลางด้าม : 8 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	60	120	110.-

ดอกสว่านทรงเจดีย์ 4-32 มม.

Step drill bit
JDJD1403

4-32mm



ขนาด 4-32 มม. 2mm. / ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลางกลางด้าม : 10 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	30	60	220.-

ดอกสว่านทรงเจดีย์ 3 ตัวชุด

3 Pcs step drill bit set
JDJD3401

3PCS/SET



ชุดดอกสว่าน 3 ชิ้น
ขนาด 4-12 มม. 2mm. / ชิ้น 1 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลางกลางด้าม : 6 มม.
ขนาด 4-20 มม. 2mm. / ชิ้น 1 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลางกลางด้าม : 8 มม.
ขนาด 4-32 มม. 2mm. / ชิ้น 1 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลางกลางด้าม : 10 มม.

วัสดุ : HSS
ใช้กับ แม่เหล็กความหนา

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	6	40	360.-

ชุดใบเลื่อยจิ๊กซอว์ตัดไม้ 5 ตัวชุด

Jig saw blade for wood JDJB101D

5PCS/SET



สำหรับตัดไม้แบบเรียบ
ความยาวของฟัน : 74mm
6 TPI/HCS ฟันร้าวดี และฟันเรียบ
5 ชิ้น / ชุด
การใช้งานสำหรับไม้เนื้ออ่อน, ไซเบอร์ด, ไม้อัดแกนไม้
ไฟเบอร์บอร์ด (10-45m)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	25	250	50.-

ชุดใบเลื่อยจิ๊กซอว์ตัดเหล็ก 5 ตัวชุด

Jig saw blade set JDJB1K51

5PCS/SET



ชุดใบเลื่อยจิ๊กซอว์
T244D HCS 1 ชิ้น
T101D HCS 1 ชิ้น
T101B HCS 1 ชิ้น
T118A HSS 1 ชิ้น
T119B0 HCS 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	25	250	55.-

ใบเลื่อยชักตัดไม้

Reciprocating saw blades for wood JDJT611D

2PCS/SET



สำหรับไม้ทั่วไป
150 mm x 19 mm x 1.2 mm
6TPI-HCS-Milled
2 ชิ้น / ชุด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	25	100	30.-

ใบเลื่อยชักตัดเหล็ก

Reciprocating saw blades for metal JDJT922EF

2PCS/SET



ตัดโลหะ:
150 mm (6") 18TPI
2 ชิ้น / ชุด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	25	100	60.-

ใบเลื่อยชักตัดไม้

Reciprocating saw blades set for wood with nail JDJT1111DF

2PCS/SET




สำหรับตัดไม้มีตะปู
225 mm (9") 6TPI
2 ชิ้น / ชุด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	25	100	90.-

ชุดใบเลื่อยจิ๊กซอว์ตัดเหล็ก 5 ตัวชุด

Jig saw blade for metal JDJB118A

5PCS/SET



สำหรับเหล็ก โลหะ:
ความยาวของฟัน : 50 มม
21 TPI
เป็นชุด HSS กัด และหยัก
5 ชิ้น/ชุด
การใช้งานกับโลหะแผ่นบาง (1-3 มม.)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	25	250	65.-

ชุดใบเลื่อยจิ๊กซอว์ตัดเหล็ก 5 ตัวชุด

Jig saw blade set JDJB2K51

5PCS/SET



ชุดใบเลื่อยจิ๊กซอว์
T111C HCS 1 ชิ้น
T144D HCS 1 ชิ้น
T244D HCS 1 ชิ้น
T118A HSS 1 ชิ้น
T118B HSS 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	25	250	60.-

ใบเลื่อยชักตัดไม้

Reciprocating saw blades for wood JDJT1531L

2PCS/SET




สำหรับตัดไม้แบบเร็ว
240 mm (9.5") 5TPI-HCS
2 ชิ้น / ชุด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	25	100	80.-

ชุดใบเลื่อยจิ๊กซอว์ตัดเหล็ก 5 ตัวชุด

Jig saw blade for metal JDJB118B

5PCS/SET



สำหรับตัดโลหะ:
ความยาวของฟัน : 50 มม.12TPI
HSS, ฟันกัดและฟันหยัก
5 ชิ้น/ชุด
การใช้งานสำหรับแผ่นโลหะบาง (2.5-6 มม.)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	25	250	65.-

ใบเลื่อยชักสแตนเลส

Reciprocating saw blades set JDJT1208

2PCS/SET



สำหรับตัดอาหารแช่แข็ง,ก้อนน้ำแข็ง,กระดูก
300 mm (12") 8TPI
วัสดุ : สแตนเลส
2 ชิ้น / ชุด
Application for ice cubes, frozen meat, bones

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	25	100	160.-

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ตัดไม้ 5 ตัวชุด

5PCS/SET



ตัดไม้ทั่วไป
ความยาวฟัน : 74 มม.
8TPI HCS,milled
5 ชิ้น / ชุด
การใช้งานสำหรับไม้เนื้ออ่อน(4-50 มม.)
ซินบอร์ด, ไม้อัดแกนไม้, บอร์ด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	25	250	30.-

Jig saw blade for wood JDJB111C

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ตัดไม้ 5 ตัวชุด

5PCS/SET



ตัดไม้แบบเร็ว
ความยาวของฟัน : 74 มม.
6TPI / HCS,ground and side set teeth
5 ชิ้น / ชุด
การใช้งานสำหรับไม้เนื้ออ่อน(5-50 มม.)
ซินบอร์ด, ไม้อัดแกนไม้, บอร์ด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	25	250	32.-

Jig saw blade for wood JDJB144D

ใบเลื่อยชักตัดเหล็ก

Reciprocating saw blades for metal

• สำหรับตัดโลหะ

2PCS/SET



Item No.	Size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDJT1122BF	225mm(9") 14TPI-BIM-Milled	PCS	25	100	80.-
JDJT1225VF	300mm(12") 14-10TPI-BIM-Milled	PCS	25	100	120.-

สายอินตัดหญ้าชักตัดเหล็ก

Trimmer line

• เหมาะสำหรับงานสวน งานเกษตร ตัดหญ้าบริเวณรั้ว และหญ้าที่ขึ้นสูงต่ำ



Item No.	Size	Length	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDNG1110	2.0 mm	15 m	PCS	10	160	22.-
JDNG3120	2.4 mm	15 m	PCS	10	160	28.-
JDNG3141	3.0 mm	15 m	PCS	10	120	35.-



ค้อนทอง ตามีไฟเบอร์ 16 oz

Long handle claw hammer JDHM336L



น้ำหนัก : 16 ออนซ์ / 450 กรัม
ตัวค้อนแบบตรอนไฟเบอร์
เหล็กกล้าคาร์บอน 45 ปอนด์
ตัวจับไฟเบอร์กลาสโซนนีพิเศษ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	24	135.-

ค้อนทองมินิ 8 oz

Mini claw hammer JDHM33D8



น้ำหนัก : 8 ออนซ์ / 220 กรัม
ตัวค้อนเหมือนกับค้อนตัวยาว 8 ออนซ์
ตัวค้อนแบบตรอนไฟเบอร์
วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอน 45 ปอนด์
ตัวจับไฟเบอร์กลาสโซนนีพิเศษ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	48	90.-

ค้อนทองตัน ฝ้ายไฟเบอร์

Claw hammer

- หัวค้อนทึบขึ้นรูป
- เหล็กกล้าคาร์บอน 45#
- ฝ้ายไฟเบอร์กลาส ตีชั๊นเฉพาะตัว



Item No.	Weight (oz)	Weight (g)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDHM3308	8 oz	220 g	PCS	6	36	90.-
JDHM3316	16 oz	450 g	PCS	6	24	125.-
JDHM3320	20 oz	560 g	PCS	6	18	135.-

ค้อนทองตันฝ้ายไฟเบอร์

British type claw hammer JDHM3327



หัวค้อนทึบขึ้นรูป
เหล็กกล้าคาร์บอน 45#
ฝ้ายไฟเบอร์กลาส
ตีชั๊นเฉพาะตัว

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	24	125.-

ค้อนเหล็กฆานหลังคา

Roong hammer JDHM3360



น้ำหนัก : 600 g
หัวแม่เหล็ก
หัวค้อนทึบขึ้นรูป
เหล็กกล้าคาร์บอน 45#
ฝ้ายไฟเบอร์กลาส
ตีชั๊นเฉพาะตัว

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	18	155.-

ค้อนเหล็กฆานหลังคา

Masons hammer JDHM3306



ขนาด : 600 g
หัวค้อนทึบขึ้นรูป
เหล็กกล้าคาร์บอน 45#
ฝ้ายไฟเบอร์กลาส ตีชั๊นเฉพาะตัว

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	18	155.-

ค้อนปอนด์ ฝ้ายไฟเบอร์

Sledge hammer

- หัวค้อนทึบขึ้นรูป
- เหล็กกล้าคาร์บอน 45#
- วัสดุ Carbon Steel ผลิตโดยการขึ้นรูปของเหล็กโดยใช้แรงอัดสูง
- ทำให้เหล็กมีความแน่น แข็งแรง ทนความร้อน



Item No.	Weight(LB)	Length(mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDHM4306	6LB	900 mm	PCS	4	4	470.-
JDHM4308	8LB	900 mm	PCS	4	4	550.-
JDHM4310	10LB	900 mm	PCS	4	4	590.-
JDHM4312	12LB	900 mm	PCS	4	4	660.-

ค้อนปอนด์ ฝ้ายไฟเบอร์

Sledge hammer

- หัวค้อนทึบขึ้นรูป
- เหล็กกล้าคาร์บอน 45#
- ฝ้ายไฟเบอร์กลาส ตีชั๊นเฉพาะตัว



Item No.	Weight	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDHM4302	2 LB	PCS	6	12	155.-
JDHM4303	3 LB	PCS	4	12	190.-
JDHM4304	4 LB	PCS	4	8	225.-

ค้อนหัวกลม ฝ้ายไฟเบอร์

Engineers cross pein hammer JDHM5325



ขนาด : 25 mm
หัวค้อนทึบขึ้นรูป
เหล็กกล้าคาร์บอน 45#
ฝ้ายไฟเบอร์กลาส ตีชั๊นเฉพาะตัว

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	24	115.-

ค้อนปอนด์ ฝ้ายไฟเบอร์

Claw hammer

- ค้อนทองตันแบบดรอปปอนด์ วัสดุทำจากเหล็กทั้งหมด



Item No.	Weight (oz)	Weight (g)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDHM8316	16oz	450g	PCS	6	12	240.-
JDHM8320	20oz	560g	PCS	6	12	270.-

ค้อนหัวกลม ด้ามไฟเบอร์

Ball pein hammer

- หัวค้อนทูนขึ้นรูป
- พลาสติกคาร์บอน 45#
- ด้ามจับไฟเบอร์กลาส ดีไซน์เฉพาะตัว



Item No.	Weight (oz)	Weight (g)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDHM5316	16 oz	450 g	PCS	6	24	115.-
JDHM5324	24 oz	660 g	PCS	6	18	130.-
JDHM5332	32 oz	900 g	PCS	6	18	150.-
JDHM5348	48 oz	1300 g	PCS	6	12	210.-

ค้อนหัวกลม ด้ามไฟเบอร์

Rubber hammer

- ค้อนหัวยาง
- ไม่เกิดประกายไฟ
- ด้ามจับไฟเบอร์กลาส ดีไซน์เฉพาะตัว



Item No.	Weight (oz)	Weight (g)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDHM7301	8 oz	220 g	PCS	10	40	60.-
JDHM7302	16 oz	450 g	PCS	10	24	80.-
JDHM7306	24 oz	660 g	PCS	10	24	100.-
JDHM7307	32 oz	900 g	PCS	10	24	110.-

ค้อนยางทึบในลอนหัวพลาสติก

Rubber and plastic hammer JDHM7305



เส้นผ่านศูนย์กลางค้อน : 35 mm
ทึบด้าน
ด้ามจับไฟเบอร์กลาส ดีไซน์เฉพาะตัว

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	30	125.-

ค้อนยาง ด้ามไม้

Rubber hammer JDMB7301



น้ำหนัก : 8 oz / 220 g
หัวค้อนยาง ด้ามไม้เนื้อแข็ง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	40	50.-

ค้อนยาง ด้ามไม้

Rubber hammer JDMB7302



น้ำหนัก : 16 oz / 450 g
หัวค้อนยาง ด้ามไม้เนื้อแข็ง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	24	75.-

ค้อนยางขาว ด้ามไฟเบอร์

Rubber hammer JDHM7303



น้ำหนัก : 8 oz / 220 g
หัวค้อนยางธรรมชาติ ชนิดอ่อน
ไม่เกิดประกายไฟ
ด้ามจับไฟเบอร์กลาส ดีไซน์เฉพาะตัว

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	40	80.-

ค้อนยางขาว ด้ามไฟเบอร์

Rubber hammer JDHM7304



น้ำหนัก : 16 oz / 450 g
หัวค้อนยางธรรมชาติ ชนิดอ่อน
ไม่เกิดประกายไฟ
ด้ามจับไฟเบอร์กลาส ดีไซน์เฉพาะตัว

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	24	105.-



ค้อนทองแดง ด้ามไม้

Claw hammer

หัวค้อนทรงแปดเหลี่ยม
เหล็กกล้าคาร์บอน 45#
ด้ามจับไม้เนื้อแข็ง



Item No.	Weight (oz)	Weight (g)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDMB3308	8	220 g	PCS	6	36	80.-
JDMB3316	16	450 g	PCS	6	24	115.-

ค้อนหัวกลม ด้ามไม้

Ball pein hammer

หัวค้อนทรงแปดเหลี่ยม
เหล็กกล้าคาร์บอน 45#
ด้ามจับไม้เนื้อแข็ง



Item No.	Weight (oz)	Weight (g)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDMB5316	16	450 g	PCS	6	24	100.-
JDMB5324	24	660 g	PCS	6	18	120.-

ค้อนช่างทอง ด้ามไม้

Machinist hammer

หัวค้อนทรงแปดเหลี่ยม
เหล็กกล้าคาร์บอน 45#
ด้ามจับไม้เนื้อแข็ง



Item No.	Weight (g)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDMB1301	100 g	PCS	6	60	50.-
JDMB1302	200 g	PCS	6	48	60.-
JDMB1303	300 g	PCS	6	36	70.-
JDMB1305	500 g	PCS	6	24	90.-

ค้อนหัวกลมมีด 8 oz

Ball pein hammer JDHM53D8



น้ำหนัก : 8 ออนซ์ / 220 กรัม
หัวค้อนแบบตอรูปฟอง
การอบชุบด้วยความร้อน
วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอน 45
ด้ามไม้เบอร์กลาส ดีไซน์เฉพาะตัว

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	48	90.-

ค้อนทองด้ามเหล็ก

Claw hammer JDHM336G



น้ำหนัก : 16 ออนซ์ / 450 กรัม
หัวค้อนแบบตอรูปฟอง
การอบชุบด้วยความร้อน
เหล็กกล้าคาร์บอน 45
ด้ามไฟเบอร์กลาส ดีไซน์เฉพาะตัว

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	24	140.-

ชุดค้อนเคาะตัวถังซ่อมรถยนต์ 7 ชิ้น

7 Pcs Body and fender hammer set

JDHZ1D07



ค้อนปลายสี่ 1 ชิ้น ค้อนทัด 1 ชิ้น
ค้อนกระแทก 1 ชิ้น รถขึ้นตด 1 ชิ้น
รถขึ้นปลายคู่ 1 ชิ้น รถขึ้นโค้ง 1 ชิ้น
หัวค้อนแบบตอรูปฟอง 1 ชิ้น
เหล็กกล้าคาร์บอน 45 ปอนด์

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	12	2	920.-

ค้อนช่างทอง ด้ามไฟเบอร์

Machinist hammer

หัวค้อนทรงแปดเหลี่ยม
เหล็กกล้าคาร์บอน 45#
ด้ามจับไฟเบอร์กลาส ดีไซน์เฉพาะตัว



Item No.	Weight (g)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDHM1300	100 g	PCS	6	60	55.-
JDHM1301	100 g	PCS	6	60	55.-
JDHM1302	200 g	PCS	6	48	65.-
JDHM1303	300 g	PCS	6	36	80.-
JDHM1305	500 g	PCS	6	24	100.-
JDHM1310	1000 g	PCS	6	12	150.-
JDHM1315	1500 g	PCS	6	12	210.-

ขวาน ด้ามไม้

Axe

ใช้สำหรับฟัน ฆ่า ตอก ทางไม้ โคนต้นไม้อ่างๆ
เหล็กกล้าคาร์บอน 45#
ด้ามจับไม้เนื้อแข็ง



600g

Item No.	Weight (g)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDMB6306	600 g	PCS	6	24	145.-
JDMB6312	1250 g	PCS	1	6	290.-

ขวาน ด้ามไฟเบอร์ 800g

Axe
JDHM6308

800g



390mm

Fiberglass Handle

800g

น้ำหนัก : 800 g
ความยาว : 390 มม.
หัวขวานทูนขึ้นรูป
เหล็กกล้าคาร์บอน 45#
ด้ามไฟเบอร์กลาส ดีไซน์เฉพาะตัว

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	12	175.-

ขวาน ด้ามไฟเบอร์ 1250g

Axe
JDHM6312

1250g



700mm

Fiberglass Handle

1250g

น้ำหนัก : 1250 g
ความยาว : 700 มม.
หัวขวานทูนขึ้นรูป
เหล็กกล้าคาร์บอน 45#
ด้ามไฟเบอร์กลาส ดีไซน์เฉพาะตัว

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	320.-



ขวาน ด้ามไฟเบอร์ 600g

Axe
JDHM6306

600g



390mm

Fiberglass Handle

600g

น้ำหนัก : 600 g
ความยาว : 390 มม.
หัวขวานทูนขึ้นรูป
เหล็กกล้าคาร์บอน 45#
ด้ามไฟเบอร์กลาส ดีไซน์เฉพาะตัว

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	24	160.-

ขวาน ด้ามไฟเบอร์ 1000g

Axe
JDHM6310

1000g



430mm

Fiberglass Handle

1000g

น้ำหนัก : 1000 g
ความยาว : 430 มม.
หัวขวานทูนขึ้นรูป
เหล็กกล้าคาร์บอน 45#
ด้ามไฟเบอร์กลาส ดีไซน์เฉพาะตัว

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	12	205.-

ดินสอช่างไม้

Carpenter pencil
JDMQ1512

12PCS/SET

Black



12 ชิ้น/ชุด
ขนาด : 12 x 7.4 x 176 มม.
ขนาดไส้ดินสอ : 5.0 x 2.0 มม.
ไส้ดินสอ : ดำ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	12	72	40.-

ดินสอช่างไม้ 2 สี

Bi-color carpenter pencil
JDMQ2512

12PCS/SET

Blue/Red



12 ชิ้น/ชุด
ขนาด : 10 x 7.5 x 176 มม.
ขนาดไส้ดินสอ : 4.0 x 2.0 มม.
ไส้ดินสอ : แดง&น้ำเงิน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	12	72	45.-

โต๊ะพับขึ้นงานงานปรับระดับ

605x630x750mm



Foldable workbench JDWE1525

โต๊ะทำงานแบบพับได้
รับน้ำหนัก : 100 กก.
ขนาดเปิด : 605 x 630 x 750 มม.
ขนาดพับ : 605 x 150 x 920 มม.
รู 24 ชิ้นสำหรับงานยึดจับยึด
อุปกรณ์ยึดพลาสติก 4 ชิ้น
ความกว้างในการจับยึดสูงสุดพร้อม
อุปกรณ์ยึด 240 มม.
ขนาดท่อนไม้ MDF 2 ชิ้น : 605 x 120 x 18 มม.
โต๊ะพับได้ด้วยไม้น๊อตและไขไปใช้ประกอบต่อเสริม
ความแข็งแรง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	660.-

โต๊ะเลื่อยไม้และงานช่าง 2 ตัวชุด

995x480x780mm 2PCS/SET



Sawhorse JDDZ1510

รวม : 2 ชิ้น sawhorse
วัสดุ : เหล็ก
รับน้ำหนัก : 100 กก.
ขนาดเปิด : 995 x 480 x 780 มม.
ขนาดเมื่อพับ : 995 x 100 x 36 มม.
ความสูงใช้งาน : 780 มม.
ระยะการกางขาหน้า : 100 มม.
พร้อมแผ่นรองกันสั่น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,050.-

หัวพ่นไฟทองเหลือง

195mm



(สำหรับแก๊สกระป๋อง)

Flame gun JDFG2602

ไม่สามารถก๊อกลับหัวได้
ขนาด : 195 x 70 x 40 มม.
น้ำหนัก : 105 กรัม
วัสดุ : เหล็ก + อลูมิเนียม + โลหะผสมสังกะสี
อุณหภูมิเปลวไฟ : 1100° (สามารถปรับได้)
ปริมาณการใช้แก๊ส : 258 กรัม / ชม.
ประเภทการเชื่อมต่อ : ประเภทคานปลายอิน
วิธีการจุดไฟ : การจุดระเบิดด้วยตนเอง
ตัวเครื่องเป็นโลหะทนทาน ใช้เวลาเพียง 2 วินาที
ในการเปลี่ยนแก๊ส มีเท้าทรงรองรับในตัวป้องกัน
การอุดตันของช่องระบายอากาศ
เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือน ร้านอาหาร
และการใช้งานที่หลากหลาย

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	60	85.-

หัวพ่นไฟ

165mm



(สำหรับแก๊สกระป๋อง)

Flame gun JDFG1602

ไม่สามารถก๊อกลับหัวได้
ขนาด : 165 x 65 x 50 มม.
น้ำหนัก : 119 กรัม
วัสดุ : อลูมิเนียม + โลหะผสมสังกะสี
อุณหภูมิเปลวไฟ : 1300° (สามารถปรับได้)
ปริมาณการใช้แก๊ส : 80 กรัม/ชม
ประเภทการเชื่อมต่อ : ประเภทคานปลายอิน
วิธีการจุดไฟ : จุดไฟเพื่อโซลิดลิทริกอัตโนมัติ
ตัวเครื่องเป็นพลาสติกน้ำหนักเบา
ใช้เวลาเพียง 2 วินาที ในการ
เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือน ร้านอาหาร
และการใช้งานที่หลากหลาย ไม่รวมถึงแก๊ส

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	60	95.-

หัวพ่นไฟ

145mm



(สำหรับแก๊สกระป๋อง)

Flame gun JDFG1604

สามารถก๊อกลับหัวได้
ขนาด : 145 x 71 x 38 มม.
น้ำหนัก : 123 กรัม
วัสดุ : อลูมิเนียม + โลหะผสมสังกะสี
อุณหภูมิเปลวไฟ : 1300° (สามารถปรับได้)
ปริมาณการใช้แก๊ส : 80 กรัม/ชม
ประเภทการเชื่อมต่อ : ประเภทคานปลายอิน
วิธีการจุดไฟ : จุดไฟเพื่อโซลิดลิทริกอัตโนมัติ
ตัวเครื่องเป็นพลาสติกน้ำหนักเบา
ใช้เวลาเพียง 2 วินาทีในการเปลี่ยนแก๊ส
เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือน ร้านอาหาร
และการใช้งานที่หลากหลาย

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	60	155.-

หัวพ่นไฟ

145mm



(สำหรับแก๊สกระป๋อง)

Flame gun JDFG3603

ไม่สามารถก๊อกลับหัวได้
ขนาด : 145 x 50 x 40 มม.
น้ำหนัก : 182 กรัม
วัสดุ : อลูมิเนียม + โลหะผสมสังกะสี
อุณหภูมิเปลวไฟ : 1300° (สามารถปรับได้)
ปริมาณการใช้แก๊ส : 108 กรัม/ชม
ประเภทการเชื่อมต่อ : ประเภทคานปลายอิน
วิธีการจุดไฟ : จุดไฟเพื่อโซลิดลิทริกอัตโนมัติ
ตัวเครื่องเป็นโลหะทนทาน ใช้เวลาเพียง 2 วินาที
ในการเปลี่ยนแก๊ส
เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือน ร้านอาหาร
และการใช้งานที่หลากหลาย

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	60	165.-



กระเป๋าช่างคาดเอว

Tools bag JDTG2101

Tools Bag



ขนาด : 170 x 140 มม.
วัสดุ : 600D พร้อม EVA
มีช่องถือสายวัด 1 อัน
และช่องใส่ปากกา รูปปากกา 2 ช่อง
ใช้งานได้กับรุ่น JDTG1100

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	40	80	55.-

กระเป๋าช่างคาดเอว

Tools bag JDTG2102

Tools Bag



ขนาด : 190 x 115 มม.
วัสดุ : 600D พร้อม EVA
แผ่นวางท้องเหล็กช่วยให้คือนิ่มคง เพิ่ม EVA
ช่วยให้ค้ำยันห่างจากตัว
ใช้งานได้กับรุ่น (JDTG1100)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	40	80	60.-

เข็มขัดช่าง

Tools bag JDTG1100

Tool belt



ความยาว : 150 ซม.
วัสดุ : โพลีเอสเตอร์
ออกแบบมาเพื่อเก็บกระเป๋าเครื่อง
หัวเข็มขัดปรับได้ ใช้งานง่าย
ใช้งานได้กับรุ่น JDTG2101, JDTG2102,
JDTG2103, JDTG2104, JDTG2105, JDTG2106

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	40	80	60.-

กระเป๋าช่างคาดเอว

Tools bag JDTG7101

Tools Bag



ขนาด (LxHxW) : 300 x 190 x 90 ซม.
วัสดุ : โพลีเอสเตอร์ 600D
สำหรับการจัดเก็บเครื่องมือขนาดเล็ก หรือสิ่งอื่นๆ
เหมาะสำหรับช่างงานทุกประเภท

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	100	60.-

กระเป๋าช่างคาดเอว

Tools bag JDTG2104

Tools bag



ขนาด : L270 x W 110 มม.
วัสดุ : โพลีเอสเตอร์ 600D
กระเป๋าแยก 3 ช่องสำหรับเก็บสว่าน
และเครื่องมือชนิดอื่นๆ
แบบยางยึดยึดเครื่องมืออย่างแน่นหนา และแนวตั้ง
เพื่อการระบุ และการเข้าถึงที่ง่ายดาย
ใช้งานได้กับรุ่น (JDTG1100)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	40	80	75.-

กระเป๋าช่างคาดเอว

Tools bag JDTG2103

Tools bag



ขนาด : 200 x 120 มม.
วัสดุ : 600D พร้อม EVA
มีช่องใส่ทรูโรทอร์ 1 ช่อง
และช่องใส่ปากกา รูปปากกา (JDTG1100)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	40	80	60.-

กระเป๋าช่างคาดเอว

Drill holster JDTG2105

Tools bag



ขนาด : L250 x W150 มม.
วัสดุ : โพลีเอสเตอร์ 600D
รับน้ำหนักสูงสุด : 8 kg
กระเป๋านำหนักใหญ่ 1 อันสำหรับสว่านไร้สาย 2 อัน
กระเป๋าค้นหาสำหรับคอกสว่านและสกรู
ใช้งานได้กับรุ่น (JDTG1100)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	40	100.-

กระเป๋าช่างคาดเอว

Tools bag JDTG2106

Tools bag



ขนาด : L280 x W275 มม.
วัสดุ : โพลีเอสเตอร์ 600D
รับน้ำหนักสูงสุด : 10 kg
ช่องใส่เครื่องมือต่างๆ
ใช้งานได้กับรุ่น (JDTG1100)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	40	165.-

ชุดพนักงนแบบใส่เครื่องมือ

Tool apron JDTG6102

Tool apron



ขนาด : 52 x 55 ซม.
วัสดุ : โพลีเอสเตอร์ oxford 600D
รับน้ำหนักสูงสุด : 8 kg
ช่องใช้งานหลายช่องสำหรับทุกความต้องการ
ในการจัดเก็บ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	40	120.-

กระเป๋าช่างสะพายข้าง

Tools bag JDTG8101

Tools Bag



ขนาด : W 250 x H 200 มม.
วัสดุ : โพลีเอสเตอร์ 600D
600D มีช่องภายใน 6 ช่อง
และช่องซิปด้านนอก 1 ช่อง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	185.-

กระเป๋าเป้พายหลัง

Tools backpack



ขนาด : L 34 ซม. x W 17 ซม. x H 45 ซม.
วัสดุ : โพลีเอสเตอร์ oxford 600D
รับน้ำหนักสูงสุด : 8kg
หูจับเป็นพลาสติก แข็งแรง
กระเป๋าด้านนอกสำหรับความจุเพิ่มเติม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	470.-

Tools backpack JDTG4100

กระเป๋าเครื่องมือช่าง



ขนาด : 13"
วัสดุ : โพลีเอสเตอร์ 600 D
ขนาด : L 33 x W 21 x H 18 ซม.
รับน้ำหนักสูงสุด : 8 kg
โครงแข็งสำหรับเปิดง่าย มีกระเป๋า 3 ช่องด้านนอก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	40	135.-

Tools bag JDTG3113

กระเป๋าเครื่องมือช่าง



ขนาด : 16"
วัสดุ : โพลีเอสเตอร์ 600D
ขนาด : L 41 x W 29 x H 21 ซม.
รับน้ำหนักสูงสุด : 12 kg
โครงแข็งสำหรับเปิดง่าย มีกระเป๋า 3 ช่องด้านนอก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	40	165.-

Tools bag JDTG3116

กระเป๋าเครื่องมือช่าง



ขนาด : 19"
วัสดุ : โพลีเอสเตอร์ 600 D
รับน้ำหนักสูงสุด : 16 kg
โครงแข็งเพื่อเปิดและดึงได้ง่าย
กระเป๋าด้านใน และภายนอกสำหรับความจุเพิ่มเติม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	20	370.-

Tools bag JDTG3119

กระเป๋าเครื่องมือช่าง



ขนาด : 16"
วัสดุ : โพลีเอสเตอร์ 600 D
Size : L 41 x W 23 x H 33 ซม.
รับน้ำหนักสูงสุด : 12 kg
ที่จับรูปแบบขนวนนุ่มเพื่อความสะดวกสบาย
โครงสร้างพับได้เพื่อประหยัดพื้นที่

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	10	440.-

Tools bag JDTG5101

กล่องเครื่องมือช่างตัวล็อกพลาสติก

13" PP Plastic Buckle



13" Plastic Tool Box JDTB1313

ขนาด : 330 มม.(13") x 170 มม.(6.5") x 140 มม.(5.5")
วัสดุ : พลาสติกPP
รับน้ำหนักสูงสุด : 7 KG
ที่จับมีความแข็งแรงสูง
ฝาครอบด้านบนมีพื้นที่จัดเก็บ 3 ช่อง
ฝาครอบด้านบนพร้อมฟังก์ชันสไลด์
ประกอบด้วยกาดพลาสติก 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	-	8	145.-

กล่องเครื่องมือช่างตัวล็อกพลาสติก

- วัสดุ : พลาสติกPP
- ตัวล็อกพลาสติก
- ที่จับมีความแข็งแรงสูง
- ฝาครอบด้านบนมีพื้นที่จัดเก็บ 3 ช่อง
- ฝาครอบด้านบนพร้อมฟังก์ชันสไลด์
- ประกอบด้วยกาดพลาสติก 1 ชิ้น

16" PP Plastic Buckle



19" PP Plastic Buckle



Item No.	Size	Max Load	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDTB1316	405 x 215 x 205 mm	15 KG	PCS	-	8	205.-
JDTB1319	480 x 280 x 260 mm	18 KG	PCS	-	8	350.-

กล่องเครื่องมือช่างตัวล็อกเหล็ก

13" Metal Buckle



Plastic Tool Box JDTB3313

ขนาด : 330 มม.(13") x 170 มม.(6.5") x 140 มม.(5.5")
วัสดุ : พลาสติกPP
รับน้ำหนักสูงสุด : 7KG
ที่จับมีความแข็งแรงสูง
ฝาครอบด้านบนมีพื้นที่จัดเก็บ 3 ช่อง
ฝาครอบด้านบนพร้อมฟังก์ชันสไลด์
ประกอบด้วยกาดพลาสติก 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	-	8	155.-

กล่องเครื่องมือช่างตัวล็อกเหล็ก

- วัสดุ : พลาสติกPP
- ตัวล็อกเหล็ก
- ที่จับมีความแข็งแรงสูง
- ฝาครอบด้านบนมีพื้นที่จัดเก็บ 3 ช่อง
- ฝาครอบด้านบนพร้อมฟังก์ชันสไลด์
- ประกอบด้วยกาดพลาสติก 1 ชิ้น

16" Metal Buckle



19" Metal Buckle



Item No.	Size	Max Load	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDTB3316	405 x 215 x 205 mm	15 KG	PCS	-	8	225.-
JDTB3319	480 x 280 x 260 mm	18 KG	PCS	-	8	355.-

ชุดกล่องเครื่องมือช่างตัวล็อกพลาสติก 3 ชั้น/ชุด

3 Pcs Plastic tool boxes set

JDTB2103

3PCS/SET PP Plastic Buckle



13"
330x170x140mm
13"x6.5"x5.5"



16"
405x215x205mm
16"x8.5"x8"



19"
480x280x260mm
19"x11"x10.3"

ชุดกล่องเครื่องมือช่างตัวล็อกพลาสติก 3 ชั้น :
13" + 16" + 19"
13" ขนาด : 330 มม. (13") x 170 มม. (6.5")
x 140 มม.(5.5")
16" ขนาด : 405 มม. (16") x 215 มม. (8.5")
x 205 มม. (8")
19" ขนาด : 480 มม. (19") x 280 มม. (11")
x 260 มม. (10.3")
วัสดุ : พลาสติก PP ด้านจับแข็งแรง
ฝาครอบด้านบนมีพื้นที่จัดเก็บ 3 ช่อง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	4	4	650.-

ชุดกล่องเครื่องมือช่างตัวล็อกพลาสติก 3 ชั้น/ชุด

3 Pcs Plastic tool boxes set

JDTB4103

3PCS/SET Metal Buckle



13"
330x170x140mm
13"x6.5"x5.5"



16"
405x215x205mm
16"x8.5"x8"



19"
480x280x260mm
19"x11"x10.3"

ชุดกล่องเครื่องมือช่างตัวล็อกเหล็ก 3 ชั้น :
13" + 16" + 19"
13" ขนาด : 330 มม. (13") x 170 มม.(6.5")
x 140 มม.(5.5")
16" ขนาด: 405 มม.(16") x 215 มม.(8.5")
x 205 มม.(8")
19" ขนาด : 480 มม. (19") x 280 มม.(11")
x 260 มม. (10.3")
วัสดุ : พลาสติก PP ด้านจับแข็งแรง
ฝาครอบด้านบนมีพื้นที่จัดเก็บ 3 ช่อง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	4	4	700.-

ชุดกล่องเครื่องมือช่างตัวล็อกพลาสติก 4 ชั้น/ชุด

4 Pcs Plastic tool boxes set

JDTB2104

4PCS/SET PP Plastic Buckle



13"
330x170x140mm
13"x6.5"x5.5"



16"
405x215x205mm
16"x8.5"x8"



19"
480x280x260mm
19"x11"x10.3"



24"
610x330x318mm
24"x13"x12.5"

ชุดกล่องเครื่องมือพลาสติก 4 ชั้น
ขนาด: 13" + 16" + 19" + 24"
ขนาดแต่ละกล่อง
13 นิ้ว: 330 x 170 x 140 มม.
16 นิ้ว: 405 x 215 x 205 มม.
19 นิ้ว: 480 x 280 x 260 มม.
24 นิ้ว: 610 x 330 x 318 มม.
ตัวล็อกทำจากพลาสติก PP แข็งแรง
วัสดุทั้งกล่องและมือจับ: พลาสติก PP
มือจับเสริมความแข็งแรง รองรับน้ำหนักได้ดี
ฝาด้านบนมีช่องเก็บของ 3 ช่อง
ฝาด้านบนมีฟังก์ชันวัดสเกล (ใช้แทนไม้บรรทัดได้)
ภายในมีกล่องภาคพลาสติก 1 ชั้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET		2	

ชุดกล่องเครื่องมือช่างตัวล็อกพลาสติก 4 ชั้น/ชุด

4 Pcs Plastic tool boxes set

JDTB4104

4PCS/SET Metal Buckle



13"
330x170x140mm
13"x6.5"x5.5"



16"
405x215x205mm
16"x8.5"x8"



19"
480x280x260mm
19"x11"x10.3"



24"
610x330x318mm
24"x13"x12.5"

ชุดกล่องเครื่องมือพลาสติก 4 ชั้น
ขนาด: 13" + 16" + 19" + 24"
ขนาดแต่ละกล่อง
13 นิ้ว: 330 x 170 x 140 มม.
16 นิ้ว: 405 x 215 x 205 มม.
19 นิ้ว: 480 x 280 x 260 มม.
24 นิ้ว: 610 x 330 x 318 มม.
ตัวล็อกทำจากโลหะ แข็งแรงทนทาน
วัสดุ: พลาสติก PP
ฝาด้านบนมีช่องเก็บของ 3 ช่อง
ฝาด้านบนสามารถใช้เป็นไม้บรรทัดได้
(มีฟังก์ชันวัดสเกล)
ภายในมีกล่องภาคพลาสติก 1 ชั้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET		2	





ลิ้นชักใส่โต๊ะ

JDTB8330

380x170x320mm




ขนาดรวม : 380 x 170 x 320 มม.
รวม : กังเก็บของ 9 ชิ้น JDTB8336
ขนาดถัง : 165x110x80 มม.
วัสดุ : พลาสติก PP
ระบบโมดูลาร์ขยายตามความต้องการ
ในการจัดเก็บของคุณ ไม่ว่าจะแนวตั้งหรือแนวนอน
สามารถแขวนบนผนัง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	-	4	370.-

ลิ้นชักใส่โต๊ะ

Modular storage tower
JDTB8331

380x155x320mm



ขนาดรวม : 380 x 155 x 320 มม.
วัสดุ : พลาสติก PP
รวม : กังเก็บของใส่ 9 ชิ้น
รุ่น JDTB8333
ขนาด : 150 x 105 x 80 มม.
ระบบโมดูลาร์ขยายตามความต้องการ
ในการจัดเก็บของคุณ ไม่ว่าจะแนวตั้ง หรือแนวนอน
สามารถแขวนบนผนัง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	-	4	400.-

ลิ้นชักใส่โต๊ะ

Modular storage tower
JDTB8344

380x182x320mm



ขนาดรวม : 380 x 182 x 320 มม.
วัสดุ : พลาสติก PP
กล่องใส่-S 4 ชิ้น รุ่น JDTB8342
ขนาด : 320x180x50 มม.
ระบบโมดูลาร์ขยายตามความต้องการ
ในการจัดเก็บของคุณ ไม่ว่าจะแนวตั้งหรือแนวนอน
สามารถแขวนบนผนัง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	-	4	550.-

ลิ้นชักใส่โต๊ะ

Modular storage tower
JDTB8346

380x182x320mm



ขนาด : 380 x 182 x 320 มม.
วัสดุ : พลาสติก PP
กล่องใส่-S 4 ชิ้น รุ่น JDTB8341
ขนาด : 180 x 165 x 50 มม.
กล่องใส่-L 2 ชิ้น รุ่น JDTB8342
ขนาด : 320 x 180 x 50 มม.
ระบบโมดูลาร์ขยายตามความต้องการ
ในการจัดเก็บของคุณ ไม่ว่าจะแนวตั้ง หรือแนวนอน
สามารถแขวนบนผนัง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	-	4	580.-

ลิ้นใส่โต๊ะ 6 ชิ้น/ชุด

6 Pcs Storage bins set
JDTB8336

6PCS/SET

165x110x80mm



6 ชิ้น/ชุด
ขนาดแต่ละกล่อง : 165x110x80 มม.
วัสดุ : พลาสติก PP
ถังจะสามารถวางซ้อนกันให้เป็นชั้นวางของได้
และล็อคด้านข้างได้ แขนงบนผนังหรือแขวน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	-	16	105.-

ชุดกล่องใส่โต๊ะ 3 ชิ้น/ชุด

3 Pcs Transparent storage bins set
JDTB8333

3PCS/SET

150x105x80mm



3 ชิ้น/ชุด
ขนาดแต่ละกล่อง : 150 x 105 x 80 มม.
สี : ใส
วัสดุ : พลาสติก PP
ช่องใส่อุปกรณ์ขนาดเล็ก 2 ชิ้น พาร์ทชิ้นแบบถอดได้

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	-	16	65.-

กล่องใส่ของ




Plastic Organizer JDTB1311

วัสดุ : PP
ขนาด : 345 มม. x 280 มม. x 70 มม.
มีด้ามจับกว้างในตัวเพื่อการพกพาที่สะดวกและมั่นคง
ช่องสามารถถอดออกได้ มี 3 ขนาดให้เลือก
รวม 12 ช่อง
ช่องเล็ก 4 ช่อง ขนาด : 40 มม. x 60 มม. x 60 มม.
ช่องเล็ก 4 ช่อง ขนาด : 60 มม. x 80 มม. x 60 มม.
ช่องเล็ก 4 ช่อง ขนาด : 80 มม. x 20 มม. x 60 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	6	190.-

กล่องใส่ของ




Plastic Organizer JDTB1322

วัสดุ : PP
ขนาด : 345 มม. x 280 มม. x 110 มม.
มีด้ามจับกว้างในตัวเพื่อการพกพาที่สะดวก และมั่นคง
ช่องสามารถถอดออกได้ มี 3 ขนาดให้เลือก
รวม 12 ช่อง
ช่องเล็ก 4 ช่อง ขนาด : 40 มม. x 60 มม. x 100 มม.
ช่องเล็ก 4 ช่อง ขนาด : 60 มม. x 80 มม. x 100 มม.
ช่องเล็ก 4 ช่อง ขนาด : 80 มม. x 20 มม. x 100 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	4	4	230.-

กล่องใส่ของ




Plastic Organizer JDTB1611

วัสดุ : PP
ขนาด : 430 มม. x 350 มม. x 70 มม.
มีด้ามจับกว้างในตัวเพื่อการพกพาที่สะดวก และมั่นคง
ช่องสามารถถอดออกได้ มี 3 ขนาดให้เลือก
รวม 21 ช่อง
ช่องเล็ก 6 ช่อง ขนาด : 40 มม. x 60 มม. x 60 มม.
ช่องเล็ก 10 ช่อง ขนาด : 60 มม. x 80 มม. x 60 มม.
ช่องเล็ก 4 ช่อง ขนาด : 80 มม. x 120 มม. x 60 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	6	270.-

กล่องใส่ของ



Plastic Organizer JDTB1622

วัสดุ : PP
ขนาด : 430 มม. x 350 มม. x 110 มม.
มีด้ามจับกว้างในตัวเพื่อการพกพาที่สะดวก และมั่นคง
ช่องสามารถถอดออกได้ มี 3 ขนาดให้เลือก
รวม 21 ช่อง
ช่องเล็ก 6 ช่อง ขนาด : 40 มม. x 60 มม. x 60 มม.
ช่องเล็ก 10 ช่อง ขนาด : 60 มม. x 80 มม. x 60 มม.
ช่องเล็ก 4 ช่อง ขนาด : 80 มม. x 120 มม. x 60 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	4	4	330.-

กล่องเก็บของอเนกประสงค์ 33 L



Plastic storage box JDTB2335

ความจุ : 33 L
ขนาด : 510 มม.(20 ") x 390 มม.(15.5") x 242 มม.(9.5")
วัสดุ : PP สู้ไฟฟอสเฟออร์ 100%
สี : ไส้
มีขนาด : 1251 g
ส่วนพลาสติก PP
ฝาปิด และหูหิ้ว

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	10	240.-

กล่องเก็บของอเนกประสงค์ 47 L



Plastic storage box JDTB2350

ความจุ : 47 L
ขนาด : 510 มม.(20") x 390 มม.(15.5") x 326 มม.(13")
วัสดุ : PP สู้ไฟฟอสเฟออร์ 100%
สี : ไส้
หนัก : 1426 g
พลาสติก PP
ฝาปิด และหูหิ้ว

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	10	280.-

กล่องเก็บของอเนกประสงค์ 66 L



Plastic storage box JDTB2370

ความจุ : 66 ลิตร
ขนาด : 640 มม.(25") x 446 มม.(17.5") x 313 มม.(12.5")
วัสดุ : PP สู้ไฟฟอสเฟออร์ 100%
สี : ไส้
มีขนาด : 1831g
พลาสติก PP
ฝาปิด และหูหิ้ว

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	8	8	340.-

กล่องเก็บของอเนกประสงค์ 87 L



Plastic storage box JDTB2390

ความจุ : 87 L
ขนาด : 640 มม.(25") x 446 มม.(17.5") x 402 มม.(16")
วัสดุ : PP สู้ไฟฟอสเฟออร์ 100%
สี : ไส้
ความจุ : 2201 g
พลาสติก PP
ฝาปิด และหูหิ้ว

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	6	410.-



กล่องใสสี่เหลี่ยม

Transparent organizer S JDTB8341

180x165x50mm




ขนาด : 180 x 165 x 50 มม.
สี : ใส
วัสดุ : พลาสติก PP
ช่องใส่อุปกรณ์ขนาด 6 ชิ้น
พาร์ทชันโปร่งใสแบบถอดออกได้

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	-	32	55.-

กล่องใสสี่เหลี่ยม

Transparent organizer L JDTB8342

320x180x50mm



ขนาด : 320 x 180 x 50 มม.
สี : ใส
วัสดุ : พลาสติก PP
ช่องใส่อุปกรณ์ขนาด 13 ชิ้น
พาร์ทชันโปร่งใสแบบถอดออกได้

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	-	16	85.-

ชุดกล่องใสสี่เหลี่ยม 3 ชั้น/ชุด

3 Pcs Transparent organizers set JDTB8343

3PCS/SET



3 ชั้น/ชุด
วัสดุ : พลาสติก PP
สี : ใส
กล่องใส-S 2 ชั้น JDTB8341
ขนาด : 180 x 165 x 50 มม.
กล่องใส-L 1 ชั้น JDTB8342
ขนาด : 320 x 180 x 50 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	-	8	190.-

กล่องเก็บของอเนกประสงค์ 25 L

Plastic storage container JDTB3325

25L



ขนาดกล่อง : 18.5"
ความจุ : 25 L
ขนาด : 470 มม.(18.5") x 335 มม.(13")
x 265 มม.(10.5")
วัสดุ : พลาสติก PP
สี : ดำ
น้ำหนัก : 1100 g วัสดุพลาสติก PP
เหมาะสำหรับเก็บของได้หลากหลาย

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	-	10	160.-

กล่องเก็บของอเนกประสงค์ 40L

Plastic storage container JDTB3340

40L



ขนาดกล่อง : 23"
ความจุ : 40 L
ขนาด : 590 มม.(23") x 385 มม.(15")
x 285 มม.(11")
วัสดุ : พลาสติก PP
สี : ดำ
น้ำหนัก : 1500 g วัสดุพลาสติก PP
เหมาะสำหรับเก็บของได้หลากหลาย

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	-	10	260.-

กล่องเก็บของอเนกประสงค์ 80 L

Plastic storage container JDTB3380

80L



ขนาดกล่อง : 27.5"
ความจุ : 80 L
ขนาด : 700 มม.(27.5") x 455 มม.(18")
x 365 มม.(14.5")
วัสดุ : พลาสติก PP
สี : ดำ
Weight : 2500 g วัสดุพลาสติก PP
เหมาะสำหรับเก็บของได้หลากหลาย

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	-	6	390.-

กล่องเก็บของอเนกประสงค์ 55 L

Plastic storage container JDTB3355

55L



ขนาดกล่อง : 23"
ความจุ : 55L
ขนาด : 590 มม.(23") x 385 มม.(15")
x 385 มม.(15")
วัสดุ : พลาสติก PP
สี : ดำ
น้ำหนัก : 1960 g วัสดุพลาสติก PP
เหมาะสำหรับเก็บของได้หลากหลาย

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	-	10	305.-

กล่องเก็บของอเนกประสงค์ 100 L

Plastic storage container JDTB331B

100L



ขนาดกล่อง : 29.5"
ความจุ : 100L
ขนาด : 750 มม.(29.5") x 510 มม.(20")
x 370 มม.(14.5")
วัสดุ : พลาสติก PP
สี : ดำ
น้ำหนัก : 2900g วัสดุพลาสติก PP
เหมาะสำหรับเก็บของได้หลากหลาย

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	-	5	460.-



กล่องเครื่องมือเหล็ก

Tool box
JDTB8A11

Size: 363x150x117mm



ขนาด : 363 x 150 x 117 มม.
วัสดุ : เหล็ก
ความหนาของเหล็ก : 0.6-0.8 มม.
น้ำหนัก : 1.2 กก.
1 ชิ้น / กล่อง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	320.-

กล่องเครื่องมือช่างเหล็ก 2 ชั้น

Tool box
JDTB8A33

2 Layers



ขนาด : 404 x 205 x 160 มม. 2 ชั้น
ภาค 1 ชิ้น 404*200*100 มม.
ภาค 2 ชิ้น 404*100*50 มม.
วัสดุ : เหล็ก
น้ำหนัก : 2.55 กก.
ความหนาของเหล็ก : 0.6-0.8 มม.
1 ชิ้น / กล่อง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	650.-

รถเข็นเครื่องมือช่าง 3 ชั้น

Tool cart
JDCA1A13

3 Trays



ขนาดรวม : 719 x 365 x 663 มม.
พร้อมภาคขนาด : 719 x 365 x 85 มม. 3 ชั้น
วัสดุ : เหล็ก
น้ำหนัก : 12 กก.
ขนาดรวมล้อ : 719 x 365 x 780 มม.
ขนาดล้อ : 4" x 1"
ความหนาของเหล็ก : 0.6-0.8 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	2,100.-

ตู้เครื่องมือช่างอเนกประสงค์ 3 ชั้น

Roller cabinet
JDCA2A03

3 Drawers



(ตู้เปล่าไม่รวมเครื่องมือช่าง)

ลิ้นชัก 3 ชั้น : 589 x 411 x 112.5 มม.
ขนาดรวม : 688 x 458 x 735 มม.
วัสดุ : เหล็ก
น้ำหนัก : 42 กก.
ขนาดรวมล้อ : 688 x 458 x 885 มม.
ขนาดล้อ : 5" x 2"
ลิ้นชักลูกปืน ป้องกันการกระแทก
ความหนาของเหล็ก : 0.6-0.8 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	7,550.-

ตู้เครื่องมือช่าง 7 ชั้น อเนกประสงค์

Roller cabinet
JDCA2A07

7 Drawers



(ตู้เปล่าไม่รวมเครื่องมือช่าง)

ขนาดรวม : 688 x 458 x 735 มม.
วัสดุ : เหล็ก น้ำหนัก : 54 กก.
ขนาดรวมล้อ : 688 x 458 x 885 มม.
ขนาดล้อ : 5" x 2"
ลิ้นชัก 1 ชั้น ขนาด : 589 x 411 x 125.5 มม.
ลิ้นชัก 2 ชั้น ขนาด : 589 x 411 x 93 มม.
ลิ้นชัก 4 ชั้น ขนาด : 589 x 411 x 56 มม.
ลิ้นชักลูกปืน ป้องกันการกระแทก
ความหนาของเหล็ก : 0.6-0.8 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	9,550.-

กล่องเครื่องมือเหล็กใหญ่

Tool box
JDTB8A12

Size: 483x180x178mm



ขนาด : 483 x 180 x 178 มม.
วัสดุ : เหล็ก
ความหนาของเหล็ก : 0.6-0.8 มม.
น้ำหนัก : 3.1 กก.
1 ชิ้น / กล่อง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	650.-

กล่องเครื่องมือเหล็กใหญ่หรือลิ้นชัก

Drawer portable tool box
JDTB8A22

1 Drawer



ขนาด : 470 x 218 x 210 มม.
วัสดุ : เหล็ก
ความหนาของเหล็ก : 0.6-0.8 มม.
น้ำหนัก : 4.6 กก.
ลิ้นชัก : 397 x 189 x 80 มม. 1 ชิ้น
พื้นที่กาด้านบน : 468 x 214 x 63 มม.
1 ชิ้น / กล่อง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	1,000.-

ตู้เครื่องมือช่างแบบลิ้นชักกลิ้งเลื่อน

Chest and roller cabinet
JDCA4A08

6 Drawers



TOP chest can put into roller cabinet in transportation (ตู้เปล่า)

ลิ้นชัก 6 ชั้น ขนาดรวม : 616 x 330 x 1115 มม.
วัสดุ : เหล็ก น้ำหนัก : 26 กก.
ขนาดรวมล้อ : 616 x 330 x 1125 มม.
ขนาดล้อ : 4 x 1 นิ้ว
ตู้ลิ้นชักด้านบนสามารถใส่ในตู้ล้อได้ในระหว่างการขนย้าย
ลิ้นชัก 511x225x40 มม. 3 ชิ้น
ลิ้นชัก 511x225x84 มม. 1 ชิ้น
ลิ้นชัก 511x304x74 มม. 2 ชิ้น รางลิ้นชักลูกปืน
ป้องกันแรงกระแทก ความหนาของเหล็ก : 0.5-0.6 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	4,750.-

ตู้เครื่องมือช่างอเนกประสงค์ 5 ชั้น

Roller cabinet
JDCA2A05

5 Drawers



(ตู้เปล่าไม่รวมเครื่องมือช่าง)

ลิ้นชัก 5 ชั้น : ขนาดรวม : 688 x 458 x 735 มม.
วัสดุ : เหล็ก
น้ำหนัก : 46 กก.
ขนาดรวมล้อ : 688 x 458 x 885 มม.
ขนาดล้อ : 5" x 2"
ลิ้นชัก 1 ชั้น ขนาด : 589 x 411 x 51 มม.
ลิ้นชัก 3 ชั้น ขนาด : 589 x 411 x 112.5 มม.
ลิ้นชัก 1 ชั้น ขนาด : 589 x 411 x 175.5 มม.
ลิ้นชักลูกปืน ป้องกันการกระแทก
ความหนาของเหล็ก : 0.6-0.8 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	1	8,600.-

ชุดตู้เก็บเครื่องมือช่าง

Heavy-duty modular garage cabinets
JDCA3A06

2700x472x1925mm



(ตู้เปล่า)

ชุดตู้โรงรถ 6 ชั้น ขนาด : 2700 x 472 x 1925 มม.
ไม้เนื้อแข็ง ตู้เก็บของ 2 ประตู 2 ชั้น
ขนาด : 750 x 472 x 1925 มม.
ตู้ติดผนัง 2 ชั้น ขนาด : 600 x 312 x 400 มม.
ตู้ 4 ลิ้นชัก 2 ชั้น ขนาด : 600 x 410 x 830 มม.
เสา 3 ชั้น ขนาด : 1450 x 60 x 18 มม.
แผงด้านหลัง 2 ชั้น ขนาด : 600 x 670 x 20 มม.
ความหนาของเหล็ก : 0.6-0.8 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	1	32,900.-

ชุดตู้เก็บเครื่องมือช่าง

3300 x 472 x 1925 mm



Heavy-duty modular garage cabinets JDCS3A08

ชุดตู้โรงรถ 8 ชั้น
ขนาดสินค้า : 3300 x 472 x 1925 มม. ไม้เนื้อแข็ง
ตู้เก็บของ 2 ประตู 2 ชั้น
ขนาด : 750 x 472 x 1925 มม.
ตู้ติดผนัง 3 ชั้น
ขนาด : 600 x 312 x 400 มม.
ตู้ 4 ล็อก 2 ชั้น ขนาด : 600 x 410 x 825 มม.
ตู้ตั้งพื้น 2 บานเปิด 1 ชั้น
ขนาด : 600 x 410 x 825 มม.
เสา 4 ชั้น ขนาด : 1450 x 60 x 18 มม.
แผงด้านหลัง 3 ชั้น
(ตู้เปล่า)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	1	38,900.-

ชุดตู้เก็บเครื่องมือช่าง

3300 x 472 x 1925 mm



Heavy-duty modular garage cabinets JDCS3A10

ชุดตู้โรงรถ 10 ชั้น
ขนาดสินค้า : 3900 x 472 x 1925 มม. ไม้เนื้อแข็ง
ตู้เก็บของ 2 ประตู 2 ชั้น
ขนาด : 750 x 472 x 1925 มม.
ตู้ติดผนัง 4 ชั้น ขนาด : 600 x 312 x 400 มม.
ตู้ 4 ล็อก 2 ชั้น ขนาด : 600 x 410 x 825 มม.
ตู้ตั้งพื้น 2 บานเปิด 2 ชั้น
ขนาด : 600 x 410 x 825 มม.
เสา 5 ชั้น ขนาด : 1450 x 60 x 18 มม.
แผงด้านหลัง 4 ชั้น
(ตู้เปล่า)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	1	45,900.-

นรโรดัดเหล็ก

Aviation snip

- คานจับบุ่มรูปโกลนตีโซ่เป็นเอกลักษณ์
- เหมาะสำหรับการตัดอูปีนิม ตัดสังกะสี ตัดโซลย ตัดแผ่นเหล็ก ตัดแผ่นสแตนเลส



Item No.	Aviation snip	Carbon	Stainless	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDAS1910	ปากซ้าย	≤1.2mm	≤0.7mm	PCS	5	40	135.-
JDAS2910	ปากตรง	≤1.2mm	≤0.7mm	PCS	5	40	135.-
JDAS3910	ปากขวา	≤1.2mm	≤0.7mm	PCS	5	40	135.-

นรโรดัดสังกะสี 10"

Tin snip JDAS4910



ขนาด : 10"/250 มม.
ความสามารถในการตัดเหล็กสูงสุด
เหล็กกล้าคาร์บอน : 0.8 มม.
สแตนเลสสตีล : 0.6 มม.
คานจับสองชั้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	36	140.-

นรไลบี

Iron planer JDTB1101

Length:163mm



ความยาว : 163 มม.
วัสดุตัว : เหล็กกล้าคาร์บอน
แผ่นปรับ : ABS
วัสดุใบมีด : 65 มม.
ความกว้างไส : 44 มม.
ความลึกไส : 2 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	50	95.-

นรโรดัดสังกะสี 12"

Tin snip JDAS4912

300mm(12")



ขนาด : 12"/300 มม.
ความสามารถในการตัดเหล็กสูงสุด
เหล็กกล้าคาร์บอน : 0.8 มม.
สแตนเลสสตีล : 0.6 มม.
คานจับสองชั้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	24	170.-

นรร์ไรรัดโลหะ 10"

Tin snip
JDAS5410

250mm(10")



ขนาด : 10" / 250mm
ความหนาใบการตัดสูงสุด :
เหล็กกล้าคาร์บอน : 0.8mm
สแตนเลส : 0.6mm
มีด้ามจับพลาสติก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	36	160.-

ชุดเหล็กเจาะรู 9 ตัวชุด


9 Pcs Hollow punch set
JDCC7509

9PCS/SET Size:2.5,3,4,5,6,7,8,9,10mm



เครื่องเจาะรูทั้ง 9 ชิ้น
ขนาด : 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 มม.
ขึ้นรูปด้วยความร้อนและผ่านการอบชุบ
ตัวเครื่องมีปุ่ม LED เพื่อการยึดจับที่แน่นหนา
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะรูโลหะในแผ่น
ทองเหลือง ทองแดง ทอง และวัสดุเนื้ออ่อน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	10	40	140.-



ชุดสว่าน และเหล็กสับ 5 ตัวชุด

5 Pcs Cold chisel and punch set
JDCC8395

5PCS/SET



ชุดสว่าน และเหล็กสับ วิสตุ : เหล็ก 40 Cr
เส้นผ่านศูนย์กลางของด้ามจับ : 10 มม.(3/8")
จำนวน 5 ชิ้น :
สว่าน 1 ชิ้น : 13 x 152 มม.(1/2"x6")
สว่านแทม 1 ชิ้น : 5 x 152 มม.(3/16"x6")
สว่านเปอร์ 1 ชิ้น : 2 x 140 มม.(3/32"x5-1/2")
หมุดเจาะ : 2 ชิ้น : 6 x 152 มม.(1/4"x6")

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	10	30	220.-

ชุดหมุดตอก 6 ตัวชุด

6 Pcs Pin punch set
JDCC8306

6PCS/SET



วิสตุ : 40 Cr
ความยาว : 152 มม.(6")
เส้นผ่านศูนย์กลางหัว : 1.5 มม. (1/16") ;
3 มม.(1/8") ; 4 มม.(5/32") ; 5 มม. (3/16") ;
6 มม.(1/4") ; 8 มม.(5/16")

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	10	30	220.-

เหล็กสับ เหล็กสับ 12 ตัวชุด

12 Pcs Cold chisel and punch set
JDCC8312

12PCS/SET



วิสตุ : 40 Cr
เหล็กนำศูนย์ 2 ชิ้น ขนาด : 6 x 102 มม.(1/4" x 4")
8 x 115 มม.(5/16"x4-1/2")
เหล็กเจาะนำศูนย์ 1 ชิ้น : 2 x 140 มม.(3/32" x 5-1/2")
เหล็กสับ 3 ชิ้น : 10 x 142 มม.(3/8" x 5-9/16")
13 x 152 มม.(1/2" x 6") 16 x 172 มม.(5/8" x 6-3/4")
เหล็กสับ 6 ชิ้น : 1.5 x 152 มม.(1/16" x 6")
3 x 152 มม.(1/8" x 6") 4 x 152 มม.(5/32" x 6")
5 x 152(3/16" x 6") 6 x 152 มม. (1/4" x 6")
8 x 152 มม. (5/16" x 6")


Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	5	10	440.-

สว่านเหล็กสับด้ามหมุนยาง


Wood chisel

• เหล็กกล้าคาร์บอน


6mm(1/4")



9mm(3/8")



12mm(1/2")




14mm(9/16")




16mm(5/8")



19mm(3/4")



22mm(7/8")



25mm(1")



Item No.	Weight (mm)	Length (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDWC1206	6 mm (1/4")	140	PCS	10	50	74.-
JDWC1209	9 mm (3/8")	140	PCS	10	50	76.-
JDWC1212	12 mm (1/2")	140	PCS	10	50	78.-
JDWC1214	14 mm (9/16")	140	PCS	10	50	80.-
JDWC1216	16 mm (5/8")	140	PCS	10	50	82.-
JDWC1219	19 mm (3/4")	140	PCS	10	50	85.-
JDWC1222	22 mm (7/8")	140	PCS	10	50	85.-
JDWC1225	25 mm (1")	140	PCS	10	50	87.-

เหล็กสับปากแบนหมุนยาง

Cold chisel

• วิสตุ : เหล็กกล้าคาร์บอน 45#

250x16x22mm(10"x5/8"x7/8")

300x18x25mm(12"x23/32"x1")



Item No.	Size (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDCC1301	22 x 16 x 250 mm	PCS	6	36	65.-
JDCC1302	25 x 18 x 300 mm	PCS	6	36	85.-

เหล็กสกัดหินยางปากแหลมหัวยาง

วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอน 45

250x16x4mm(10"x5/8"x5/32")



300x18x4mm(12"x23/32"x5/32")



Concrete chisel

Item No.	Size (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDCC1303	4 x 16 x 250 mm	PCS	6	36	65.-
JDCC1304	4 x 18 x 300 mm	PCS	6	36	85.-

เหล็กสกัดหินยาง ปากแบน/ปากแหลม (รุ่นงานหนัก)

วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอน

305x19x16mm(12"x3/4"x5/8")



305x19x4mm(12"x3/4"x5/32")



305x19x25mm(12"x3/4"x1")



305x16x4mm(12"x5/8"x5/32")




Cold chisel

Item No.	Size (mm)	Material	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDCC2311	19 x 16 x 305 mm	40 cr	PCS	6	36	120.-
JDCC2312	25 x 19 x 305 mm	40 cr	PCS	6	36	145.-
JDCC2313	4 x 16 x 305 mm	40 cr	PCS	6	36	120.-
JDCC2314	4 x 19 x 305 mm	40 cr	PCS	6	36	145.-

ส่วมเหล็ก 4 ตัวชุด

6,12,19,25mm



ส่วไม้ 4 ชิ้น

ความกว้าง : 6 มม(1/4"), 12 มม(1/2"), 19 มม(3/4"), 25 มม(1")
ความยาว : 140 มม

4 Pcs wood chisel set JDWC2204

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	12	300.-



เลื่อยลิ้นตา

Hand saw

- สำหรับงานไม้ ตัดท่อ PVC งานก่อสร้าง ใช้งานเลื่อยไม้ ใบเลื่อยคม ใช้งานง่าย เป็นอุปกรณ์สำหรับช่างมืออาชีพ และอุปกรณ์ช่างประจำบ้าน แข็งแรง ทนทาน ใช้งานง่าย
- ตามจับนุ่นสองสี



Item No.	ขนาด / ความยาว	ความหนา	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDHW1116	400 mm / 16"	0.9 mm	PCS	6	24	90.-
JDHW1118	450 mm / 18"	0.9 mm	PCS	6	24	100.-
JDHW1120	500 mm / 20"	0.9 mm	PCS	6	24	105.-
JDHW1122	550 mm / 22"	0.9 mm	PCS	6	24	110.-

เลื่อยลิ้นตา ตัดเร็ว

Hand saw

- เลื่อยตัดไม้ ตัดท่อ PVC สามารถตัดได้หลายประเภท พับมองเลื่อยขนแข็งจึงมีความทนทานแข็งแรง ตามจับนุ่นสองสี



Item No.	ขนาด / ความยาว	Material	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDHW8G16	400 mm / 16"	65 Mn	PCS	6	24	115.-
JDHW8G18	450 mm / 18"	65 Mn	PCS	6	24	125.-
JDHW8G20	500 mm / 20"	65 Mn	PCS	6	24	135.-
JDHW8G22	550 mm / 22"	65 Mn	PCS	6	24	145.-

เลื่อยลิ้นตา 24"

Hand saw JDHW1124

600mm(24")



ขนาด : 24"
ความยาว : 600 มม.
ความหนา : 0.9 มม.
จำนวนฟัน : 7 TPI
ตามจับนุ่นสองสี
เลื่อยตัดไม้ สามารถตัดได้หลายประเภท

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	24	120.-

เลื่อยบึงตอ 12"

Back saw JDHW1112

300mm(12")



65 Mn 11 TPI

วัสดุ : 65 Mn
ความหนา : 0.8 มม.
จำนวนฟัน : 11 TPI
ด้ามจับดีไซน์ใหม่
พร้อมตัวป้องกัน
การรอบตัวความร้อน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	24	110.-

เลื่อยบึงตอ พร้อมภาดองศา 12 "


Mitre box and back saw set JDHW2112



65 Mn 11 TPI

กล่องพลาสติกใสซอง 1 ชิ้น
ขนาด : 300 x 140 x 80 มม.
เลื่อยหลัง 1 ชิ้น
ขนาด : 300 มม. / 12"
ความหนา : 0.8 มม.
จำนวนฟัน : 11 TPI
ด้ามจับดีไซน์ใหม่เฉพาะตัว
เลื่อยสำหรับงานไม้ที่ต้องการความละเอียด
สะดวกด้วยภาดองศา พลัสจากวัสดุคุณภาพดี
แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	12	200.-



เลื่อยถู้นุ่น

Pruning saw JDHW5G12



65 Mn 7 TPI Last CUT

ขนาด : 11" / 270 มม.
วัสดุ : 65 Mn
จำนวนฟัน : 7 TPI
คมฟัน 3 มม. ทำให้ตัดเร็วขึ้น
และเพิ่มความแม่นยำในการตัด (สำหรับตัดต้นไม้)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	8	48	115.-

เลื่อยตัดกิ่งไม้

Pruning saw JDHW7G12



65 Mn 6 TPI Last CUT

ขนาด : 12" / 300 มม.
วัสดุ : 65 Mn
จำนวนฟัน : 6 TPI
คมฟัน 3 มม. ทำให้ตัดเร็วขึ้น
และเพิ่มความแม่นยำในการตัด (สำหรับตัดต้นไม้)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	8	48	120.-

เลื่อยตัดยิปซั่ม 6"

Wall board saw JDHW3G06



65 Mn 7 TPI

ขนาด : 6" / 150 มม.
จำนวนฟัน : 7 TPI
วัสดุ : 65 Mn
คมฟัน 2 มม. ทำให้ตัดเร็วขึ้น
และเพิ่มความแม่นยำในการตัด (สำหรับตัดยิปซั่ม)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	60	75.-

เลื่อยแทงหนุอนเบกประสงค์ 12"

Compass saw JDHW6G12



65 Mn 7 TPI Last CUT

ขนาด : 12" / 300 มม.
จำนวนฟัน : 7 TPI
วัสดุ : 65 Mn
คมฟัน 2 มม. ทำให้ตัดเร็วขึ้น
และเพิ่มความแม่นยำในการตัด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	8	48	80.-

เลื่อยกิ่งไม้ พับได้ 7"

Folding saw JDHW4607



Hand Protection 65 Mn 7 TPI Last CUT

ขนาด : 7" / 180 มม.
จำนวนฟัน : 7 TPI
วัสดุ : 65 Mn
คมฟัน 3 มม. ทำให้ตัดเร็วขึ้น
และเพิ่มความแม่นยำในการตัด (สำหรับตัดต้นไม้)

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	8	48	100.-

เลื่อยดึงหางเหยี่ยว

Dovetail pull saw JDHW9G07



7(180mm) 14TPI

Quick release

ความยาว : 180 มม.
ความหนา : 0.6 มม.
จำนวนฟัน : 14 TPI
วัสดุ : เหล็ก 65 Mn
ใบมีดบางทำให้ตัดได้เร็วโดยใช้แรงน้อยลง
ใบมีดยึดหมุนหมุนสำหรับการตัดแบบเรียบ
จันทะตั้งช่วยป้องกันไม่ให้ติด และช่วยให้ตัดตรงได้
ปลดใบมีดออกได้เร็วเพื่อเปลี่ยนใบมีดได้ง่าย
เพิ่มผ่านการด้วยความร้อน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	60	95.-

โครงเลื่อยมีน

Mini hacksaw frame JDHF2105

150mm(6")



ขนาด : 150 มม. (6")
ด้ามจับ ABS
พร้อมใบเลื่อย 1 ใบ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	96	45.-

โครงเลื่อยตัดเหล็ก 12"

Hacksaw frame JDHF3138

300mm(12")



ขนาด : 300 มม. / 12"
โครงเลื่อยตัดโลหะสีเขียว-ทอง
ด้ามจับ ABS
พร้อมใบเลื่อย 1 ชิ้น
สำหรับงานตัดเหล็ก โลหะ ตัดกิ่งไม้ ก่อ PVC
และสายยาง ใบเลื่อยคม ทนทาน มีความแข็งแรง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	36	70.-

โครงเลื่อยตัดเหล็ก 12" (งานหนัก)

Hacksaw frame JDHF3108

300mm(12")



ขนาด : 300 มม. / 12"
โครงเหล็กสำหรับงานหนัก
พร้อมใบเลื่อย 1 ชิ้น
ด้ามจับอลูมิเนียม แข็งแรง และสะดวกสบาย
ปรับระดับความตึงได้
กลไกการเปลี่ยนใบเลื่อยแบบปลดเร็ว
เหมาะสำหรับตัดโครงเหล็กสำหรับช่างมืออาชีพ
ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	24	170.-

โครงเลื่อยตัดเหล็ก 12"

Hacksaw frame JDHF3168

300mm(12")



ขนาด : 300 มม. / 12"
โครงเลื่อยแบบปรับระดับองศาได้
พร้อมด้ามจับที่นุ่มนวล
ด้ามจับ ABS + TPR ที่สะดวกสบายมือ
พร้อมใบเลื่อย 1 ชิ้น
ด้ามจับ 2 สี

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	24	90.-

โครงเลื่อยตัดโลหะ-มีนั 6"

Mini hacksaw frame JDHF1501

150mm(6")



เลื่อยตัดโลหะขนาดเล็ก
ขนาด: 150 มม. (6")
โครงวัสดุเหล็ก
ด้ามจับลวดเหล็ก
พร้อมใบเลื่อย 1 ชิ้น



Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	24	144	30.-

โครงเลื่อยตัดโลหะ-มีนั 6"

Mini hacksaw frame JDHF2103

150mm(6")



เลื่อยตัดโลหะขนาดเล็ก
ขนาด:150มม. (6")
ด้ามจับกึ่งมือ
ตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียม
มีใบเลื่อย 1 ใบ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	96	80.-

โครงเลื่อยปรับระดับได้ 8 - 12"

Adjustable saw frame JDHF3110

Adjustable hacksaw 200mm(8")-300mm(12")



โครงเลื่อยตัดโลหะปรับได้
ขนาด: (200มม.) 8", (250มม.)10", (300มม.)12"
เหมาะสำหรับตัดโลหะ พลาสติก และไม้
พร้อมใบเลื่อย 1 ชิ้น (300มม.) ขนาด 12"
ด้ามจับและตัวเลื่อยทำจากเหล็ก แข็งแรง
และสะดวกสบาย

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	36	80.-

ชุดใบเลื่อยตัดเหล็ก 12"

Hacksaw blade JDHB1H18

300mm(12")
100PCS/BOX



ขนาด : 300 มม. (12")
จำนวนเป็น : 18T
วัสดุ : 65 แมกนี

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	100	800	720.-

โครงเลื่อยตัดขอบ 7"

Coping saw JDHF5107

180mm(7") With 5pcs saw blade
(8T,14T,18T,24T*2)




ข้อมูลจำเพาะ: 7 นิ้ว
วัสดุใบเลื่อย: เหล็ก
วัสดุด้าม: PP+TPR
พร้อมใบเลื่อย 5 ชิ้น (8T,14T,18T,24T*2)
ใบเลื่อย 24T 1 ชิ้น ประกอบกับโครงเลื่อย
วัสดุใบเลื่อย: 65Mn

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	48	120.-

ชุดใบเลื่อยตัดเหล็ก 24"


Hacksaw blade JDHB1H24

300mm(12")
100PCS/BOX



ขนาด : 300 มม. (12")
จำนวนเป็น : 24T
วัสดุ : 65 แมกนี

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	100	800	720.-



มีดทำครัวชุด 3 เล่ม

3 Pcs Kitchen knife set JDKK1K31

3PCS/SET



ชุดมีดทำครัว 3 ชิ้น :
มีดเชฟ 8 นิ้ว 1 ชิ้น
มีดสารพัดประโยชน์ 5 นิ้ว 1 ชิ้น
มีดลอกเปลือก 3.5 นิ้ว 1 ชิ้น
วัสดุใบมีด : สแตนเลส (3Cr14)
วัสดุด้ามจับ : PP

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	12	72	85.-

มีดทำครัวชุด 5 เล่ม

5 Pcs Kitchen knife set JDKK1K51

5PCS/SET



ชุดมีดทำครัว 5 ชิ้น :
มีดเชฟ 8 นิ้ว 1 ชิ้น
มีดพื้นขนาด 8 นิ้ว 1 ชิ้น
มีดพื้นขนาด 8 นิ้ว 1 ชิ้น
มีดสารพัดประโยชน์ 5 นิ้ว 1 ชิ้น
มีดลอกเปลือก 3.5 นิ้ว 1 ชิ้น
วัสดุใบมีด : สแตนเลส (3Cr14)
วัสดุด้ามจับ : PP

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	12	48	165.-

มีดทำครัว ขนาด 7"

Butcher knife JDKK1170

171mm(7")



ความยาว : 7" (171 มม.)
วัสดุใบมีด : สแตนเลส (3Cr 14)
วัสดุด้ามจับ : PP
สำหรับ หั่น พักผลไม้ เนื้อสัตว์
เป็นชิ้น และขนาดตามต้องการ
จับถนัดมือ ปลอดภัยในการใช้งาน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	144	35.-

มีดทำครัว ขนาด 8"

Butcher knife JDKK1180

196mm(8")



ความยาว : 8" (196 มม.)
วัสดุใบมีด : สแตนเลส (3Cr14)
วัสดุด้ามจับ : PP
สำหรับ หั่น พักผลไม้ เนื้อสัตว์
เป็นชิ้น และขนาดตามต้องการ
จับถนัดมือ ปลอดภัยในการใช้งาน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	144	40.-



มีดขูดกระจก

Window scraper JDGS1618

102mm




ขนาด : 102 มม.
1 - 3 ชิ้น ขนาดใบมีด : 18 x 100 มม.
สำหรับใช้ทำความสะอาดกระจกที่เกิดจากคราบ
กาวสติ๊กเกอร์

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	120	28.-

มีดตัดสติ๊กเกอร์

Precision hobby knife JDSK1061

8x37.5mm



เหมาะสำหรับงานแกะสติ๊กเกอร์ ตัดฟิล์ม
หรือแกะสลักวัสดุเนื้ออ่อน
ด้ามจับอลูมิเนียมอัลลอยด์ ออกแบบรูปทรงเพื่อกำ
กัลดึงตัวในการใช้งาน
ใบมีด : SK5 5 ชิ้น
ขนาดใบมีด : 8 มม. x 37.5 มม.
ความยาว : 145 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	40	240	40.-

มีดตัดกระจกใช้น้ำมัน

Heavy duty glass cutter JDGR2601

173mm



ความยาวตัด : 10,000 ม.
พร้อมท่ออุดน้ำมัน 1 ชิ้น
เติมน้ำมันอัดใบมีด โดยถอดชุดที่ด้านออก
แล้วหยอดน้ำมันลงไป น้ำมันจะถูกปล่อยออกมา
อัดใบมีด ระหว่างที่เรากำลังใช้งาน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	100	120	70.-

ที่ขูดลอกสี เมา-สี และคราบสกปรก

Metal scraper

• วัสดุ : แผ่นดีบุกผสมอลูมิเนียม



Item No.	Blade Size	Length (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDGS1630	18 x 100 mm	300 mm	PCS	10	60	95.-
JDGS1660	18 x 100 mm	600 mm	PCS	10	60	120.-
JDGS1690	18 x 100 mm	900 mm	PCS	10	40	150.-

กรรไกรอ่อนเบาะสอ

Scissors
JDSX2655

140mm(5.5")



ขนาด : 140 มม.
วัสดุ : สแตนเลส
ความหนาใบมีด : 2.0 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	240	30.-

กรรไกรสำหรับงานครัว ขนาด 8"

Kitchen scissors
JDSX1602

210mm(8")



ขนาด : 210 มม.(8")
วัสดุ : สแตนเลส
ความหนาของใบมีด : 1.8 มม.
ด้านจับมีซี่ฟันเฉพาะตัว
เหมาะสำหรับใช้ตัดอาหาร สิ่งของต่างภายในครัวเรือน
จับใช้งานได้ถนัดมือ สะดวกในการใช้งาน
แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้นาน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	25	100	45.-

กรรไกรสำหรับงานครัว ขนาด 8.5"

Kitchen scissors
JDSX1601

215mm(8.5")



ขนาด : 215 มม. (8.5")
วัสดุ : สแตนเลส
ด้านจับมีซี่ฟันเฉพาะตัว
เหมาะสำหรับใช้ตัดอาหาร สิ่งของต่างภายในครัวเรือน
จับใช้งานได้ถนัดมือ สะดวกในการใช้งาน
แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้นาน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	25	100	50.-

กรรไกรตัดผ้า 11"

Scissors
JDSX1604

275mm(11")



ขนาด : 275 มม. (11")
วัสดุ : สแตนเลส
ความหนาของใบมีด : 2.5 มม.
ด้านจับมีซี่ฟันพิเศษ
พื้นผิวแผ่นทราย

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	100	65.-

กรรไกรสำหรับงานครัว 3 ตัวชุด

Scissors set
JDSX4633

3PCS/SET



ชุดกรรไกร 3 ชิ้น :
ขนาด 215 มม. / 8.5" 1 ชิ้น
ขนาด 160 มม. / 6.5" 1 ชิ้น
ขนาด 140 มม. / 5.5" 1 ชิ้น
เหมาะสำหรับใช้ตัดอาหาร สิ่งของต่างภายในครัวเรือน
จับใช้งานได้ถนัดมือ สะดวกในการใช้งาน
แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้นาน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	12	72	100.-

กรรไกรตัดผม

Barber scissors
JDSX3607

180mm(7")



ขนาด : 180 มม.
วัสดุ : สแตนเลส
ความหนาใบมีด : 2.0 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	240	35.-

กรรไกรตัดผ้า 11"

Fabric scissors
JDSX5601

11"



ขนาด : 11" / 275 มม.
วัสดุ : สแตนเลส
ความหนาของใบมีด : 3.0 มม.
พื้นผิวแผ่นทราย

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	72	100.-

กรรไกรตัดผ้า 9.5"

Fabric scissors
JDSX5602

9.5"



ขนาด : 9.5" / 240 มม.
วัสดุ : สแตนเลส 5CR15
ความหนาของใบมีด : 3.0 มม.
ด้านจับโลหะผสมอลูมิเนียม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	72	190.-

กรรไกรช่างไฟฟ้า 8"

Electrician's scissors
JDSX1618

8"



ขนาด : 200 มม. (8")
วัสดุ : สแตนเลส
พร้อมฟังก์ชันการตัด
ซี่ฟันเฉพาะตัว ใบมีดมีพื้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	72	100.-

กรรไกรสำหรับงานครัว 3 ตัวชุด

Scissors set
JDSX4603

3PCS/SET



ชุดกรรไกร 3 ชิ้น :
กรรไกร 215 มม. / 8.5 นิ้ว 1 ชิ้น
กรรไกรครัว 210 มม. / 8 นิ้ว 1 ชิ้น
กรรไกร 140 มม. / 5.5 นิ้ว 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	12	72	105.-

มีดตัดเตอร์

9x80mm



Snap-off blade knife JDSK2909

ขนาดใบมีด : 9 x 80 มม.
ความยาว : 132 มม.
พร้อมปุ่มกดแบบแบน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	50	900	7.-

มีดตัดเตอร์แสตนเลส

9x80mm



Snap-off blade knife JDSK1509

ใบมีด : W 9 มม. x L 80 มม.
ตัวเรือนสแตนเลส
พร้อมใบมีด 1 ชิ้น สลักอัตโนมัติ
ความยาว : 140 มม.
พร้อมปุ่มกดแบบแบน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	50	600	10.-

มีดตัดเตอร์

18x100mm



Snap-off blade knife JDSK2918

ขนาดใบมีด: 18 มม. x 100 มม.
ความยาว: 150 มม.
พร้อมปุ่มกดแบบแบน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	280	10.-

มีดตัดเตอร์

18x100mm



Snap-off blade knife JDSK3918

ขนาดใบมีด: 18 มม. x 100 มม.
ความยาว: 153 มม.
พร้อมปุ่มกดแบบแบน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	25	300	19.-

มีดตัดเตอร์

19x61mm



Retracting safety utility knife JDRSUK19

ขนาดใบมีด: 61x19 มม.
ความยาว: 140 มม.
พร้อมปุ่มกดแบบแบน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	25	200	25.-

ชุดใบมีด


9x80mm

10PCS




18x100mm

10PCS



25x127mm

10PCS



19x61mm

10PCS



Item No.	Size (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDMK1K09	9 x 80 mm	SET	1	20	10.-
JDMK1K18	8 x 100 mm	SET	1	20	14.-
JDMK1K61	61 x 19 mm	SET	1	20	14.-
JDMK1K25	25 x 127 mm	SET	1	10	40.-

มีดตัดเตอร์

9x80mm



Snap-off blade knife JDSK3909

ขนาดใบมีด: 9x80 มม.
มีใบมีด 1 ชิ้น ใช้ร่วมกับชุดใบมีดรุ่น (JDMK1K09)
ระบบสลักอัตโนมัติ
ความยาว: 135 มม.
มีปุ่มกดแบบแบน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	144	17.-

มีดตัดเตอร์

18x100mm

1+2PCS



Snap-off blade knife JDSK8618

ขนาดใบมีด: 18 มม. x 100 มม.
ยาว: 153 มม.
พร้อมปุ่มกดแบบแบน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	144	36.-

มีดตัดเตอร์อลูมิเนียม

19x61mm

1+5PCS



Folding knife JDSK9461

มีดพับอลูมิเนียมอัลลอยด์
ขนาดใบมีด : 61 มม. x 19 มม.
พร้อมใบมีด 1-5 ชิ้น
ความยาว : 173 มม.
น้ำหนักสุทธิ : 80 g

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	144	90.-

เคเบิลไทร์สีขาว 100 ชิ้น/ชุด

Cable ties

- สีขาว
- วัสดุ : ไนลอน 66
- 100 ชิ้น/ชุด

PA66 100PCS/SET



Item No.	Length (mm)	Width (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDTE310025	100 mm	2.5 mm	SET	125	500	11.-
JDTE315025	150 mm	2.5 mm	SET	75	300	18.-
JDTE320036	200 mm	3.6 mm	SET	45	180	37.-
JDTE325048	250 mm	4.8 mm	SET	70	140	68.-
JDTE330048	300 mm	4.8 mm	SET	60	120	75.-
JDTE335048	350 mm	4.8 mm	SET	50	100	90.-
JDTE340072	400 mm	7.2 mm	SET	20	40	195.-
JDTE340076	400 mm	7.6 mm	SET	20	40	220.-
JDTE345076	450 mm	7.6 mm	SET	20	40	240.-
JDTE350090	500 mm	9 mm	SET	11	22	360.-
JDTE355090	550 mm	9 mm	SET	10	20	420.-
JDTE360090	600 mm	9 mm	SET	8	16	440.-
JDTE372090	720 mm	9 mm	SET	6	12	540.-
JDTE376090	760 mm	9 mm	SET	5	10	570.-
JDTE380090	800 mm	9 mm	SET	5	10	600.-

เคเบิลไทร์ 200 ชิ้น/ชุด

Cable ties
JDTE85521

200PCS/SET



- 200 ชิ้น/ชุด
วัสดุ : ไนลอน 66 รวนสี
- สีแดง : ขนาด 100 x 2.5 มม. 25 ชิ้น
 - สีเหลือง : ขนาด 100 x 2.5 มม. 25 ชิ้น
 - สีฟ้า : ขนาด 100 x 2.5 มม. 25 ชิ้น
 - สีเขียว : ขนาด 100 x 2.5 มม. 25 ชิ้น
 - สีดำ : ขนาด 100 x 2.5 มม. 50 ชิ้น
 - สีขาว : ขนาด 200 x 3.6 มม. 50 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	35	70	58.-

เคเบิลไทร์สีดำ 100 ชิ้น/ชุด

Cable ties

- สีดำ
- วัสดุ : ไนลอน 66
- 100 ชิ้น/ชุด

PA66 100PCS/SET



Item No.	Length (mm)	Width (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDTEB510025	100 mm	2.5 mm	SET	125	500	11.-
JDTEB515025	150 mm	2.5 mm	SET	75	300	18.-
JDTEB520036	200 mm	3.6 mm	SET	45	180	37.-
JDTEB525048	250 mm	4.8 mm	SET	70	140	68.-
JDTEB530048	300 mm	4.8 mm	SET	60	120	75.-
JDTEB535048	350 mm	4.8 mm	SET	50	100	90.-
JDTEB540072	400 mm	7.2 mm	SET	20	40	195.-
JDTEB540076	400 mm	7.6 mm	SET	20	40	220.-
JDTEB545076	450 mm	7.6 mm	SET	20	40	240.-
JDTEB550090	500 mm	9 mm	SET	11	22	360.-

เคเบิลไทร์ 300 ชิ้น/ชุด


Cable ties
JDTE87521

300PCS/SET



- 300 ชิ้น/ชุด
วัสดุ : ไนลอน 66 รวนสี
- สีแดง : ขนาด 100 x 2.5 มม. 50 ชิ้น
 - สีเหลือง : ขนาด 100 x 2.5 มม. 50 ชิ้น
 - สีฟ้า : ขนาด 100 x 2.5 มม. 50 ชิ้น
 - สีเขียว : ขนาด 100 x 2.5 มม. 50 ชิ้น
 - White : ขนาด 200 x 3.6 มม. 100 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	25	50	80.-



ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ

Staple remover JDQD1665



Size : 6.5 นิ้ว
วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอน
ใช้งานง่าย จับถนัดมือ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	16	64	60.-

แม่พิมพ์ยิงบอว์ ขนาด 4 - 8 มม.

Staple gun JDGU1608

4-8mm



แม่พิมพ์ : 0.7 มม.
ความกว้างแม่พิมพ์ : 11.3 มม.
ความยาว : 4-8 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	5	20	125.-

แม่พิมพ์ยิงบอว์ 3 in 1 ขนาด 14 - 14 มม.

Corner clamp JDGU2614

4-14mm 3 IN 1



เครื่องยิงแม่พิมพ์ 3 in 1
ปรับระดับความแรงได้
แม่พิมพ์ : 1.2 มม. ความกว้างแม่พิมพ์ : 11.3 มม.
ความยาว : 4-14 มม.
แม่พิมพ์ตัวอยู่ : 1.2 มม. ความกว้างแม่พิมพ์ : 6.3 มม.
ความยาว : 10-12 มม.
ตะปูคอนกรีตแม่พิมพ์ : 1.2 มม.
ความยาว : 10-14 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	5	20	155.-

แม่พิมพ์ยิงบอว์ ขนาด 4 - 14 มม.

Staple gun JDGU3614

4-14mm



ปรับระดับความแรงได้
แม่พิมพ์ : 0.7 มม.
ความกว้างแม่พิมพ์ : 11.3 มม.
ความยาว : 4-14 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	5	20	155.-

กิมย้งริเวท 10.5"

Leather hole punch JDHR1610

10.5"



ขนาด: 10.5"
ขนาดท่อนุดยี่งที่ใช้งาน : 2.4 มม. / 3.2 มม. / 4 มม. / 4.8 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	8	32	105.-

กิมย้งริเวทหนัง 10"

Leather hole punch JDLH1801

2.5mm 3mm 3.5mm 4mm 4.5mm 5mm



ขนาด : 10 นิ้ว
ขนาดรูเจาะ : 2.5 มม. / 3 มม. / 3.5 มม. / 4 มม. / 4.5 มม. / 5 มม.
ใช้แรงน้อยกว่า 30%
สะดวกต่อการใช้งาน ด้านจับหุ้มยาง PVC
จับได้กระชับถนัดมือ
40Cr
ความหนา 1.8 มม. ชุดโครเมียม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	48	140.-

กิมย้งริเวทไม้

Eyelet pliers set JDLH3601



ขนาด: 150 มม./6 นิ้ว
สินค้าไม้ 1 ชิ้น
ตาไม้โลหะ: 100 ชิ้น
ตาไม้โลหะเส้นผ่านศูนย์กลาง: 4.5 มม.
เหมาะสำหรับทำ พับผ้า ฝาใบ เติมน้ำ ฝาใบ พลาสติก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	72	60.-

ชุดกิมย้ง

Press snap pliers set JDLH4601



ขนาด: 150 มม. / 6 นิ้ว
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของกระดุมโลหะ: 6.5 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของกระดุมโลหะ: 9.5 มม.
กิมย้งแบบกด 1 ชิ้น แหวนแบบมีติดย 50 ชิ้น
กระดุมกลวง 25 ชิ้น กระดุมทึบ 25 ชิ้น
เหมาะสำหรับทำ พับผ้า เย็บผ้าตัด กุญแจรูป
เสื้อ รองเท้า ฝาถังแก๊ส กระป๋อง ฝาปิดฉนวนกันความร้อน
งานฝีมือ DIY และสินค้าอื่นๆ ที่ทำจากผ้า

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	72	70.-

กิมย้งริเวทหนัง 9"

Leather hole punch JDLH2801

2.0mm 2.5mm 3mm 3.5mm 4mm 4.5mm



ขนาด : 9 นิ้ว
ขนาดรูเจาะ : 2.0, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 มม.
ด้านจับหุ้มยาง PVC จับได้กระชับถนัดมือ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	48	110.-

กิมย้งริเวท 9.5"

Hand riveter JDHR1609



ขนาด : 9.5"
ขนาดท่อนุดยี่งที่ใช้งาน : 2.4 มม. / 3.2 มม. / 4 มม. / 4.8 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	8	32	95.-

กิมย้งริเวท 10.5"

Hand riveter JDHR2610



ขนาด : 10.5"
ตัวเครื่องอะลูมิเนียมอัลลอยด์
ขนาดท่อนุดยี่งที่ใช้งาน : 2.4 มม. / 3.2 มม. / 4 มม. / 4.8 มม.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	8	32	155.-

คีมย้ำริเวทกันยาว (งานหนัก)

Hand riveter JDHR3517

420mm(17")



Φ3.2mm, 4.0mm, 4.8mm

ขนาด : 420 มม. 17"
ขนาดลูกรีเวทที่ใช้ร่วมได้ : 3.2 มม. / 4 มม. / 4.8 มม.
วัสดุ : ทำจากเหล็ก + อลูมิเนียม ทำได้ด้วยความคงทน
ด้านจับปุ่มสลายมือ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	220.-



คีมดัดงอโลหะแบนเลส

Offset jaw hand seamer JDZB8002

80mm(3")



ขนาด : 3"
ความยาว : 210 มม.
ขนาดหัว : 80(3") x 35 มม.
วัสดุ : CRV + Q235
ด้านจับปุ่มสลายมือ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	2	12	440.-

อุปกรณ์ช่วยยกของ

Panel carrier JDTN1001

Maximum weight: 80kg



Size:
36.5x16.5x7.5cm

วัสดุ : ABS + TPR
ขนาด : 36.5 x 16.5 x 7.5 ซม.
น้ำหนักสูงสุด : 80 กก.
ความกว้างสูงสุด : 3.5 ซม.
ใช้สำหรับยกของ ยากแผ่นไม้ มือจับช่วยยก
กระดก แผ่นฝ้าเพดาน แผ่นยิปซัม แผ่นโลหะ: และอื่นๆ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	24	160.-

อุปกรณ์ช่วยยกแผ่นไม้

Wallboard carrier set JDTN2002

Maximum weight: 100kg



จับยึดแผ่นผนังได้ 2 ชั้น
วัสดุ : เหล็ก #45
ขนาด : 15.5 x 11.5 x 5 ซม.
น้ำหนักสูงสุด : 100 กก.
ด้านจับ PP+TPR ปุ่มกระชับ ไม้สั่นมือ
สะดวกต่อการยก หรือเคลื่อนย้าย 2 คน ได้ง่ายยิ่งขึ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	2	12	340.-

คีมย้ำโครงขีลยาส

Stud crimper JDRM1101

280mm(11")



ความยาว : 11"
Material : สังกะสี - อลูมิเนียม + Q235 + GCr15
ความลึกของคอก : > 33 มม.
ความหนาของแผ่นเหล็กที่ทะลุผ่านได้ : 0.5 มม.-0.8 มม.
ด้านจับปุ่มสลายมือ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	24	360.-

คีมดัดโลหะ

Straight jaw hand seamer JDZB8001

80mm(3")



ขนาด : 3"
ความยาว : 210 มม.
ขนาดหัว : 80(3") x 35 มม.
วัสดุ : CRV + Q235
ด้านจับปุ่มสลายมือ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	2	12	440.-

คีมดัดโลหะ

Straight jaw hand seamer JDZB1501

150mm(6")



ขนาด : 6"
ความยาว : 210mm
ขนาดหัว : 150(6") x 35mm
วัสดุ : CR-V + Q235
ด้านจับปุ่มสลายมือ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	2	12	480.-



ชุดกรียงโป้วพลาสติก 3 in 1

3-In-1 Plastic putty knife set JDPT3133


3PCS/SET

50mm(2") 75mm(3") 100mm(4")



ขนาด : 50 mm(2"), 75 mm(3"), 100 mm(4")
วัสดุ : พลาสติกPP

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	12	72	22.-



ยางถูกระดก 1 ทา

Sucker JDKR1G25

Max. pull: 25kg



มือจับวัสดุ : ABS
ยกได้สูงสุด : 25 kg
เส้นผ่านศูนย์กลางก้นถ้วย : 115 mm

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	3	36	80.-

ยางถูกระดก 1 ทา

Sucker JDKR1G50

Max. pull: 50kg



มือจับวัสดุ : ABS
ยกได้สูงสุด : 50 kg
เส้นผ่านศูนย์กลางก้นถ้วย : 115 mm

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	3	18	150.-

แท่นตัดกระเบื้อง ขนาด 24"

Tile cutter JDTR1506

600mm



เครื่องตัดกระเบื้อง : 600 mm
ความยาวตัดสูงสุด : 600 mm
ความหนาของการตัดสูงสุด : 10 mm
ขนาดใบมีด : 15 x 6 x 1.5 mm

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	4	610.-

ปืนยิงซิลิโคน 9"

Caulking gun JDGC1309

230mm(9")



ปืนยิงทาว 9"
กำหนดลิทพร้อมปืน ความยาว : 230 mm(9")
ความหนา : 0.6 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 51 mm

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	48	52.-

ปืนยิงซิลิโคน 9"

Caulking gun JDGC2309

230mm(9")




ปืนยิงทาว 9"
ความยาว : 230 mm
กำหนดลิทพร้อมปืน มีฟังก์ชันการตัด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	24	100.-

ปืนยิงซิลิโคน 9"

Caulking gun JDGC3109

230mm(9")



ปืนยิงซิลิโคน 9"
ด้านอลูมิเนียม จากทศเดียวยาว : 230 mm
ความหนา : 1.7 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 51 mm

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	36	65.-



ปืนยิงซิลิโคน 9"

Caulking gun JDGC4109

230mm(9")



ปืนยิงทาว 9"
ความยาว : 230 mm
ด้านอลูมิเนียม ด้วยฟังก์ชันแบบหมุน

360° Rotary

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	24	140.-

เกรียงโป๊วสี

- สแตนเลส
- ขีดเป็นอย่างดี
- จับพลาสติก 2 สี



Putty trowel

Item No.	Size (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDPT1301	25 mm (1")	PCS	12	120	30.-
JDPT1315	38 mm (1.5")	PCS	12	120	32.-
JDPT1302	50 mm (2")	PCS	12	120	32.-
JDPT1325	63 mm (2.5")	PCS	12	120	34.-
JDPT1303	75 mm (3")	PCS	12	120	36.-
JDPT1304	100 mm (4")	PCS	12	120	38.-
JDPT1305	125 mm (5")	PCS	12	120	40.-
JDPT1306	150 mm (6")	PCS	12	120	42.-

เกรียงขูดผนัง 183 mm

183mm



ความยาว : 183 มม.
ความหนาใบมีด : 0.5 มม.
ด้ามจับพลาสติก

Wall scraper JDPT4313

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	100	35.-

เกรียงโป๊วสีหน้ากว้าง

- ใบมีดเหล็กคาร์บอน

180mm



240mm



Drywall taping knives

Item No.	Size (mm)	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDPT5318	180 mm	PCS	10	60	48.-
JDPT5324	240 mm	PCS	10	60	55.-

เกรียงปาดยาแนว

280x140mm



Thickness:10mm

Fine rubber oat JDRN1328

เกรียงยาง / ปาดยาแนว ร่องกระเบื้อง
ขนาด : 280 มม. x 140 มม.
ความหนา EVA : 10 มม.
ด้ามจับพลาสติก PU

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	24	85.-

เกรียงสีเหลี่ยมขัดมัน

280x120mm



ขนาด : 280 x 120 มม.
ด้ามจับออกแบบเฉพาะ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	40	105.-

เกรียงหัวฉาบปูน

280x120mm



ขนาด : 280 x 120 มม.
ฟัน : 10 x 10 มม.
ด้ามจับออกแบบเฉพาะ

Plastering trowel with teeth JDPE2912

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	40	105.-

เกรียงสีเหลี่ยมขัดมัน

230x100mm



ขนาด : 230 x 100 มม.
เหล็กกล้าคาร์บอน
ด้ามจับออกแบบเฉพาะ

Plastering trowel JDPE3923

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	40	60.-

เกรียงหัวฉาบปูน

230x100mm



Teeth
10x6mm

ขนาด : 230 x 100 มม.
ฟัน : 10 x 6 มม.
เหล็กกล้าคาร์บอน
ด้ามจับออกแบบเฉพาะ

Plastering trowel with teeth JDPE4923

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	40	60.-

เครื่องฉาบเข้ามุมสแตนเลส

Outside corner plastering trowel JDPE6301

4" x 5"



stainless steel

ขนาด : 4" x 5"
เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง
ข้างปูน ข้างก่ออิฐ ข้างก่อฉาบ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	120	95.-

เครื่องฉาบมุมในสแตนเลส

Inside corner plastering trowel JDPE6302

4" x 5"



stainless steel

ขนาด : 4" x 5"
เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง
ข้างปูน ข้างก่ออิฐ ข้างก่อฉาบ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	120	95.-

เครื่องลบมุมสแตนเลส

Stainless steel concrete edger JDPE4315

150x95x100mm



ขนาด : 150 x 95 x 100 mm
วัสดุ : สแตนเลส
ความหนา : 1.2 mm
ฉันทลาสติก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	60	95.-

เครื่องเซาะร่องคอนกรีต สแตนเลส

Stainless steel concrete groover JDPE3317

175x77x80mm



ขนาด : 175 x 77 x 80 mm
วัสดุ : stainless steel
ความหนา : 1.2 mm
ความกว้าง : 15 mm
ความลึก : 12 mm
ฉันทลาสติก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	60	110.-

เครื่องแหลมก่ออิฐ 6"

Bricklaying trowel JDBT8306

150mm(6")



ขนาด : 6" / 150 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 7.5 mm
ฉันทลาสติกแบบเฉพาะ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	10	60	45.-

เครื่องแหลมก่ออิฐ 7"

Bricklaying trowel JDBT8307

180mm(7")



ขนาด : 7" / 180 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 7.5 mm
ฉันทลาสติกแบบเฉพาะ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	12	48	50.-

เครื่องแหลมก่ออิฐ 8"

Bricklaying trowel JDBT8308

200mm(8")



ขนาด : 8" / 200 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 7.5 mm
ฉันทลาสติกแบบเฉพาะ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	6	48	55.-



แปรงทาสี ด้านพลาสติก

Paint brush

- สำหรับสีน้ำมัน
- ด้านพลาสติกใช้เฉพาะตัว

100mm(4")



25mm(1")



38mm(1.5")



50mm(2")



63mm(2.5")



75mm(3")



Item No.	Width	length	Thickness	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDPB1901	1" (25mm)	38 mm	8 mm	PCS	12	720	6.-
JDPB1915	1.5" (38mm)	38 mm	8 mm	PCS	12	480	8.-
JDPB1902	2" (50mm)	44 mm	8 mm	PCS	12	240	14.-
JDPB1925	2.5" (63mm)	44 mm	8 mm	PCS	12	144	17.-
JDPB1903	3" (75mm)	45 mm	9 mm	PCS	12	120	26.-
JDPB1904	4" (100mm)	45 mm	10 mm	PCS	12	96	36.-

ชุดแปรงทาสี ด้านพลาสติก 3 ตัวชุด

3 Pcs paint brush set JDPB1931

3PCS/SET



ชุดแปรงทาสี 3 ชิ้น
สำหรับสีน้ำมัน
1" 1 ชิ้น
2" 1 ชิ้น
3" 1 ชิ้น
ด้านพลาสติก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	12	96	38.-

ชุดแปรงทาสี ด้านพลาสติก 5 ตัวชุด

5 Pcs Paint brush set JDPB1952

5PCS/SET



ชุดแปรงทาสี 5 ชิ้น
สำหรับสีน้ำมัน
1" 1 ชิ้น
1.5" 1 ชิ้น
2" 1 ชิ้น
2.5" 1 ชิ้น
3" 1 ชิ้น
ด้านพลาสติก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	12	48	62.-

แปรงทาสี ด้านไม้

Paint brush

- สำหรับสีน้ำมัน
- ด้านไม้

25mm(1")



38mm(1.5")



63mm(2.5")



75mm(3")



50mm(2")



100mm(4")



Item No.	Width	length	Thickness	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDPB2901	1" (25mm)	40 mm	11 mm	PCS	12	720	10.-
JDPB2915	1.5" (38mm)	40 mm	11 mm	PCS	12	480	14.-
JDPB2902	2" (50mm)	47 mm	12.5 mm	PCS	12	360	19.-
JDPB2925	2.5" (63mm)	47 mm	12.5 mm	PCS	12	240	24.-
JDPB2903	3" (75mm)	51 mm	14 mm	PCS	12	240	37.-
JDPB2904	4" (100mm)	51 mm	14 mm	PCS	12	192	48.-



ลูกกลิ้งทาสี 4"

Mini cylinder brush (Inner wall) JDCB1904

100mm(4")



วัสดุ : โพลีเอสเตอร์
ขนาด : 100 มม. / 4"
ความหนา : 12 มม.
เหมาะสำหรับผนังด้านใน
พร้อมพากรอบลูกกลิ้ง 1 ชิ้น

Polyester



Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	50	100	20.-

อะไหล่ลูกกลิ้งทาสี 4"

Roller cover (Inner wall) JDCB2904

100mm(4")



วัสดุ : โพลีเอสเตอร์
ขนาด : 100 มม. / 4"
1 ชิ้น / ถุง
ความหนา : 12 มม.
ใช้สำหรับผนังด้านใน

Polyester



Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	250	500	5.-

ลูกกลิ้งทาสี 9"

Cylinder brush (Inner wall) JDCB1909

230mm(9")



วัสดุ : โพลีเอสเตอร์
ขนาด : 230 มม. / 9"
ความหนา : 12 มม.
เหมาะสำหรับผนังด้านใน
พร้อมพากรอบลูกกลิ้ง 1 ชิ้น

Polyester



Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	40	42.-

อะไหล่ลูกกลิ้งทาสี 9"

Roller cover (Inner wall) JDCB2909

230mm(9")



วัสดุ : โพลีเอสเตอร์
ขนาด : 230 มม. / 9"
1 ชิ้น / ถุง
ความหนา : 12 มม.
ใช้สำหรับผนังด้านใน

Polyester



Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	50	100	20.-



ชุดลูกกลิ้งทาสี 4"

Roller cover(Inner wall) JDCB4941

10PCS/BAG 100mm(4")



วัสดุ : โพลีเอสเตอร์
ขนาด : 100 มม. / 4"
10 ชิ้น / ถุง
ความหนา : 12 มม.
ใช้สำหรับผนังด้านใน

Polyester



Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	50	48.-

ชุดลูกกลิ้งทาสี 4"

Cylinder brush 11 in 1 set (Inner wall) JDCB5411

11PCS/BAG 100mm(4")



วัสดุ : โพลีเอสเตอร์
ขนาด : 100 มม. / 4"
เหมาะสำหรับผนังด้านใน และเป็นขีวเริยม
พร้อมก้านกลาง ขนาด 5.3 มม.
ลูกกลิ้งทาสีโพลีเอสเตอร์ 7 ชิ้น ขนาด 12 มม.
ลูกกลิ้งทาสีโพลีเอสเตอร์ 3 ชิ้น ขนาด 10 มม.

Polyester



Polyester Foam



Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	20	40	100.-

ชุดลูกกลิ้งทาสี 9"

Roller cover (Inner wall) JDCB4996

6PCS/BAG 230mm(9")



วัสดุ : โพลีเอสเตอร์
ขนาด : 230 มม. / 9"
6 ชิ้น / ถุง
ความหนา : 12 มม.
ใช้สำหรับผนังด้านใน

Polyester



Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	20	115.-

ถาดลูกกลิ้ง 297 x145 mm

Paint tray
JDCB3909

297x145mm



วัสดุ : พลาสติก PP
น้ำหนักสุทธิ : 103 g
ขนาด : 145 x 297 x 42 mm.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	100	20.-

ชุดลูกกลิ้ง + ถาด 4 in 1

Cylinder brush 4 in 1 set
JDCB3H34

297x145mm



วัสดุ : โพลีเอสเตอร์
ขนาดแปรง : 100 mm. / 4"
เหมาะสำหรับผนังด้านใน
ก้าน : 5.3 mm.
พร้อมโพลีเอสเตอร์ 12 มม. 2 ชิ้น
พร้อมตัวยึดแปรง 1 ชิ้น
พร้อมทาดสี 1 ชิ้น ขนาด : 297 x 145 mm.

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	10	20	45.-

ถาดลูกกลิ้ง 405 x 293 mm

Paint tray
JDCB3904

405x293mm



วัสดุ : พลาสติก PP
น้ำหนักสุทธิ : 260 g.
ขนาด : 405 x 293 x 61mm.
จับคู่กับแปรงขนาด 9 นิ้ว

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	50	55.-

ชุดลูกกลิ้ง + ถาด 3 in 1

Cylinder brush 3 in 1 set
(Inner wall)
JDCB3H39

405x293mm



วัสดุ : โพลีเอสเตอร์
ขนาดแปรง : 230 mm. / 9"
ความหนา : 12 mm.
เหมาะสำหรับผนังด้านใน
ก้าน : 5.3 mm.
ทาดสี 1 ชิ้น
ขนาด : 405 x 293 mm.
แปรง 1 ชิ้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	10	95.-



ถุงมือผ้าคอนตอน (กันลื่น)

12Pairs/Paper



EN388
3131X

Knitted&PVC dots gloves JDKG1801

ขนาด : 10 (XL)
น้ำหนัก : 54 กรัม / คู่ 650 กรัม / โทล
ผลิตจากผ้าฝ้ายทออย่างดี มีจุด PVC กันลื่น
ถุงมือไร้ตะเข็บ สวมใส่สบาย
เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป งานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมบรรจุ อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PAIR	12	300	12.-

ถุงมืออุตสาหกรรม (เคลือบด้านหน้า) ขนาด XL

12Pairs/Paper



EN388
4121X

Nitrile glove JDGV2801

ขนาด : XL
ผ่านการเคลือบไนไตรท์ ทนต่อน้ำมัน
และช่วยให้จับชิ้นงานได้ไม่ลื่นหลุดมือ
เมื่อวัสดุขรุขระให้การสวมใส่สบาย
กระชับเข้ากับมือ ช่วยให้คล่องตัวขณะทำงาน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PAIR	12	240	16.-

ถุงมืออุตสาหกรรม (เคลือบเต็ม) ขนาด XL

XL



EN388
4112

Nitrile gloves JDGV2804

ขนาด : XL
วัสดุชั้นใน : ผ้ากำมะหยี่
วัสดุเคลือบ / การตกแต่ง : ไนไตรล์
ระดับการป้องกัน : 4112
ใช้สำหรับพื้นที่มีน้ำมันมาก
เมื่อวัสดุขรุขระให้การสวมใส่สบาย
กระชับเข้ากับมือ ช่วยให้คล่องตัวขณะทำงาน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PAIR	12	120	50.-

ถุงมือช่าง ขนาด XL

XL 1Pair/Paper



2 fingers touch
the screen Microfibre.

Mechanic gloves JDMG1E02

ขนาด : XL
วัสดุ : โฟลิวไรด์พิเศษ, ฟองน้ำบาง,
ผ้าสำหรับใช้กันมันได้ 1 คู่ / แพคเกจขาย
ฝ่ามือทำจากไมโครไฟเบอร์ เพื่อความคล่องตัว
ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
บรรจุด้วยที่แขวนกระดาษ นิ้ว 2 นิ้ว
สามารถสัมผัสหน้าจอได้
(ไมโครไฟเบอร์รองรับการทัชสกรีน)
มีแผ่นฟองน้ำบริเวณด้านหลังมือและฝ่ามือ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PAIR	12	180	

ถุงมือช่าง ขนาด XL (งานหนัก)

1Pair/Paper HAND PROTECTION



3 fingers touch the screen Microfibre

Mechanic gloves JDMG1E03

ขนาด : XL
วัสดุ : โฟลิวไรด์พิเศษ, ฟองน้ำบาง,
ผ้าสำหรับใช้กันมันได้,PVC, ฟ้ายางพิเศษเพื่อ
1 คู่ / แพคเกจขาย นิ้ว 3 นิ้ว สามารถสัมผัส
หน้าจอได้ (ไมโครไฟเบอร์รองรับการทัชสกรีน)
ฝ่ามือทำจากวัสดุไมโครไฟเบอร์ เสริมด้วยหนัง PVC
เพื่อเพิ่มความทนทานต่อการกัดอย่างรุนแรง
แผ่นยางด้านหลังช่วยป้องกันมือจากอันตราย
เมื่ออยู่ในที่มืด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PAIR	12	120	

ถุงมืออุตสาหกรรม/ถุงมือไนรียก

12Pairs/Paper



EN388
3131X

PU coated gloves JDPG1801

ขนาด : XL
ถุงมือในลอนเคลือบยาง PU เติมฝ่ามือ สีขาว
ใช้ในงานอุตสาหกรรมได้ทุกชนิด ยางหนา
ไม่หลุดร่อน จับกระชับมือ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PAIR	12	300	16.-

ถุงมืออุตสาหกรรม (เคลือบด้านหน้า) ขนาด XL

12Pairs/Paper



EN388
2132X

Latex gloves JDVG3802

ขนาด : XL
ถุงมือผลิตจากโพลีเอสเตอร์ มีความยืดหยุ่น
และทนทานต่อการใช้งาน
ผ่านการเคลือบไนไตรท์ ทนต่อน้ำมัน
และช่วยให้จับชิ้นงานได้ไม่ลื่นหลุดมือ
เมื่อวัสดุขรุขระให้การสวมใส่สบาย กระชับเข้ากับมือ
ช่วยให้คล่องตัวขณะทำงาน

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PAIR	12	240	22.-

แว่นตากันสะเก็ดป้องกันรังสี UV 100%



Safety goggles JDVG1801

วัสดุ : PC (ใส)
เหมาะสำหรับกันฝุ่นละอองเข้าสู่ดวงตา
รูปทรงทันสมัย น้ำหนักเบา
กันฝุ่น กันลม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	24	144	22.-

แว่นตากันสะเก็ดกาศศึกระยะ



Safety goggles JDVG2801

วัสดุ : PVC
เหมาะกับการทำงานที่มีไอระเหย มีการกระเด็นของสารเคมี
หรืออากาศที่มีฝุ่นผงกระจาย

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	120	32.-

แว่นตาช่างเชื่อม สีดำ



Safety goggles JDVG3808

วัสดุ:PC
ปิดกันแสง : 8 ระดับ
น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย เลนส์บุกมัว
ใช้งานได้ดีทั้งภายใน และภายนอก

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	24	144	30.-

แว่นตาอ็อกแบบ เปิด-ปิด

Welding goggles JD5G3811



ทำจาก PVC ปรับได้
เลนส์เข้ม : 11
ดีไซน์ผ้าพันพร้อมตำแหน่งล็อก เปิด - ปิด
ใช้งานง่าย เลนส์ด้านในใส
เลนส์ด้านนอกใช้กระดาษทราย

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	20	80	37.-

หมวกกึ่งเชื่อมกรองแสงอัตโนมัติ

Auto-darkening welding helmet JDWH2501

Viewing area:90x35mm



พื้นที่การมอง : 90 x 35 mm.
ขนาด : 110 x 90 x 9 mm.
Arc sensor : 2 Light state : DIN 3
Dark state:exed shade 11
Power เปิด / ปิด : อัตโนมัติเต็มรูปแบบ
การควบคุมความไว : ไม่สามารถปรับได้, อัตโนมัติ
การป้องกันรังสี V/IR : สูงถึง DIN 16
แหล่งจ่ายไฟ : โซลาร์เซลล์ และแบตเตอรี่ลิเธียมแบบปิดผนึก
เวลาเปลี่ยน : 1/25000 วินาที จากสว่างไปมืด
สว่างเป็นสว่าง : 0.2-0.5s วินาที อัตโนมัติ
Low amperage TIG: 15amps(DC) 35amps(AC)
อุณหภูมิในการทำงาน : -5~+55 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ : -20~+70 °C

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	16	460.-

หมวกกึ่งเชื่อมกรองแสงอัตโนมัติ

Auto-darkening welding helmet JDWH3503

Viewing area:100x60mm



พื้นที่การมอง : 100 x 60 mm
ขนาด : 114 x 133 x 10 mm
Arc sensor : 4 ADFView : true color
Light state : DIN 4
Dark state : DIN5-9/9-13, external knob setting
Power เปิด / ปิด : อัตโนมัติเต็มรูปแบบ
ปรับแสงเชื่อมอัตโนมัติ
ADF self-check : test button
การป้องกันรังสี V/IR : สูงถึง DIN 16
แหล่งจ่ายไฟ : โซลาร์เซลล์ และแบตเตอรี่ลิเธียมแบบปิดผนึก
เวลาเปลี่ยน : 1/25000 วินาที จากสว่างไปมืด
สว่างเป็นสว่าง : 0.2 วินาทีถึง 1.0 วินาที เร็วทั้งเข้า

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	1,000.-

ที่อุดหูมีสาย

Earplug JDEA2824



สอดคล้องกับโครงสร้างหู
ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย
ผลิตจากโพลียูรีเทนโฟม เรียบเนียน นุ่มเป็นพิเศษ
เอฟเฟกต์การลดเสียงรบกวนที่เหนือกว่า
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเงียบพลัน
ในเสียงรบกวนรอบข้าง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	200	1200	6.-

แว่นตากรองแสงอัตโนมัติ

Auto-darkening welding glasses JDWA1501

Viewing area:94x30mm



แว่นตาเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติ
พื้นที่การมอง : 94 x 30 mm.
ขนาด : 106 x 50 x 5 mm.
Sensors : 2 Light state : 3 Dark state : 11
การป้องกันรังสี V/IR : สูงถึง DIN 13
เปิด / ปิด : automatic
เวลาสวิตช์ (สว่างถึงมืด) : 0.4-1ms
อุณหภูมิในการทำงาน : -5 °C ~+ 55 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ : -20 °C ~+ 70 °C

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	40	240.-

หมวกกึ่งเชื่อมกรองแสงอัตโนมัติ

Auto-darkening welding helmet JDWH3502

Viewing area:93x43mm



พื้นที่การมอง : 93 x 43 mm.
ขนาด : 110 x 90 x 9 mm.
Arc sensor : 2 Light state : DIN 3
Dark state:exed shade 11
Power เปิด / ปิด : อัตโนมัติเต็มรูปแบบ
การควบคุมความไว : ไม่สามารถปรับได้, อัตโนมัติ
การป้องกันรังสี V/IR : สูงถึง DIN 16
แหล่งจ่ายไฟ : โซลาร์เซลล์ และแบตเตอรี่ลิเธียมแบบปิดผนึก
เวลาเปลี่ยน : 1/25000 วินาที จากสว่างไปมืด
สว่างเป็นสว่าง : 0.2-0.5 วินาที อัตโนมัติ
Low amperage TIG: 15amps (DC) 35amps(AC)
อุณหภูมิในการทำงาน : -5 °C~+55 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ : -20 °C~+70 °C

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	6	610.-

หมวกกึ่งเชื่อม (แบบมือจับ)

Welding mask JDWH1301

Viewing area:108x50mm



ขนาดหน้ากึ่งเชื่อม 108 x 50 x 3 mm
วัสดุ : พลาสติก PP
จับกระชับมือ

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	20	55.-

ที่อุดหูโฟม

Earplug JDEA1828



สอดคล้องกับโครงสร้างหู
ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย
ผลิตจากโพลียูรีเทนโฟม เรียบเนียน นุ่มเป็นพิเศษ
เอฟเฟกต์การลดเสียงรบกวนที่เหนือกว่า
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเงียบพลัน
ในเสียงรบกวนรอบข้าง

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	200	1200	6.-

หมวกแก๊ปกันกระแทก

Bump cap JDSH1801



ABS shell

เปลือกฝาดูดซับแรงกระแทก ABS, ป้องกันการชนกัน, ไม่มีการป้องกันวัตถุที่ตกลงมา สะดวกสบายและเบา มีสไตรล์และริบบิ้นช่วยปรับสาย และระบายอากาศได้

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	50	170.-

ที่ครอบหู

Earmuff JDEM1101



สำหรับครอบหูเพื่อลดเสียงระดับเสียงดัง
NRR : 24 dB

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	15	60	85.-

หมวกนิรภัย PE (สีเหลือง)

Safety helmet JDSH1302



Separate

วัสดุภายนอก PE
วัสดุชั้นใน: พลาสติก มีสายรัดคาง
สี: สีเหลือง
น้ำหนัก : 320 กรัม
ระบบกันสะเทือน 6 จุด ปรับขนาดศีรษะด้วยหัวเข็มขัด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	40	80.-

หมวกนิรภัย PE (สีขาว)

Safety helmet JDSH1303



Separate

วัสดุภายนอก PE
วัสดุชั้นใน: พลาสติก มีสายรัดคาง
สี: สีขาว
น้ำหนัก : 320 กรัม
ระบบกันสะเทือน 6 จุด ปรับขนาดศีรษะด้วยหัวเข็มขัด

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	40	80.-

เสื้อสะท้อนแสง (สีส้ม)

Reection vest JDRV2801



Highlight

น้ำหนัก : 120 g
แถบสะท้อนแสงไฮไลต์ กว้าง 5 ซม.
เสื่อกี๊ที่ครอบคลุมไหล่สองตัว
สี : ส้มเรืองแสง
เป็นไปตามมาตรฐาน EN471 Class 2
ขนาด : XL

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	50	75.-

เสื้อสะท้อนแสง (สีเหลือง)

Reection vest JDRV2802



Highlight

น้ำหนัก : 120g
แถบสะท้อนแสงไฮไลต์ กว้าง 5 ซม.
เสื่อกี๊ที่ครอบคลุมไหล่สองตัว
สี : เหลืองเรืองแสง
เป็นไปตามมาตรฐาน EN471 Class 2
ขนาด : XL

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	50	75.-

เสื้อสะท้อนแสง (สีส้ม)

Reection vest JDRV1801



Highlight

แถบสะท้อนแสงไฮไลต์ กว้าง 5 ซม.
เสื่อกี๊ที่ครอบคลุมไหล่สองตัว
สี : ส้มเรืองแสง
เป็นไปตามมาตรฐาน EN471 Class 2
ขนาด : XL

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	50	85.-

เสื้อสะท้อนแสง (สีเหลือง)

Reection vest JDRV1802



Highlight

แถบสะท้อนแสงไฮไลต์ กว้าง 5 ซม.
เสื่อกี๊ที่ครอบคลุมไหล่สองตัว
สี : ส้มเรืองแสง
เป็นไปตามมาตรฐาน EN471 Class 2
ขนาด : XL

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	50	85.-

เสื้อกันฝน

Rain cloak JDRC1001

100% NEW PVC

AVERAGE
CODE



วัสดุ : PVC 100%
ความหนา: 0.25 มม.
ขนาด: 125x200 ซม. (50"x80")
Free Size
กันน้ำ ทายใจได้สะดวก มีสายทวนกปรับได้

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	30	170.-



เสื้อกันฝน L

Rain coat JDRC200L

100% NEW PVC

L



วัสดุ : PVC 100%
ความยาว : 120 ซม.
ความหนา : 0.25 มม.
ขนาด : L
กันน้ำ ทายใจได้สะดวก มีสายทวนกปรับได้
การระบายอากาศดีเยี่ยม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	25	190.-

เสื้อกันฝน XL

Rain coat JDRC20XL

100% NEW PVC

XL



วัสดุ : PVC 100%
ความยาว : 120 ซม.
ความหนา : 0.25 มม.
ขนาด : XL
กันน้ำ ทายใจได้สะดวก มีสายทวนกปรับได้
การระบายอากาศดีเยี่ยม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	25	190.-

เสื้อกันฝน XXL

Rain coat JDRC2XXL

100% NEW PVC

XXL



วัสดุ : PVC 100%
ความยาว:120 ซม.
ความหนา:0.25 มม.
ขนาด: XXL
กันน้ำ ทายใจได้สะดวก มีสายทวนกปรับได้
การระบายอากาศดีเยี่ยม

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
PCS	1	25	190.-

ชุดกันฝน เสื้อ-กางเกง L

Rain suit JDRC300L

100% NEW PVC

L



วัสดุ : PVC 100%
ความหนา : 0.25 มม.
ขนาด : L
มีหมวกคลุมกันฝน พร้อมเชือกรัด ใต้พอดีศรีระ
ระบายอากาศได้ดี

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	25	240.-

ชุดกันฝน เสื้อ-กางเกง XXL

Rain suit JDRC3XXL

100% NEW PVC

XXL



วัสดุ : PVC 100%
ความหนา : 0.25 มม.
ขนาด : XXL
มีหมวกคลุมกันฝน พร้อมเชือกรัด ใต้พอดีศรีระ
ระบายอากาศได้ดี

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	25	240.-

ชุดกันฝน เสื้อ-กางเกง XL

Rain suit JDRC30XL

100% NEW PVC

XL



วัสดุ : PVC 100%
ความหนา : 0.25 มม.
ขนาด : XL
มีหมวกคลุมกันฝน พร้อมเชือกรัด ใต้พอดีศรีระ
ระบายอากาศได้ดี

Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
SET	1	25	240.-



รองเท้าเซฟตี้หิวเหล็ก

Safety boots

- วัสดุ : พื้นรองเท้าชั้นนอก PU / PU
- ระดับความปลอดภัย : SB
- พื้นรองเท้ากันลื่น ทนต่อน้ำมัน และสารเคมี
- ทนถึงทนต่อน้ำมัน สารเคมี และสิ่งมีคม
- ปลอดภัยบริเวณหัวแม่เท้า มีวัสดุกันกระแทก
- บรรจุนิโกลอสองกระดาดแข็ง ทนทาน
- รูปแบบรองเท้า สวย กันสเปรย์



Item No.	Size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDSB2539	39	PAIR	1	6	620.-
JDSB2540	40	PAIR	1	6	620.-
JDSB2541	41	PAIR	1	6	620.-
JDSB2542	42	PAIR	1	6	620.-
JDSB2543	43	PAIR	1	6	620.-
JDSB2544	44	PAIR	1	6	620.-
JDSB2545	45	PAIR	1	6	620.-
JDSB2546	46	PAIR	1	6	620.-

รองเท้าบูทสั้น

Rain boots

100% New PVC

- ขนาด : PVC 100%
- วัสดุ : PVC บริสุทธิ์ 100%
- ทนน้ำมัน กรด ค่าสูง กันน้ำ 100%



Mid-top
200mm

Anti-slip sole

Item No.	Size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDRB3L39	39	PAIR	1	12	195.-
JDRB3L40	40	PAIR	1	12	195.-
JDRB3L41	41	PAIR	1	12	195.-
JDRB3L42	42	PAIR	1	12	195.-
JDRB3L43	43	PAIR	1	12	195.-
JDRB3L44	44	PAIR	1	12	195.-
JDRB3L45	45	PAIR	1	12	195.-
JDRB3L46	46	PAIR	1	12	195.-

รองเท้าบูทยาว

Rain boots

- ขนาด : PVC 100%
- วัสดุ : PVC บริสุทธิ์ 100%
- ทนน้ำมัน กรด ค่าสูง กันน้ำ 100%



High-top
370mm

Anti-slip sole

Item No.	Size	Unit	Pack/qty	Ctn/qty	ราคา
JDRB1L39	39	PAIR	1	12	235.-
JDRB1L40	40	PAIR	1	12	235.-
JDRB1L41	41	PAIR	1	12	235.-
JDRB1L42	42	PAIR	1	12	235.-
JDRB1L43	43	PAIR	1	12	235.-
JDRB1L44	44	PAIR	1	12	235.-
JDRB1L45	45	PAIR	1	12	235.-
JDRB1L46	46	PAIR	1	12	235.-

Kanto



มอเตอร์ เต็มกำลัง

★ NEW INNOVATIVE POWER | HEAVY DUTY ★

แคนโต เครื่องมือช่าง อยู่คู่คนไทยมานานกว่า 50 ปี

POWER SHARE 100+

20 VOLT
Li-ion BATTERY
POWER SHARE



f Kanto mall

www.Kantopowertool.com

แคนโต ช่างมืออาชีพ

RICOTA®

World Class Tools and Machines
providing the highest quality products



ลิคอต้า เครื่องมือช่างระดับโลก

TOTAL

One-Stop Tools Station



โททอล

- เครื่องมือช่างคุณภาพ
- อุปกรณ์นิรภัย - เครื่องมือวัดระยะ

Kanto

★ INNOVATIVE POWER | HEAVY DUTY ★



47th
ANNIVERSARY

แคนโต อยู่คู่
คนไทยมากกว่า 47 ปี

• เครื่องยนต์ - อุปกรณ์ทางการเกษตร

KEMAGE



เคมเมจ เครื่องปั่นไฟอินเวอร์เตอร์

• ไฟเสถียร • ประหยัดน้ำมัน • น้ำหนักเบา

KENDE



IGBT
INVERTER TECHNOLOGY

• กันไฟตก
CE • กันความชื้น
• กันฝุ่น • ใช้ร่วมกับเครื่องปั่นไฟดี


ดูข้อมูลเพิ่มเติม รับประกัน 2 ปีเต็ม

TOPSUN



• รถพรวนดิน • รถตัดหญ้านั่งขับ

LUTIAN



เครื่องปั่นไฟ ดีเซล (รุ่นที่เห็น)

ผู้นำเครื่องยนต์ เบนซิน และ ดีเซล

SHIMGE

for better life

ปั้มน้ำ ซิมเก้ ปั้มน้ำทางดาน ปั้มน้ำ



ISO9001 ISO14001 RoHS



• ปั้มน้ำโซลาร์ • ปั้มน้ำ • ปั้มน้ำบาดาล

ZOMAX

Your new option to compete with all



GASOLINE
CHAIN SAW

เลือกโซ่ยนต์ ZOMAX มาเข้าค่ายดี ช่างกำหนด
หลักเกณฑ์ของกระทรวงฯ และกรมป่าไม้ อย่างถูกต้อง

• เลือกยนต์ถูกกฎหมาย โจแม็กซ์

Jadever

WORK SMARTER



Jadever.Thailand
www.Jadeverthailand.net